

SCHWIMMBADABDECKUNG FÜR AUSSEN UND INNEN

Material:

Luftpolsterfolie aus
Polyäthylen, UV-stabilisiert,
Stärke 0,38 u. 0,40 mm,
ca. 5 mm Noppenhöhe.

Farbe: Hellblau u. schwarz

Vorteile: Schwimffähig,
ist einfach zu handhaben und
leicht im Gewicht.

Wird lose auf die
Wasseroberfläche aufgelegt.

Verhindert Wasserverdunstung
und Wärmeverlust sowie
Algenbildung (Lichteinfallver-
minderung).

Lichtdurchlässigkeit ca. 75%.
Bleibt völlig lichtundurchlässig
bei schwarz eingefärbter Folie.

Spart mindestens 70% der
Heizkosten.

Schützt vor Verunreinigung bei
Außenbädern.

Ist besonders preisgünstig und
wird nach Ihren Vorstellungen
und Angaben ausgearbeitet.



- Die Folie kann problemlos der Form des
Pools angepaßt werden, so daß Sie jede
beliebige Poolform abdecken können.



- untere Seite der
Abdeckplane mit
Noppen



AUFWICKELVORRICHTUNG FÜR IHRE SCHWIMMBAD-ABDECKUNG

Erleichtert die Handhabung Ihrer Schwimmbadabdeckung.

Damit eine Person diese Plane problemlos und leicht zum Baden abnehmen und nach dem Baden wieder auflegen kann, empfehlen wir Ihnen die abgebildete Aufwickelvorrichtung.

Sie besteht aus 2 robusten, nicht rostenden Lagerböcken mit einer stabilen Leichtmetallwelle. Die Welle liegt in Polyamid-Lagerbuchsen, die nicht geschmiert werden müssen.

Das Aufwickeln geschieht mittels einer Handkurbel und dauert z. B. bei einer 8 m x 4 m großen Plane weniger als 1 Minute.

Nach dem Baden können Sie die Plane mit einer Nylonschnur vom gegenüberliegenden Beckenrand wieder auf die Wasseroberfläche ziehen.

- Aufwickeltechnik in einzelnen Arbeitsschritten



- Die Seiltrommel aufwicklung wird eingesetzt, wenn aus bautechnischen Gründen kein Platz für eine komfortablere Kurbelbedienung vorhanden ist.




- Der Edelstahlbock ist besonders haltbar und witterungsbeständig.



- Der hochwertige Elektroantrieb bietet die komfortabelste Bedienung: Auf- und Abwickeln per Knopfdruck.

Die individuelle Gestaltung für Ihren Pool

- mit Heizkostensparnis bis zu 70% aus UV-stabilisierter Luftpolster-Folie
- auch mit Aufwickelvorrichtung
- geringere Wasserverdunstung
- schützt Ihr Becken vor Verschmutzung
- verhindert Algenbildung




- Wärmestrahlung einseitig durchlässig,
- dadurch entsteht ein Wärmeeffekt, der das Becken aufheizt.



- Die hochwertige Schutzfolie mit Klettverschluß



- Die wetterfeste Verkleidung in ansprechendem Design, auch als Sitzbank nutzbar.



- Wir bieten Treppen für jedes individuelle Problem an.



- Die hochgesetzte Kurbel für komfortables Aufrollen.

- Neben unseren preisgünstigen Standardlösungen bieten wir Ihnen auch maßgeschneiderte Lösungen für Ihren Pool an. Wir fertigen in eigener Werkstatt verschiedenste Teile aus Edelstahl.
- Maßgeschneiderte Treppen
- Abdeckungen für die unterschiedlichsten Pool-Formen
- Aufwickelvorrichtungen als Sonderanfertigungen für fast alle Problemlösungen

Ihr Fachhändler

"ropa-roll"- die Schwimmbadabdeckung für freistehende Pools und runde Becken

"ROPA-ROLL" SCHWIMMBADABDECKUNG MIT SYSTEM FÜR JEDE FORM

Die Schwimmbeckenabdeckung besteht aus bereits vielfach verwendetem und bewährtem Material, verbunden mit einer gebrauchsmuster-geschützten Aufwickelvorrichtung.

Das heißt...

- ... durch Aufrollen der Folie leichte und bequeme Handhabung für eine Person
- ... kein umständliches Zusammenraffen der auf dem Wasser schwimmenden Folie
- ... Energiekosten-Ersparnis mindestens 70%
- ... länger warmes Wasser, denn Folienbläschen für Folienbläschen hält die kostbare Wärme
- ... sauberes Wasser
- ... weniger Chemikalien (verminderter Lichteinfall = vermindertes Algenwachstum)

Als Abdeckung wird UV-stabilisierte hellblaue Luftpolsterfolie LP M-SA mit nur 75% Lichtdurchlässigkeit oder Luftpolsterfolie LP M-SA schwarz mit absoluter Lichtundurchlässigkeit verwendet.

Die Abdeckfolie wird auf eine Stange gewickelt, die etwa in der Mitte quer über dem Becken liegt. Beim Auf- und Abwickeln bleibt immer Oberseite an Oberseite, Unterseite an Unterseite. Dadurch wird vermieden, daß der auf der Oberseite liegende Schmutz an die Unterseite der Folie gerollt wird und dann doch ins Wasser gelangt.

Die an beiden Seiten angebrachten Schwimmwülste gewähren ein einwandfreies Auseinanderschweben der Folien zu beiden Seiten.

Die Stange mit der aufgewickelten Folie kann auf einer Seite aus der Führungsgabel gehoben und zur Seite geschwenkt werden. Dadurch ist die Beckenfläche zum Schwimmen frei.

Ihr Fachhändler

