


TROPICA

standard



Grundpreisliste 2012

alle Preise in € inkl. MwSt.

Die Preise beinhalten Vorder- und Rückseiten aus Polycarbonat-Doppelstegplatten*, fest am größten bzw. kleinsten Element vernietet und verschiebbar ausgeführt.

Die Stirnseiten sind unten mit einer Gummilippe versehen und überwinden bis 35mm hohe Hindernisse.

Die Preise gelten für die TROPICA standard in einer Höhe bis 1,60m.

Breite in m	Länge in m									
	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	
3,50	4.810,-	5.170,-	5.720,-	6.500,-	7.280,-	8.060,-	8.850,-	9.650,-	10.480,-	
3,75	5.020,-	5.380,-	5.970,-	6.770,-	7.580,-	8.390,-	9.200,-	10.010,-	10.880,-	
4,00	5.240,-	5.600,-	6.220,-	7.050,-	7.890,-	8.720,-	9.570,-	10.390,-	11.300,-	
4,25	5.500,-	5.870,-	6.520,-	7.360,-	8.240,-	9.090,-	9.960,-	10.820,-	11.740,-	
4,50	5.790,-	6.170,-	6.830,-	7.700,-	8.600,-	9.480,-	10.370,-	11.270,-	12.200,-	
4,75	6.120,-	6.490,-	7.150,-	8.050,-	8.960,-	9.870,-	10.800,-	11.730,-	12.670,-	
5,00	6.450,-	6.820,-	7.480,-	8.400,-	9.340,-	10.290,-	11.250,-	12.210,-	13.180,-	
5,25	6.780,-	7.160,-	7.820,-	8.770,-	9.740,-	10.730,-	11.740,-	12.730,-	13.730,-	
5,50	7.120,-	7.500,-	8.170,-	9.160,-	10.160,-	11.240,-	12.260,-	13.310,-	14.340,-	
5,75	7.470,-	7.860,-	8.540,-	9.570,-	10.620,-	11.760,-	12.810,-	13.910,-	14.990,-	
6,00	7.830,-	8.230,-	8.920,-	9.990,-	11.090,-	12.280,-	13.370,-	14.520,-	15.640,-	
6,25	8.190,-	8.600,-	9.300,-	10.410,-	11.570,-	12.800,-	13.930,-	15.130,-	16.300,-	
6,50	8.560,-	8.980,-	9.680,-	10.830,-	12.050,-	13.320,-	14.490,-	15.740,-	16.970,-	
6,75	8.930,-	9.370,-	10.070,-	11.260,-	12.530,-	13.840,-	15.060,-	16.360,-	17.640,-	
7,00	9.300,-	9.760,-	10.460,-	11.700,-	13.010,-	14.360,-	15.630,-	16.980,-	18.310,-	
7,25	9.670,-	10.150,-	10.850,-	12.140,-	13.490,-	14.880,-	16.200,-	17.600,-	18.980,-	
7,50	10.050,-	10.540,-	11.240,-	12.580,-	13.970,-	15.400,-	16.770,-	18.220,-	19.650,-	
7,75	10.430,-	10.930,-	11.630,-	13.020,-	14.450,-	15.930,-	17.350,-	18.840,-	20.330,-	
8,00	10.820,-	11.330,-	12.040,-	13.470,-	14.940,-	16.470,-	17.940,-	19.470,-	21.020,-	

Alle angegebenen Maße sind Außenmaße. Zwischenmaße werden cm-genau abgerechnet. Die Hallenlänge wird in gleich lange Elemente aufgeteilt: bis 6m - 3 Elemente, ab 6,01 bis 9,95m - 4 Elemente, ab 9,96m - 5 Elemente. Ab 8,40m kann die Ausführung 5-tlg. ohne Aufpreis gewählt werden. Die Hallenhöhe bezieht sich auf das größte Element. Die TROPICA standard wird in jeder Höhe von 0,90 bis über 2,00m hergestellt. Die jeweils höchste bzw. flachste Ausführung ist abhängig von der Breite.

Die Standardlaufschiene ist 3,2cm hoch. Die Breite ist bei 3-spurig=14cm, 4-spurig=20cm, 5-spurig=26,5cm.

Die optionale superflache Laufschiene ist 1,4cm hoch. Die Breite ist bei 3-spurig=18cm, 4-spurig=24,5cm, 5-spurig=31cm.

*hochwertige, UV-beständige, oberflächenvergütete Polycarbonatplatten, 8mm dick, mit 10 Jahren Garantie auf Witterungsbeständigkeit und Unzerbrechlichkeit sowie „no-drop“-Eigenschaft gemäß Garantieschein.

Benutzen Sie die Vordrucke „Angebot/Auftrag“ und „Bestellzeichnung“. Beachten Sie bauseitige Voraussetzungen nach Merkblatt (Zugänglichkeit, Organisation des Transportes im Grundstück, Streifenfundamente) sowie örtliche Bauvorschriften. Die TROPICA-Schwimmbadüberdachungen sind Einzelanfertigungen und können daher nicht umgetauscht werden!

Zusatzpreisliste 2012

alle Preise sind Mehrpreise in € inkl. MwSt.

Stirnseiten

Vorder- oder Rückseite fest am größten bzw. kleinsten Element vernietet	standard
Stirnseite 1-teilig abnehmbar	36,-
Stirnseite 3-teilig abnehmbar inkl. Tür (nicht herausrechenbar)	230,-
Stirnseite 5-teilig abnehmbar inkl. Tür (nicht herausrechenbar)	370,-
Stirnseite Polycarbonat-Vollmaterial* glasklar 4mm statt Stegplatten je m ² (Breite x Höhe)	99,-
Stirnseite mit hochklappbarem unteren Aluprofil und Gummilippe (max. 16cm hoch)	550,-
Stirnseite mit hochklappbarem unteren Teil (über 16cm hoch), max. Höhe auf Anfrage	680,-

Türen

Tür ca. 90cm breit in Vorder- oder Rückseite	160,-
doppelte Klapptür 2 x ca. 90cm breit in Vorder- oder Rückseite	320,-
Schiebetür in Vorder- oder Rückseite	790,-
seitliche Schiebetür nur im 1. Element	1.050,-
Seiteneinstieg mit Gasdruckfeder	1.010,-

Sonderanfertigung und Zubehör

Höhe TROPICA standard ab 1,61m - 2,00m	+10%
Höhe TROPICA standard ab 2,01m, je 10cm	+3%
Ausführung mit superflachen Laufschiene 1,4cm hoch	+5%
Stirnseitenverlängerung bis 50cm	220,-
Ausführung Polycarbonat-Vollmaterial* glasklar 4mm statt Doppelstegplatten	+25%
Seitenflächen teilweise Polycarbonat-Vollmaterial* glasklar 4mm statt Stegplatten je m ² (Länge x Höhe)	99,-
Alukonstruktion außer Laufschiene pulverbeschichtet in diversen RAL-Farben	+25%
Laufschieneverlängerung 3-spurig pro Seite je lfm.	57,-
Laufschieneverlängerung 4-spurig pro Seite je lfm.	76,-
Laufschieneverlängerung 5-spurig pro Seite je lfm.	95,-
Laufschieneabdeckung für superflache Laufschiene je Spur, je lfm.	9,-
Abschlußprofil für versenkte Montage der superflachen Laufschiene, je lfm.	10,-
Gummiabdeckung unter der Laufschiene, pro Seite je lfm.	10,-
weitere Sonderausführungen	auf Anfrage

Frachtkosten

ab Leipzig innerhalb Deutschlands frei Bordsteinkante, bauseits werden Helfer benötigt	
bis 100 km	320,-
bis 200 km	390,-
bis 300 km	460,-
bis 400 km	530,-
bis 500 km	610,-
bis 600 km	700,-
bis 700 km	800,-
Mehrkosten für Überbreitfahrten innerhalb Deutschland, bitte fragen Sie nach!	210,-


Montagekosten

pauschal, auf vorbereitetem Untergrund nach Merkblatt	580,-
---	-------

*hochwertige, UV-beständige, oberflächenvergütete Polycarbonatplatten mit 10 Jahren Garantie auf Witterungsbeständigkeit und 5 Jahren Garantie auf Unzerbrechlichkeit gemäß Garantieschein, jedoch ohne „no-drop“-Eigenschaft.



TROPICA System



Grundpreisliste 2012

alle Preise in € inkl. MwSt.

Die bewährte Systemausführung in gewohnter Qualität „Made in Germany“ als leichte Alternative. Die kreisbogenförmige Ausführung ähnelt der TROPICA standard. Leichtere Profile ohne Gummidichtung, größere Abstände, im Detail einfachere Lösungen (Stützwinkel statt Handhebel mit Verlängerung) sowie weitere Maßnahmen ergeben diese Alternative für nicht so schneereiche Gegenden. Die Preise beinhalten Vorder- und Rückseiten aus Polycarbonat-Doppelstegplatten*, fest am größten bzw. kleinsten Element vernietet und verschiebbar ausgeführt. Die Stirnseiten sind unten mit einer Gummilippe versehen und überwinden bis 35mm hohe Hindernisse. Die Preise gelten für die TROPICA System in einer Höhe bis 1,60m.

Breite in m	Mindesthöhe in m	Länge in m								
		3-teilig			4-teilig			5-teilig		
		5,33	6,38	6,69	7,44	8,50	8,80	9,56	10,61	10,92
3,00	0,92	4.370,-	4.710,-	5.190,-	5.570,-	6.020,-	6.470,-	6.950,-	7.360,-	7.840,-
3,25	1,00	4.580,-	4.930,-	5.410,-	5.810,-	6.280,-	6.750,-	7.240,-	7.660,-	8.160,-
3,50	1,07	4.800,-	5.150,-	5.640,-	6.060,-	6.540,-	7.040,-	7.540,-	7.960,-	8.490,-
3,75	1,13	5.030,-	5.370,-	5.880,-	6.320,-	6.800,-	7.340,-	7.850,-	8.270,-	8.830,-
4,00	1,22	5.270,-	5.600,-	6.130,-	6.590,-	7.070,-	7.650,-	8.170,-	8.580,-	9.180,-
4,25	1,28	5.520,-	5.850,-	6.390,-	6.870,-	7.380,-	7.970,-	8.500,-	8.940,-	9.540,-
4,50	1,36	5.780,-	6.120,-	6.660,-	7.160,-	7.700,-	8.300,-	8.840,-	9.300,-	9.910,-
4,75	1,45	6.050,-	6.400,-	6.940,-	7.460,-	8.030,-	8.640,-	9.190,-	9.670,-	10.290,-
5,00	1,52	6.330,-	6.690,-	7.230,-	7.770,-	8.370,-	8.990,-	9.550,-	10.060,-	10.680,-
5,25	1,58	6.620,-	6.980,-	7.530,-	8.090,-	8.720,-	9.350,-	9.920,-	10.460,-	11.080,-
5,50	1,66	6.920,-	7.280,-	7.840,-	8.420,-	9.080,-	9.720,-	10.300,-	10.870,-	11.490,-

Alle angegebenen Maße sind Außenmaße. Die grau unterlegten Systemgrößen werden cm-genau abgerechnet.

Die markierten Längen 6,38m, 8,50m und 10,61m sind Vorzugsmaße zum besonders attraktiven Preis.

Die Hallenlänge wird in ca. 2,15m lange Elemente aufgeteilt.

Bei Zwischenmaßen wird nur die Länge eines Elementes angepaßt. Es ergeben sich dadurch unterschiedlich lange Elemente. Berücksichtigen Sie dies ggf. bei der Ermittlung der Laufschiennenverlängerung!

Zur Errechnung der Zwischenpreise werden die jeweiligen Anfangs- und Endmaßpreise z.B. bei 5,33m und 6,69m verwendet. Zwischenlängen außerhalb der Systemmaße werden mit gleichlangen Elementen gegen Aufpreis gefertigt. Die Standardlaufschiene ist 3,2cm hoch. Die Breite ist bei 3-spurig=14cm, 4-spurig=20cm, 5-spurig=26,5cm.

Die Hallenhöhe bezieht sich auf das größte Element. Bei größeren Breiten verweisen wir auf die TROPICA Standard.

*hochwertige,UV-beständige, oberflächenvergütete Polycarbonatplatten, 8mm dick, mit 10 Jahren Garantie auf Witterungsbeständigkeit und Unzerbrechlichkeit sowie „no-drop“-Eigenschaft gemäß Garantieschein.

Benutzen Sie die Vordrucke „Angebot/Auftrag“ und „Bestellzeichnung“. Beachten Sie bauseitige Voraussetzungen nach Merkblatt (Zugänglichkeit, Organisation des Transportes im Grundstück, Streifenfundamente) sowie örtliche Bauvorschriften. Die TROPICA-Schwimmbadüberdachungen sind Einzelanfertigungen und können daher nicht umgetauscht werden!

Zusatzpreisliste 2012

alle Preise sind Mehrpreise in € inkl. MwSt.

Stirnseiten

Vorder- oder Rückseite fest am größten bzw. kleinsten Element vernietet	standard
Stirnseite 1-teilig abnehmbar	36,-
Stirnseite 3-teilig abnehmbar inkl. Tür (nicht herausrechenbar)	230,-
Stirnseite 5-teilig abnehmbar inkl. Tür (nicht herausrechenbar)	370,-
Stirnseite Polycarbonat-Vollmaterial* glasklar 4mm statt Stegplatten je m ² (Breite x Höhe)	99,-
Stirnseite mit hochklappbarem unteren Aluprofil und Gummilippe (max. 16cm hoch)	550,-
Stirnseite mit hochklappbarem unteren Teil (über 16cm hoch), max. Höhe auf Anfrage	680,-

Türen

Tür ca. 90cm breit in Vorder- oder Rückseite	160,-
doppelte Klapptür 2 x ca. 90cm breit in Vorder- oder Rückseite	320,-
seitliche Schiebetür nur im 1. Element	1.050,-
Seiteneinstieg mit Gasdruckfeder	1.010,-

Sonderanfertigung und Zubehör

3-spurige TROPICA System, gleichlange Elemente ab 6,70m bis 7,43m	+10%
4-spurige TROPICA System, gleichlange Elemente ab 8,81m bis 9,55m	+10%
Höhe TROPICA System ab 1,61m - 2,00m	+10%
Höhe TROPICA System ab 2,01m, je 10cm	+3%
Stirnseitenverlängerung bis 50cm	220,-
Laufschieneverlängerung 3-spurig pro Seite je lfm.	57,-
Laufschieneverlängerung 4-spurig pro Seite je lfm.	76,-
Laufschieneverlängerung 5-spurig pro Seite je lfm.	95,-
Gummiabdeckung unter der Laufschiene, pro Seite je lfm.	10,-

Frachtkosten

ab Leipzig innerhalb Deutschland frei Bordsteinkante, bauseits werden Helfer benötigt	
bis 100 km	320,-
bis 200 km	390,-
bis 300 km	460,-
bis 400 km	530,-
bis 500 km	610,-
bis 600 km	700,-
bis 700 km	800,-
Mehrkosten für Überbreitfahrten innerhalb Deutschland, bitte fragen Sie nach!	210,-

Montagekosten

pauschal, auf vorbereitetem Untergrund nach Merkblatt	580,-
---	-------

*hochwertige, UV-beständige, oberflächenvergütete Polycarbonatplatten mit 10 Jahren Garantie auf Witterungsbeständigkeit und 5 Jahren Garantie auf Unzerbrechlichkeit gemäß Garantieschein, jedoch ohne „no-drop“-Eigenschaft.



TROPICA

exklusiv



Grundpreisliste 2012

alle Preise in € inkl. MwSt.

Die Preise beinhalten Vorder- und Rückseiten aus Polycarbonat-Doppelstegplatten*, fest am größten bzw. kleinsten Element vernietet und verschiebbar ausgeführt. Die Stirnseiten sind unten mit einer Gummilippe versehen und überwinden bis 35mm hohe Hindernisse. Die Preise gelten für die TROPICA exklusiv in einer Höhe von 0,90m – 1,60m.



		Länge in m								
		4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00
Breite in m	3,50	5.950,-	6.610,-	7.380,-	8.320,-	9.280,-	10.250,-	11.260,-	12.230,-	13.210,-
	3,75	6.180,-	6.880,-	7.690,-	8.660,-	9.660,-	10.670,-	11.710,-	12.710,-	13.750,-
	4,00	6.450,-	7.160,-	8.020,-	9.030,-	10.080,-	11.120,-	12.170,-	13.250,-	14.310,-
	4,25	6.810,-	7.510,-	8.400,-	9.460,-	10.550,-	11.630,-	12.740,-	13.830,-	14.950,-
	4,50	7.200,-	7.910,-	8.810,-	9.910,-	11.040,-	12.160,-	13.320,-	14.450,-	15.610,-
	4,75	7.610,-	8.320,-	9.230,-	10.380,-	11.540,-	12.710,-	13.910,-	15.090,-	16.300,-
	5,00	8.030,-	8.740,-	9.660,-	10.850,-	12.050,-	13.270,-	14.510,-	15.740,-	17.000,-
	5,25	8.450,-	9.170,-	10.100,-	11.330,-	12.570,-	13.830,-	15.120,-	16.400,-	17.710,-
	5,50	8.880,-	9.610,-	10.540,-	11.820,-	13.100,-	14.400,-	15.740,-	17.070,-	18.440,-
	5,75	9.320,-	10.060,-	10.990,-	12.320,-	13.660,-	14.990,-	16.380,-	17.770,-	19.180,-
	6,00	9.820,-	10.570,-	11.500,-	12.860,-	14.270,-	15.630,-	17.090,-	18.560,-	20.020,-
	6,25	10.350,-	11.110,-	12.060,-	13.440,-	14.980,-	16.420,-	17.970,-	19.550,-	21.010,-
	6,50	10.890,-	11.680,-	12.630,-	14.070,-	15.730,-	17.290,-	18.910,-	20.560,-	22.100,-
	6,75	11.440,-	12.260,-	13.200,-	14.710,-	16.490,-	18.180,-	19.870,-	21.580,-	23.220,-
7,00	11.990,-	12.840,-	13.780,-	15.380,-	17.260,-	19.080,-	20.840,-	22.610,-	24.390,-	

Alle angegebenen Maße sind Außenmaße. Zwischenmaße werden cm-genau abgerechnet. Die Hallenlänge wird in gleich lange Elemente aufgeteilt: bis 6m - 3 Elemente, ab 6,01 bis 9,95m - 4 Elemente, ab 9,96m - 5 Elemente. Ab 8,40m kann die Ausführung 5-tlg. ohne Aufpreis gewählt werden. Die Hallenhöhe bezieht sich auf das größte Element. Die TROPICA exklusiv wird in jeder Höhe von 0,90 bis über 2,20m hergestellt. Die jeweils höchste bzw. flachste Ausführung ist abhängig von der Breite. Die Standardlaufschiene ist 3,2cm hoch. Die Breite ist bei 3-spurig=14cm, 4-spurig=20cm, 5-spurig=26,5cm. Die optionale superflache Laufschiene ist 1,4cm hoch. Die Breite ist bei 3-spurig=18cm, 4-spurig=24,5cm, 5-spurig=31cm.

* hochwertige, UV-beständige, oberflächenvergütete Polycarbonatplatten, 8mm dick, mit 10 Jahren Garantie auf Witterungsbeständigkeit und Unzerbrechlichkeit sowie „no-drop“-Eigenschaft gemäß Garantieschein

Benutzen Sie die Vordrucke „Angebot/Auftrag“ und „Bestellzeichnung“. Beachten Sie bauseitige Voraussetzungen nach Merkblatt (Zugänglichkeit, Organisation des Transportes im Grundstück, Streifenfundamente) sowie örtliche Bauvorschriften. Die TROPICA-Schwimmbadüberdachungen sind Einzelanfertigungen und können daher nicht umgetauscht werden!

Zusatzpreisliste 2012

alle Preise sind Mehrpreise in € inkl. MwSt.

Stirnseiten

Vorder- oder Rückseite fest am größten bzw. kleinsten Element vernietet	standard
Stirnseite 1-teilig abnehmbar	70,-
Stirnseite 3-teilig abnehmbar inkl. Tür (nicht herausrechenbar)	280,-
Stirnseite 5-teilig abnehmbar inkl. Tür (nicht herausrechenbar)	460,-
Stirnseite Polycarbonat-Vollmaterial* glasklar 4mm statt Doppelstegplatten je m ² (Breite x Höhe)	99,-
Stirnseite mit hochklappbarem unteren Aluprofil und Gummilippe (max. 16cm hoch)	550,-
Stirnseite mit hochklappbarem unteren Teil (über 16cm hoch), max. Höhe auf Anfrage	680,-

Türen

Tür ca. 90cm breit in Vorder- oder Rückseite	160,-
doppelte Klapptür 2 x ca. 90cm breit in Vorder- oder Rückseite	320,-
mehrteilige Falttür ca. 190cm hoch in Vorder- oder Rückseite, je lfm.	390,-
Schiebetür in Vorder- oder Rückseite	790,-
seitliche Schiebetür nur im 1. Element	1.050,-
Seiteneinstieg mit Gasdruckfeder	1.010,-

Sonderanfertigung und Zubehör

Höhe TROPICA exklusiv ab 1,61m – 2,20m	+10%
Höhe TROPICA exklusiv ab 2,21m, je 10cm	+3%
Ausführung mit superflachen Laufschiene 1,5cm hoch	+5%
Stirnseitenverlängerung bis 50cm	220,-
Ausführung Polycarbonat-Vollmaterial* glasklar 4mm statt Doppelstegplatten	+25%
Seitenflächen teilweise Polycarbonat-Vollmaterial* glasklar 4mm statt Stegplatten je m ² (Länge x Höhe)	99,-
Alukonstruktion außer Laufschiene pulverbeschichtet in diversen RAL-Farben	+25%
Laufschieneverlängerung 3-spurig pro Seite je lfm.	57,-
Laufschieneverlängerung 4-spurig pro Seite je lfm.	76,-
Laufschieneverlängerung 5-spurig pro Seite je lfm.	95,-
Laufschieneabdeckung für superflache Laufschiene je Spur, je lfm.	9,-
Abschlußprofil für versenkte Montage der superflachen Laufschiene, je lfm.	10,-
Gummiabdeckung unter der flachen Laufschiene, pro Seite je lfm.	10,-
weitere Sonderausführungen	auf Anfrage

Frachtkosten

ab Leipzig innerhalb Deutschlands frei Bordsteinkante, bauseits werden Helfer benötigt	
bis 100 km	320,-
bis 200 km	390,-
bis 300 km	460,-
bis 400 km	530,-
bis 500 km	610,-
bis 600 km	700,-
bis 700 km	800,-
Mehrkosten für Überbreitfahrten innerhalb Deutschland, bitte fragen Sie nach!	210,-

Montagekosten


pauschal, auf vorbereitetem Untergrund nach Merkblatt	680,-
---	-------

*hochwertige, UV-beständige, oberflächenvergütete Polycarbonatplatten mit 10 Jahren Garantie auf Witterungsbeständigkeit und 5 Jahren Garantie auf Unzerbrechlichkeit gemäß Garantieschein, jedoch ohne „no-drop“-Eigenschaft



TROPICA

flach



Grundpreisliste 2012

alle Preise in € inkl. MwSt.

Die Preise beinhalten Vorder- und Rückseiten aus Polycarbonat-Doppelstegplatten*, fest am größten bzw. kleinsten Element vernietet und verschiebbar ausgeführt. Die Stirnseiten sind unten mit einer Gummilippe versehen und überwinden bis 35mm hohe Hindernisse. Die Preise gelten für die TROPICA flach in einer Höhe bis 0,89m.

	Länge in m								
	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00
3,50	5.080,-	5.470,-	6.040,-	6.840,-	7.680,-	8.480,-	9.320,-	10.170,-	11.010,-
3,75	5.300,-	5.690,-	6.300,-	7.130,-	8.000,-	8.850,-	9.710,-	10.570,-	11.440,-
4,00	5.530,-	5.930,-	6.580,-	7.430,-	8.340,-	9.230,-	10.110,-	10.990,-	11.890,-
4,25	5.790,-	6.200,-	6.880,-	7.770,-	8.690,-	9.610,-	10.520,-	11.430,-	12.370,-
4,50	6.090,-	6.510,-	7.210,-	8.120,-	9.060,-	10.010,-	10.940,-	11.880,-	12.860,-
4,75	6.430,-	6.850,-	7.550,-	8.500,-	9.460,-	10.430,-	11.380,-	12.360,-	13.370,-
5,00	6.780,-	7.200,-	7.900,-	8.900,-	9.880,-	10.880,-	11.850,-	12.870,-	13.910,-
5,25	7.130,-	7.560,-	8.260,-	9.310,-	10.310,-	11.370,-	12.360,-	13.400,-	14.480,-
5,50	7.490,-	7.920,-	8.630,-	9.740,-	10.760,-	11.890,-	12.890,-	13.970,-	15.090,-
5,75	7.860,-	8.290,-	9.000,-	10.180,-	11.230,-	12.420,-	13.440,-	14.570,-	15.720,-
6,00	8.230,-	8.670,-	9.390,-	10.620,-	11.740,-	12.960,-	14.040,-	15.180,-	16.380,-
6,25	8.610,-	9.070,-	9.790,-	11.060,-	12.260,-	13.510,-	14.650,-	15.820,-	17.080,-
6,50	9.000,-	9.470,-	10.200,-	11.510,-	12.790,-	14.060,-	15.260,-	16.470,-	17.790,-
6,75	9.390,-	9.880,-	10.620,-	11.980,-	13.320,-	14.620,-	15.870,-	17.130,-	18.510,-
7,00	9.790,-	10.290,-	11.040,-	12.460,-	13.860,-	15.180,-	16.480,-	17.810,-	19.240,-
7,25	10.200,-	10.710,-	11.470,-	12.940,-	14.400,-	15.740,-	17.110,-	18.500,-	19.990,-
7,50	10.610,-	11.130,-	11.900,-	13.430,-	14.940,-	16.310,-	17.750,-	19.210,-	20.750,-
7,75	11.030,-	11.560,-	12.340,-	13.920,-	15.480,-	16.880,-	18.390,-	19.930,-	21.510,-
8,00	11.460,-	11.990,-	12.790,-	14.420,-	16.020,-	17.460,-	19.040,-	20.660,-	22.280,-

Alle angegebenen Maße sind Außenmaße. Zwischenmaße werden cm-genau abgerechnet. Die Hallenlänge wird in gleich lange Elemente aufgeteilt: bis 6m - 3 Elemente, ab 6,01 bis 9,95m - 4 Elemente, ab 9,96m - 5 Elemente. Ab 8,40m kann die Ausführung 5-tlg. ohne Aufpreis gewählt werden. Die Hallenhöhe bezieht sich auf das größte Element. Die realisierbare Höhe ist abhängig von der Breite sowie der konkreten Ausführung. Fragen Sie bei Bedarf nach!

Die Standardlaufschiene ist 3,2cm hoch. Die Breite ist bei 3-spurig=14cm, 4-spurig=20cm, 5-spurig=26,5cm.

Die optionale superflache Laufschiene ist 1,4cm hoch. Die Breite ist bei 3-spurig=18cm, 4-spurig=24,5cm, 5-spurig=31cm.

* hochwertige, UV-beständige, oberflächenvergütete Polycarbonatplatten, 8mm dick, mit 10 Jahren Garantie auf Witterungsbeständigkeit und Unzerbrechlichkeit sowie „no-drop“-Eigenschaft gemäß Garantieschein.

Benutzen Sie die Vordrucke „Angebot/Auftrag“ und „Bestellzeichnung“. Beachten Sie bauseitige Voraussetzungen nach Merkblatt (Zugänglichkeit, Organisation des Transportes im Grundstück, Streifenfundamente) sowie örtliche Bauvorschriften. Die TROPICA-Schwimmbadüberdachungen sind Einzelanfertigungen und können daher nicht umgetauscht werden!

Zusatzpreisliste 2012

alle Preise sind Mehrpreise in € inkl. MwSt.

Stirnseiten

Vorder- oder Rückseite fest am größten bzw. kleinsten Element vernietet	standard
Stirnseite 1-teilig abnehmbar	36,-
Stirnseite 3-teilig abnehmbar inkl. Tür (nicht herausrechenbar)	230,-
Stirnseite 5-teilig abnehmbar inkl. Tür (nicht herausrechenbar)	370,-
Stirnseite Polycarbonat-Vollmaterial* glasklar 4mm statt Doppelstegplatten je m ² (Breite x Höhe)	99,-
Stirnseite mit hochklappbarem unteren Aluprofil und Gummilippe (max. 16cm hoch)	550,-
Stirnseite mit hochklappbarem unteren Teil (über 16cm hoch), max. Höhe auf Anfrage	680,-

Türen

Tür ca. 90cm breit in Vorder- oder Rückseite	160,-
doppelte Klapptür 2 x ca. 90cm breit in Vorder- oder Rückseite	320,-
Schiebetür in Vorder- oder Rückseite	790,-
seitliche Schiebetür nur im 1. Element	1.050,-
Seiteneinstieg mit Gasdruckfeder	1.010,-

Sonderanfertigung und Zubehör

Ausführung mit superflachen Laufschiene 1,4cm hoch	+5%
Stirnseitenverlängerung bis 50cm	220,-
Seitenflächen teilweise Polycarbonat-Vollmaterial* glasklar 4mm statt Stegplatten je m ² (Länge x Höhe)	99,-
Alukonstruktion außer Laufschiene pulverbeschichtet in diversen RAL-Farben	+25%
Laufschieneverlängerung 3-spurig pro Seite je lfm.	57,-
Laufschieneverlängerung 4-spurig pro Seite je lfm.	76,-
Laufschieneverlängerung 5-spurig pro Seite je lfm.	95,-
Laufschieneabdeckung für superflache Laufschiene je Spur, je lfm.	9,-
Abschlußprofil für versenkte Montage der superflachen Laufschiene, je lfm.	10,-
Gummiabdeckung unter der Laufschiene, pro Seite je lfm.	10,-
weitere Sonderausführungen	auf Anfrage

Frachtkosten

ab Leipzig innerhalb Deutschlands frei Bordsteinkante, bauseits werden Helfer benötigt	
bis 100 km	320,-
bis 200 km	390,-
bis 300 km	460,-
bis 400 km	530,-
bis 500 km	610,-
bis 600 km	700,-
bis 700 km	800,-
Mehrkosten für Überbreitfahrten innerhalb Deutschland, bitte fragen Sie nach!	210,-

Montagekosten


pauschal, auf vorbereitetem Untergrund nach Merkblatt	580,-
---	-------

*hochwertige, UV-beständige, oberflächenvergütete Polycarbonatplatten mit 10 Jahren Garantie auf Witterungsbeständigkeit und 5 Jahren Garantie auf Unzerbrechlichkeit gemäß Garantieschein, jedoch ohne „no-drop“-Eigenschaft



TROPICA

flach Klarglas



Grundpreisliste 2012

alle Preise in € inkl. MwSt.

Die Preise beinhalten Vorder- und Rückseiten aus Polycarbonat-Vollmaterial* 4mm stark, fest am größten bzw. kleinsten Element vernietet und verschiebbar ausgeführt. Die Stirnseiten sind unten mit einer Gummilippe versehen und überwinden bis 35mm hohe Hindernisse. Die Preise gelten für die TROPICA flach Klarglas in einer Höhe bis 0,89m.



	Länge in m								
	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00
3,50	6.470,-	6.950,-	7.700,-	8.720,-	9.780,-	10.850,-	11.900,-	12.960,-	14.030,-
3,75	6.750,-	7.230,-	8.040,-	9.100,-	10.190,-	11.290,-	12.380,-	13.480,-	14.580,-
4,00	7.060,-	7.540,-	8.390,-	9.500,-	10.610,-	11.740,-	12.870,-	14.020,-	15.150,-
4,25	7.420,-	7.900,-	8.790,-	9.910,-	11.060,-	12.220,-	13.390,-	14.580,-	15.750,-
4,50	7.830,-	8.330,-	9.230,-	10.360,-	11.550,-	12.760,-	13.950,-	15.160,-	16.390,-
4,75	8.250,-	8.760,-	9.670,-	10.830,-	12.060,-	13.330,-	14.550,-	15.790,-	17.060,-
5,00	8.680,-	9.200,-	10.120,-	11.310,-	12.590,-	13.920,-	15.200,-	16.440,-	17.750,-
5,25	9.120,-	9.650,-	10.580,-	11.820,-	13.160,-	14.550,-	15.900,-	17.150,-	18.450,-
5,50	9.580,-	10.130,-	11.070,-	12.350,-	13.760,-	15.210,-	16.670,-	17.950,-	19.260,-
5,75	10.050,-	10.620,-	11.560,-	12.920,-	14.400,-	15.920,-	17.450,-	18.810,-	20.120,-
6,00	10.540,-	11.120,-	12.070,-	13.510,-	15.060,-	16.640,-	18.240,-	19.680,-	21.040,-
6,25	11.050,-	11.650,-	12.610,-	14.130,-	15.730,-	17.380,-	19.040,-	20.560,-	22.020,-
6,50	11.580,-	12.200,-	13.170,-	14.760,-	16.410,-	18.130,-	19.840,-	21.460,-	23.020,-
6,75	12.140,-	12.770,-	13.750,-	15.400,-	17.100,-	18.890,-	20.650,-	22.370,-	24.040,-
7,00	12.720,-	13.360,-	14.340,-	16.060,-	17.810,-	19.660,-	21.470,-	23.280,-	25.100,-

Alle angegebenen Maße sind Außenmaße. Zwischenmaße werden cm-genau abgerechnet. Die Hallenlänge wird in gleich lange Elemente aufgeteilt: bis 6m - 3 Elemente, ab 6,01 bis 9,95m - 4 Elemente, ab 9,96m - 5 Elemente. Ab 8,40m kann die Ausführung 5-tlg. ohne Aufpreis gewählt werden. Die Hallenhöhe bezieht sich auf das größte Element.

Die realisierbare Höhe ist abhängig von der Breite sowie der konkreten Ausführung. Fragen Sie bei Bedarf nach!

Die Standardlaufschiene ist 3,2cm hoch. Die Breite ist bei 3-spurig=14cm, 4-spurig=20cm, 5-spurig=26,5cm.

Die optionale superflache Laufschiene ist 1,4cm hoch. Die Breite ist bei 3-spurig=18cm, 4-spurig=24,5cm, 5-spurig=31cm.

*hochwertige, UV-beständige, oberflächenvergütete Polycarbonatplatten mit 10 Jahren Garantie auf Witterungsbeständigkeit und 5 Jahren Garantie auf Unzerbrechlichkeit gemäß Garantieschein, jedoch „ohne no-drop“-Eigenschaft

Benutzen Sie die Vordrucke „Angebot/Auftrag“ und „Bestellzeichnung“. Beachten Sie bauseitige Voraussetzungen nach Merkblatt (Zugänglichkeit, Organisation des Transportes im Grundstück, Streifenfundamente) sowie örtliche Bauvorschriften. Die TROPICA-Schwimmbadüberdachungen sind Einzelanfertigungen und können daher nicht umgetauscht werden!

Zusatzpreisliste 2012

alle Preise sind Mehrpreise in € inkl. MwSt.

Stirnseiten

Vorder- und Rückseite aus Vollmaterial* glasklar, fest am größten bzw. kleinsten Element vernietet	standard
Stirnseite 1-teilig abnehmbar	36,-
Stirnseite 3-teilig abnehmbar inkl. Tür (nicht herausrechenbar)	230,-
Stirnseite 5-teilig abnehmbar inkl. Tür (nicht herausrechenbar)	370,-
Stirnseite mit hochklappbarem unteren Aluprofil und Gummilippe (max. 16cm hoch)	550,-
Stirnseite mit hochklappbarem unteren Teil (über 16cm hoch), max. Höhe auf Anfrage	680,-

Türen

Tür ca. 90cm breit in Vorder- oder Rückseite	160,-
doppelte Klapptür 2 x ca. 90cm breit in Vorder- oder Rückseite	320,-
seitliche Schiebetür im 1. Element	1.050,-
Seiteneinstieg mit Gasdruckfeder	1.010,-

Sonderanfertigung und Zubehör

Ausführung mit superflachen Laufschiene 1,4cm hoch	+5%
Stirnseitenverlängerung bis 50cm	220,-
Alukonstruktion außer Laufschiene pulverbeschichtet in diversen RAL-Farben	+25%
Laufschieneverlängerung 3-spurig pro Seite je lfm.	57,-
Laufschieneverlängerung 4-spurig pro Seite je lfm.	76,-
Laufschieneverlängerung 5-spurig pro Seite je lfm.	95,-
Laufschieneabdeckung für superflache Laufschiene je Spur, je lfm.	9,-
Abschlußprofil für versenkte Montage der superflachen Laufschiene, je lfm.	10,-
Gummiabdeckung unter der Laufschiene, pro Seite je lfm.	10,-
weitere Sonderausführungen	auf Anfrage

Frachtkosten

ab Leipzig innerhalb Deutschlands frei Bordsteinkante, bauseits werden Helfer benötigt	
bis 100 km	320,-
bis 200 km	390,-
bis 300 km	460,-
bis 400 km	530,-
bis 500 km	610,-
bis 600 km	700,-
bis 700 km	800,-
Mehrkosten für Überbreitfahrten innerhalb Deutschland, bitte fragen Sie nach!	210,-

Montagekosten


pauschal, auf vorbereitetem Untergrund nach Merkblatt	580,-
---	-------

*hochwertige, UV-beständige, oberflächenvergütete Polycarbonatplatten mit 10 Jahren Garantie auf Witterungsbeständigkeit und 5 Jahren Garantie auf Unzerbrechlichkeit gemäß Garantieschein, jedoch ohne „no-drop“-Eigenschaft



TROPICA

Tropfen



Grundpreisliste 2012

alle Preise in € inkl. MwSt.

Die Preise beinhalten Vorder- und Rückseiten aus Polycarbonat-Doppelstegplatten*, fest am größten bzw. kleinsten Element vernietet und verschiebbar ausgeführt. Die Stirnseiten sind unten mit einer Gummilippe versehen und überwinden bis 35mm hohe Hindernisse. Die Preise gelten für die TROPICA Tropfen für eine Höhe bis 2,20m – breitenabhängig.

	Länge in m									
	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	
Breite in m	4,00	7.130,-	7.900,-	8.850,-	9.990,-	11.140,-	12.310,-	13.480,-	14.670,-	15.860,-
	4,25	7.520,-	8.300,-	9.270,-	10.460,-	11.660,-	12.870,-	14.120,-	15.330,-	16.540,-
	4,50	7.960,-	8.750,-	9.740,-	10.950,-	12.180,-	13.430,-	14.740,-	16.000,-	17.260,-
	4,75	8.410,-	9.210,-	10.210,-	11.450,-	12.700,-	14.010,-	15.390,-	16.700,-	17.990,-
	5,00	8.880,-	9.690,-	10.700,-	11.960,-	13.250,-	14.630,-	16.050,-	17.410,-	18.720,-
	5,25	9.370,-	10.180,-	11.190,-	12.530,-	13.870,-	15.300,-	16.760,-	18.140,-	19.510,-
	5,50	9.870,-	10.680,-	11.700,-	13.160,-	14.540,-	16.030,-	17.570,-	18.880,-	20.300,-
	5,75	10.390,-	11.200,-	12.230,-	13.840,-	15.230,-	16.800,-	18.430,-	19.780,-	21.340,-
	6,00	10.920,-	11.740,-	12.770,-	14.520,-	15.930,-	17.610,-	19.300,-	20.760,-	22.400,-
	6,25	11.490,-	12.310,-	13.340,-	15.210,-	16.690,-	18.420,-	20.180,-	21.750,-	23.460,-
	6,50	12.090,-	12.910,-	13.940,-	15.920,-	17.460,-	19.230,-	21.070,-	22.750,-	24.520,-
	6,75	12.720,-	13.540,-	14.580,-	16.630,-	18.240,-	20.040,-	21.970,-	23.760,-	25.580,-
7,00	13.380,-	14.200,-	15.250,-	17.340,-	19.030,-	20.860,-	22.880,-	24.780,-	26.660,-	

Alle angegebenen Maße sind Außenmaße. Zwischenmaße werden cm-genau abgerechnet.
 Die Hallenlänge wird in gleich lange Elemente aufgeteilt: bis 6m - 3 Elemente, ab 6,01 bis 9,95m - 4 Elemente, Ab 9,96m - 5 Elemente. Ab 8,40m kann die Ausführung 5-tlg. ohne Aufpreis gewählt werden.
 Die Hallenhöhe bezieht sich auf das größte Element. Die TROPICA Tropfen wird in jeder Höhe bis über 2,20m hergestellt.
 Die jeweils höchste bzw. flachste Ausführung ist abhängig von der Breite.
 Die Standardlaufschiene ist 3,2cm hoch. Die Breite ist bei 3-spurig=14cm, 4-spurig=20cm, 5-spurig=26,5cm.
 Die optionale superflache Laufschiene ist 1,4cm hoch. Die Breite ist bei 3-spurig=18cm, 4-spurig=24,5cm, 5-spurig=31cm.

* hochwertige, UV-beständige, oberflächenvergütete Polycarbonatplatten, 8mm dick, mit 10 Jahren Garantie auf Witterungsbeständigkeit und Unzerbrechlichkeit sowie „no-drop“-Eigenschaft gemäß Garantieschein.

Benutzen Sie die Vordrucke „Angebot/Auftrag“ und „Bestellzeichnung“. Beachten Sie bauseitige Voraussetzungen nach Merkblatt (Zugänglichkeit, Organisation des Transportes im Grundstück, Streifenfundamente) sowie örtliche Bauvorschriften. Die TROPICA-Schwimmbadüberdachungen sind Einzelanfertigungen und können daher nicht umgetauscht werden!

Zusatzpreisliste 2012

alle Preise sind Mehrpreise in € inkl. MwSt.

Stirnseiten

Vorder- oder Rückseite fest am größten bzw. kleinsten Element vernietet	standard
Stirnseite 1-teilig abnehmbar	70,-
Stirnseite 3-teilig abnehmbar inkl. Tür (nicht herausrechenbar)	280,-
Stirnseite 4-teilig abnehmbar inkl. Tür (nicht herausrechenbar)	370,-
Stirnseite 5-teilig abnehmbar inkl. Tür (nicht herausrechenbar)	460,-
Stirnseite Polycarbonat-Vollmaterial* glasklar 4mm statt Stegplatten je m ² (Breite x Höhe)	99,-
Stirnseite mit hochklappbarem unteren Aluprofil und Gummilippe (max. 16cm hoch)	550,-
Stirnseite mit hochklappbarem unteren Teil (über 16cm hoch), max. Höhe auf Anfrage	680,-

Türen

Tür ca. 90cm breit in Vorder- oder Rückseite	160,-
doppelte Klapptür 2 x ca. 90cm breit in Vorder- oder Rückseite	320,-
Schiebetür in Vorder- oder Rückseite	790,-
seitliche Schiebetür nur im 1. Element	1.050,-
Seiteneinstieg mit Gasdruckfeder	1.010,-

Sonderanfertigung und Zubehör

Höhe TROPICA Tropfen ab 2,21m, je 10cm	+3%
Ausführung mit superflachen Laufschiene 1,4cm hoch	+5%
Stirnseitenverlängerung bis 50cm	220,-
Ausführung Polycarbonat-Vollmaterial* glasklar 4mm statt Doppelstegplatten	+25%
Seitenflächen teilweise Polycarbonat-Vollmaterial* glasklar 4mm statt Stegplatten je m ² (Länge x Höhe)	99,-
Alukonstruktion außer Laufschiene pulverbeschichtet in diversen RAL-Farben	+25%
Laufschieneverlängerung 3-spurig pro Seite je lfm.	57,-
Laufschieneverlängerung 4-spurig pro Seite je lfm.	76,-
Laufschieneverlängerung 5-spurig pro Seite je lfm.	95,-
Laufschieneabdeckung für superflache Laufschiene je Spur, je lfm.	9,-
Abschlußprofil für versenkte Montage der superflachen Laufschiene, je lfm.	10,-
Gummiabdeckung unter der flachen Laufschiene, pro Seite je lfm.	10,-
weitere Sonderausführungen	auf Anfrage

Frachtkosten

ab Leipzig innerhalb Deutschlands frei Bordsteinkante, bauseits werden Helfer benötigt	
bis 100 km	320,-
bis 200 km	390,-
bis 300 km	460,-
bis 400 km	530,-
bis 500 km	610,-
bis 600 km	700,-
bis 700 km	800,-
Mehrkosten für Überbreitfahrten innerhalb Deutschland, bitte fragen Sie nach!	210,-

Montagekosten


pauschal, auf vorbereitetem Untergrund nach Merkblatt	680,-
---	-------

*hochwertige, UV-beständige, oberflächenvergütete Polycarbonatplatten mit 10 Jahren Garantie auf Witterungsbeständigkeit und 5 Jahren Garantie auf Unzerbrechlichkeit gemäß Garantieschein, jedoch ohne „no-drop“-Eigenschaft



TROPICA

elegant



Grundpreisliste 2012

alle Preise in € inkl. MwSt.

Die Preise beinhalten Vorder- und Rückseiten aus Polycarbonat-Doppelstegplatten*, fest am größten bzw. kleinsten Element vernietet und verschiebbar ausgeführt. Die Stirnseiten sind unten mit einer Gummilippe versehen und überwinden bis 35mm hohe Hindernisse.

Die Preise gelten für die TROPICA elegant in einer Höhe bis 1,60m.

		Länge in m								
		4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00
Breite in m	4,00	7.260,-	8.030,-	9.010,-	10.180,-	11.350,-	12.540,-	13.730,-	14.900,-	16.140,-
	4,25	7.700,-	8.470,-	9.460,-	10.670,-	11.900,-	13.130,-	14.350,-	15.530,-	16.800,-
	4,50	8.150,-	8.920,-	9.930,-	11.170,-	12.450,-	13.720,-	14.990,-	16.180,-	17.470,-
	4,75	8.600,-	9.370,-	10.410,-	11.670,-	13.020,-	14.320,-	15.630,-	16.840,-	18.170,-
	5,00	9.060,-	9.850,-	10.890,-	12.220,-	13.610,-	14.920,-	16.290,-	17.500,-	18.910,-
	5,25	9.530,-	10.340,-	11.390,-	12.790,-	14.280,-	15.590,-	16.960,-	18.190,-	19.720,-
	5,50	10.000,-	10.830,-	11.890,-	13.400,-	14.990,-	16.300,-	17.700,-	18.950,-	20.530,-
	5,75	10.480,-	11.350,-	12.440,-	14.050,-	15.700,-	17.020,-	18.490,-	19.840,-	21.630,-
	6,00	11.050,-	11.920,-	13.010,-	14.700,-	16.410,-	17.780,-	19.430,-	20.840,-	22.730,-
	6,25	11.640,-	12.510,-	13.630,-	15.350,-	17.120,-	18.640,-	20.380,-	21.920,-	23.830,-
	6,50	12.250,-	13.130,-	14.260,-	16.010,-	17.830,-	19.500,-	21.330,-	23.020,-	24.940,-
	6,75	12.860,-	13.750,-	14.890,-	16.670,-	18.540,-	20.360,-	22.290,-	24.120,-	26.050,-
	7,00	13.470,-	14.380,-	15.530,-	17.340,-	19.260,-	21.240,-	23.260,-	25.220,-	27.170,-

Alle angegebenen Maße sind Außenmaße. Zwischenmaße werden cm-genau abgerechnet. Die Hallenlänge wird in gleich lange Elemente aufgeteilt: bis 6m - 3 Elemente, ab 6,01 bis 9,95m - 4 Elemente, ab 9,96m - 5 Elemente. Ab 8,40m kann die Ausführung 5-tlg. ohne Aufpreis gewählt werden. Die Hallenhöhe bezieht sich auf das größte Element. Die TROPICA elegant wird in jeder Höhe von 0,90 bis über 2,20m hergestellt. Die jeweils höchste bzw. flachste Ausführung ist abhängig von der Breite. Die Standardlaufschiene ist 3,2cm hoch. Die Breite ist bei 3-spurig=14cm, 4-spurig=20cm, 5-spurig=26,5cm. Die optionale superflache Laufschiene ist 1,4cm hoch. Die Breite ist bei 3-spurig=18cm, 4-spurig=24,5cm, 5-spurig=31cm.

* hochwertige, UV-beständige, oberflächenvergütete Polycarbonatplatten mit 10 Jahren Garantie auf Witterungsbeständigkeit und Unzerbrechlichkeit sowie „no-drop“-Eigenschaft gemäß Garantieschein.

Benutzen Sie die Vordrucke „Angebot/Auftrag“ und „Bestellzeichnung“. Beachten Sie bauseitige Voraussetzungen nach Merkblatt (Zugänglichkeit, Organisation des Transportes im Grundstück, Streifenfundamente) sowie örtliche Bauvorschriften. Die TROPICA-Schwimmbadüberdachungen sind Einzelanfertigungen und können daher nicht umgetauscht werden!

Zusatzpreisliste 2012

alle Preise sind Mehrpreise in € inkl. MwSt.

Stirnseiten

Stirnseiten fest am größten bzw. kleinsten Element vernietet	standard
Stirnseite 1-teilig abnehmbar	70,-
Stirnseite 3-teilig abnehmbar inkl. Tür (nicht herausrechenbar)	280,-
Stirnseite 5-teilig abnehmbar inkl. Tür (nicht herausrechenbar)	460,-
Stirnseite Polycarbonat-Vollmaterial* glasklar 4mm statt Stegplatten je m ² (Breite x Höhe)	99,-
Stirnseite mit hochklappbarem unteren Aluprofil und Gummilippe (max. 16cm hoch)	550,-
Stirnseite mit hochklappbarem unteren Teil (über 16cm hoch), max. Höhe auf Anfrage	680,-

Türen

Tür ca. 90cm breit in Vorder- oder Rückseite	160,-
doppelte Klapptür 2 x ca. 90cm breit in Vorder- oder Rückseite	320,-
mehrteilige Falltür ca. 1,90m hoch, in Vorder- oder Rückseite, je lfm.	390,-
Schiebetür in Vorder- oder Rückseite	790,-
seitliche Schiebetür nur im 1. Element	1.050,-

Sonderanfertigung und Zubehör

Höhe TROPICA elegant ab 1,61m - 2,20m	+10%
Höhe TROPICA elegant ab 2,21m, je 10cm	+3%
Ausführung mit superflachen Laufschiene 1,4cm hoch	+5%
Ausführung Polycarbonat-Vollmaterial* glasklar 4mm statt Doppelstegplatten	+25%
Seitenflächen teilweise Polycarbonat-Vollmaterial* glasklar 4mm statt Stegplatten je m ² (Länge x Höhe)	99,-
Alukonstruktion außer Laufschiene pulverbeschichtet in diversen RAL-Farben	+25%
Laufschieneverlängerung 3-spurig pro Seite je lfm.	57,-
Laufschieneverlängerung 4-spurig pro Seite je lfm.	76,-
Laufschieneverlängerung 5-spurig pro Seite je lfm.	95,-
Laufschieneabdeckung für superflache Laufschiene je Spur, je lfm.	9,-
Abschlußprofil für versenkte Montage der superflachen Laufschiene, je lfm.	10,-
Gummiabdeckung unter der flachen Laufschiene, pro Seite je lfm.	10,-
weitere Sonderausführungen	auf Anfrage

Frachtkosten

ab Leipzig innerhalb Deutschlands frei Bordsteinkante, bauseits werden Helfer benötigt	
bis 100 km	320,-
bis 200 km	390,-
bis 300 km	460,-
bis 400 km	530,-
bis 500 km	610,-
bis 600 km	700,-
bis 700 km	800,-
Mehrkosten für Überbreitfahrten innerhalb Deutschland, bitte fragen Sie nach!	210,-

Montagekosten


pauschal, auf vorbereitetem Untergrund nach Merkblatt	680,-
---	-------

*hochwertige, UV-beständige, oberflächenvergütete Polycarbonatplatten mit 10 Jahren Garantie auf Witterungsbeständigkeit und 5 Jahren Garantie auf Unzerbrechlichkeit gemäß Garantieschein, jedoch ohne „no-drop“-Eigenschaft



TROPICA

rund



Grundpreisliste 2012

alle Preise in € inkl. MwSt.

Die Ausführung TROPICA rund beinhaltet eine stabile kuppelförmige Aluminiumkonstruktion mit 6mm starken, UV-beständigen, oberflächenvergüteten Polycarbonat-Doppelstegplatten, jedoch ohne „no-drop“-Eigenschaft. Die TROPICA rund ist standardmäßig mit einem verschiebbaren Element ausgestattet, welches entlang des Bogens ca. 4m lang ist.

	Ø in m	Höhe in m	Preis	Ø in m	Höhe in m	Preis	Ø in m	Höhe in m	Preis
Ø = Durchmesser	3,50	1,60	7.170,-	4,70	1,60	9.030,-	5,90	1,80	10.980,-
	3,60	1,60	7.320,-	4,80	1,60	9.190,-	6,00	2,20	15.300,-
	3,70	1,60	7.470,-	4,90	1,60	9.350,-	6,10	2,20	15.510,-
	3,80	1,60	7.620,-	5,00	1,60	9.510,-	6,20	2,20	15.730,-
	3,90	1,60	7.770,-	5,10	1,60	9.670,-	6,30	2,20	15.950,-
	4,00	1,60	7.920,-	5,20	1,60	9.830,-	6,40	2,20	16.170,-
	4,10	1,60	8.070,-	5,30	1,60	9.990,-	6,50	2,20	16.390,-
	4,20	1,60	8.230,-	5,40	1,60	10.150,-	6,60	2,20	16.610,-
	4,30	1,60	8.390,-	5,50	1,80	10.310,-	6,70	2,20	16.830,-
	4,40	1,60	8.550,-	5,60	1,80	10.470,-	6,80	2,20	17.060,-
	4,50	1,60	8.710,-	5,70	1,80	10.640,-	6,90	2,20	17.290,-
	4,60	1,60	8.870,-	5,80	1,80	10.810,-	7,00	2,20	17.530,-

Alle angegebenen Maße sind Außenmaße. Zwischenmaße werden cm-genau abgerechnet. Die Bogenprofile benötigen eine mindestens 15cm breite, ebene und exakt runde Auflagefläche. Diese Überdachung wird zerlegt angeliefert und neben dem Becken vormontiert. Dazu werden bauseits der entsprechende Platz und Helfer nach Absprache benötigt.

Benutzen Sie die Vordrucke „Angebot/Auftrag“ und „Bestellzeichnung“. Beachten Sie bauseitige Voraussetzungen nach Merkblatt (Zugänglichkeit, Organisation des Transportes im Grundstück, Streifenfundamente) und örtliche Bauvorschriften. Die TROPICA-Überdachungen sind Einzelanfertigungen und können daher nicht umgetauscht werden!

Zusatzpreisliste 2012

alle Preise sind Mehrpreise in € inkl. MwSt.

Sonderanfertigung und Zubehör

Höhe TROPICA rund ab 1,61m - 2,00m	+10 %
Höhe TROPICA rund ab 2,01m je 10cm	+3 %
zusätzlicher Einstieg, ca. 90cm breit	1.030,-
zusätzlicher Ausschnitt für Skimmer o.ä.	350,-
Alukonstruktion pulverbeschichtet in diversen RAL-Farben	+25 %
Ausführung Polycarbonat-Vollmaterial* glasklar 4mm statt Doppelstegplatten	+25 %

Frachtkosten

ab Leipzig innerhalb Deutschlands frei Bordsteinkante, bauseits werden Helfer benötigt	
bis 100 km	320,-
bis 200 km	390,-
bis 300 km	460,-
bis 400 km	530,-
bis 500 km	610,-
bis 600 km	700,-
bis 700 km	800,-


Montagekosten

pauschal; Die Überdachung wird zerlegt angeliefert, eine Selbstmontage ist nicht möglich!	1.200,-
---	---------



*hochwertige, UV-beständige, oberflächenvergütete Polycarbonatplatten mit 10 Jahren Garantie auf Witterungsbeständigkeit und 5 Jahren Garantie auf Unzerbrechlichkeit gemäß Garantieschein, jedoch ohne „no-drop“-Eigenschaft

TROPICA Poolüberdachungen Materialien und Ausstattungen



Jede TROPICA-Schwimmbadüberdachung entsteht unter Verwendung hochwertiger Materialien.

Die selbsttragende Aluminiumkonstruktion ist silberfarben eloxiert.

Optional wird diese nach dem Bearbeiten und Biegen farblich pulverbeschichtet.

Dies ist aufwendiger, ergibt aber auch ein deutlich besseres Ergebnis.

Die Elemente haben Laufrollen mit Edelstahl-Kugellagern und sind sehr leicht einzeln in beide Richtungen verschiebbar.

Die eingesetzten Doppelstegplatten 8mm oder Massivplatten glasklar 4mm bestehen ausschließlich aus höherwertigem, doppelt vergüteten Polycarbonat (kein SAN oder Acryl) mit einer 10-Jahres-Garantie auf Witterungs-, UV- und Hagelbeständigkeit gemäß Garantieschein des Herstellers.


Innen sind die Doppelstegplatten mit einer speziellen wasserspreitenden Oberfläche ausgestattet. Dadurch fließt entstehendes Kondenswasser weitgehend seitlich als Film ab. Anders als evakuiertes Wärmedämmglas sind die Doppelstegplatten diffusionsoffen, d.h. im Inneren der Platten bildet sich Kondenswasser. Das ist physikalisch bedingt, und kann daher nicht reklamiert werden. Vorsorglich sollten die Bereiche, in denen sich Kondenswasser sammelt, gegen Algen behandelt werden.

Die TROPICA-Schwimmbadüberdachung ist eine wirklich wertsteigernde Investition, die entsprechend versichert werden sollte.

TROPICA Poolüberdachungen

Technische Informationen

Jede TROPICA-Schwimmbadüberdachung wird individuell angefertigt. Dadurch können viele bauliche Gegebenheiten für die Ausstattung berücksichtigt werden, so z.B. Größe, Art und Lage unterschiedlicher Türen, Fenster, Ausschnitte, unterschiedliche Höhe der Laufschiene, Verlängerungen der Laufschiene für mehr Bewegungsfreiheit am Pool selbst, Verlängerungen und Verkürzungen der Stirnseiten oder die Anbindung an bestehende Gebäude. Auf jeden Fall ist ein genaues Aufmaß vor Ort notwendig. Die einzelnen Elemente sind recht sperrig - bitte berücksichtigen Sie Platz und Helfer zum Einbringen.



Die Laufschiene wird mittels Spezialdübeln vollflächig auf ein bauseitiges, frostfrei gegründetes, besonders ebenes Streifenfundament (B25) befestigt. Auch die Stirnseiten werden in Streifenfundamenten verankert. Ab 5,90m Gesamtlänge werden die Laufschiene geteilt geliefert.

Beachten Sie bei der Wahl der Fundamente, daß an den Stößen und Befestigungspunkten Wasser in die Fundamente läuft. Gegebenenfalls muß vorher eine individuelle Lösung gefunden werden.

Bei den TROPICA-Schwimmbadüberdachungen (außer System und rund) wurden als Mindestschneelast 75kg/m² und Windlasten bis Windstärke 8 sicher nachgewiesen.

Für Lagen, in denen höhere Belastungen auftreten, sind entsprechende Ausführungen lieferbar. Die gerechnete Statik kann bauseits zum Erlangen einer Baugenehmigung verwendet werden. Bitte informieren Sie sich, ob eine örtliche Genehmigung notwendig ist.

Die TROPICA-Schwimmbadüberdachungen haben teilweise Schwimmhallencharakter, sind aber dennoch keine Wintergärten. Die eingesetzten Profile sind einfacher, nicht regendicht und nicht wärmegeklämt. An den Laufschiene und zwischen den Elementen werden Blätter und grober Schmutz zurückgehalten. Diese Lösungen sind wesentlich einfacher als bei einem festen Gebäude.

Die TROPICA-Schwimmbadüberdachung muß bei Wind und während unbeaufsichtigter Zeiten geschlossen sein.

Die Überdachung und auch die Laufrollen sind wartungsfrei, lediglich die beweglichen Teile der Windsicherungen sollten gelegentlich mit Silikon behandelt werden.

Verschmutzungen können außen mit klarem Wasser oder milder Seife abgewaschen werden.

Die Reinigung der Innenflächen der Polycarbonatplatten sollte auf das Notwendigste beschränkt werden, um die Lebensdauer der wasserspreitenden Oberfläche nicht unnötig zu reduzieren.

Zur Reinigung der Laufschiene genügt ein scharfer Wasserstrahl.