


# TROPICA LINEA



## Grundpreisliste 2016

alle Preise in € inkl. MwSt.

Diese flache Schwimmbadabdeckung in moderner Optik aus einer stabilen, oben leicht gebogenen Aluminiumkonstruktion, silberfarben eloxiert wird allseitig mit Polycarbonat-Vollmaterial 4 mm stark ausgestattet. Die Stirnseite sind unten mit einem hochklappbarem unteren Aluprofil und Gummilippe (max 10cm hoch) versehen.

	Länge in m									
	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	
Breite in m	3,50	7.120	7.650	8.470	9.590	10.760	11.940	13.090	14.260	15.440
	3,75	7.430	7.960	8.850	10.010	11.210	12.420	13.620	14.830	16.040
	4,00	7.770	8.300	9.230	10.450	11.680	12.920	14.160	15.430	16.670
	4,25	8.170	8.700	9.670	10.910	12.170	13.450	14.730	16.040	17.330
	4,50	8.620	9.170	10.160	11.400	12.710	14.040	15.350	16.680	18.030
	4,75	9.080	9.640	10.640	11.920	13.370	14.670	16.010	17.370	18.770
	5,00	9.550	10.120	11.140	12.450	13.850	15.320	16.720	18.090	19.530
	5,25	10.040	10.620	11.640	13.010	14.480	16.010	17.490	18.870	20.300
	5,50	10.540	11.150	12.180	13.590	15.140	16.740	18.340	19.750	21.190
	5,75	11.060	11.690	12.720	14.220	15.840	17.520	19.200	20.700	22.140
6,00	11.600	12.240	13.280	14.870	16.570	18.310	20.070	21.650	23.150	

Alle angegebenen Maße sind Außenmaße. Zwischenmaße werden cm-genau abgerechnet. Die Hallenlänge wird in gleich lange Elemente aufgeteilt: bis 6 m – 3 Elemente, ab 6,01 m bis 9,95 m – 4 Elemente, ab 9,96 m – 5 Elemente. Ab 8,40m kann die Ausführung 5-tlg. ohne Aufpreis gewählt werden. Die Hallenhöhe bezieht sich auf das größte Element.

Die realisierbare Höhe ist abhängig von der Breite sowie der konkreten Ausführung. Fragen Sie bei Bedarf nach!

Die superflache Laufschiene ist 1,4 cm hoch. Die Breite ist bei 3-spurig = 18 cm, 4-spurig = 24,5 cm, 5-spurig = 31 cm.

\* hochwertige, UV-beständige, oberflächenvergütete Polycarbonatplatten mit 10 Jahren Garantie auf Witterungsbeständigkeit und 5 Jahren Garantie auf Unzerbrechlichkeit gemäß Garantieschein, jedoch ohne „no-drop“-Eigenschaft

Benutzen Sie die Vordrucke „Angebot/Auftrag“ und „Bestellzeichnung“. Beachten Sie bauseitige Voraussetzungen nach Merkblatt (Zugänglichkeit, Organisation des Transportes im Grundstück, Streifenfundamente) sowie örtliche Bauvorschriften. Die TROPICA-Schwimmbadüberdachungen sind Einzelanfertigungen und können daher nicht umgetauscht werden!



## Zusatzpreisliste 2016

alle Preise sind Mehrpreise in € inkl. MwSt.

### Stirnseiten

Vorder- und Rückseite fest am größten bzw. kleinsten Element vernietet	standard
Stirnseite mit hochklappbarem unteren Teil	680,-

### Sonderanfertigung und Zubehör

superflache Laufschiene 14 mm einseitig, andere Seite auf exakt verlegter GRANIT-Bahn	ohne Mehrpreis
ohne Laufschiene, nur mit Führungsschiene auf exakt verlegter GRANIT-Bahn	ohne Mehrpreis
Alukonstruktion außer Laufschiene pulverbeschichtet in weiß, moosgrün, anthrazit**	+10%
Alukonstruktion außer Laufschiene pulverbeschichtet in diversen RAL-Farben**	+15%
Laufschieneverlängerung 3-spurig pro Seite je lfm.	57,-
Laufschieneverlängerung 4-spurig pro Seite je lfm.	76,-
Laufschieneverlängerung 5-spurig pro Seite je lfm.	95,-
Laufschieneabdeckung für superflache Laufschiene je Spur, je lfm.	9,-
Abschlußprofil für versenkte Montage der superflachen Laufschiene, je lfm.	10,-
weitere Sonderausführungen	auf Anfrage

### Frachtkosten

ab Leipzig innerhalb Deutschland frei Bordsteinkante, bauseits werden Helfer benötigt**	
bis 100 km	340,-
bis 200 km	410,-
bis 300 km	480,-
bis 400 km	560,-
bis 500 km	650,-
bis 600 km	740,-
bis 700 km	840,-
Mehrkosten für Überbreitefahrten innerhalb Deutschland, bitte fragen Sie nach!	220,-


### Montagekosten

pauschal, auf vorbereiteten Untergrund nach Merkblatt**	790,-
---	-------

\*\* nicht rabattierbare Position

# TROPICA

## standard



## Grundpreisliste 2016

alle Preise in € inkl. MwSt.

Die Preise beinhalten Vorder- und Rückseiten aus Polycarbonat-Doppelstegplatten\*, fest am größten bzw. kleinsten Element vernietet und verschiebbar ausgeführt. Die Stirnseiten sind unten mit einer Gummilippe versehen und überwinden bis 35 mm hohe Hindernisse. Die Preise gelten für die TROPICA standard in einer Höhe bis 1,60 m bzw. Mindesthöhe

Breite in m	Min. Höhe	Länge in m								
		4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00
3,50	1,07	4.810,-	5.170,-	5.720,-	6.500,-	7.280,-	8.060,-	8.850,-	9.650,-	10.480,-
3,75	1,13	5.020,-	5.380,-	5.970,-	6.770,-	7.580,-	8.390,-	9.200,-	10.010,-	10.880,-
4,00	1,22	5.240,-	5.600,-	6.220,-	7.050,-	7.890,-	8.720,-	9.570,-	10.390,-	11.300,-
4,25	1,28	5.500,-	5.870,-	6.520,-	7.360,-	8.240,-	9.090,-	9.960,-	10.820,-	11.740,-
4,50	1,36	5.790,-	6.170,-	6.830,-	7.700,-	8.600,-	9.480,-	10.370,-	11.270,-	12.200,-
4,75	1,45	6.120,-	6.490,-	7.150,-	8.050,-	8.960,-	9.870,-	10.800,-	11.730,-	12.670,-
5,00	1,52	6.450,-	6.820,-	7.480,-	8.400,-	9.340,-	10.290,-	11.250,-	12.210,-	13.180,-
5,25	1,58	6.780,-	7.160,-	7.820,-	8.770,-	9.740,-	10.730,-	11.740,-	12.730,-	13.730,-
5,50	1,66	7.120,-	7.500,-	8.170,-	9.160,-	10.160,-	11.240,-	12.260,-	13.310,-	14.340,-
5,75	1,74	7.470,-	7.860,-	8.540,-	9.570,-	10.620,-	11.760,-	12.810,-	13.910,-	14.990,-
6,00	1,82	7.830,-	8.230,-	8.920,-	9.990,-	11.090,-	12.280,-	13.370,-	14.520,-	15.640,-
6,25	1,90	8.190,-	8.600,-	9.300,-	10.410,-	11.570,-	12.800,-	13.930,-	15.130,-	16.300,-
6,50	1,98	8.560,-	8.980,-	9.680,-	10.830,-	12.050,-	13.320,-	14.490,-	15.740,-	16.970,-
6,75	2,10	8.930,-	9.370,-	10.070,-	11.260,-	12.530,-	13.840,-	15.060,-	16.360,-	17.640,-
7,00	2,16	9.300,-	9.760,-	10.460,-	11.700,-	13.010,-	14.360,-	15.630,-	16.980,-	18.310,-
7,25	2,22	9.670,-	10.150,-	10.850,-	12.140,-	13.490,-	14.880,-	16.200,-	17.600,-	18.980,-
7,50	2,28	10.050,-	10.540,-	11.240,-	12.580,-	13.970,-	15.400,-	16.770,-	18.220,-	19.650,-
7,75	2,35	10.430,-	10.930,-	11.630,-	13.020,-	14.450,-	15.930,-	17.350,-	18.840,-	20.330,-
8,00	2,43	10.820,-	11.330,-	12.040,-	13.470,-	14.940,-	16.470,-	17.940,-	19.470,-	21.020,-

Alle angegebenen Maße sind Außenmaße. Zwischenmaße werden cm-genau abgerechnet. Die Hallenlänge wird in gleich lange Elemente aufgeteilt: bis 6 m – 3 Elemente, ab 6,01 m bis 9,95 m – 4 Elemente, ab 9,96 m – 5 Elemente. Ab 8,40 m kann die Ausführung 5-tlg. ohne Aufpreis gewählt werden. Die Hallenhöhe bezieht sich auf das größte Element. Die TROPICA standard wird in jeder Höhe über 2,00 m hergestellt. Die jeweils höchste bzw. flachste Ausführung ist abhängig von der Breite. Die Standardlaufschiene ist 3,2 cm hoch. Die Breite ist bei 3-spurig = 14 cm, 4-spurig = 20 cm, 5-spurig = 26,5 cm. Die optionale superflache Laufschiene ist 1,4 cm hoch. Die Breite ist bei 3-spurig = 18 cm, 4-spurig = 24,5 cm, 5-spurig = 31 cm.

\* hochwertige, UV-beständige, oberflächenvergütete Polycarbonatplatten, 8 mm dick, mit 10 Jahren Garantie auf Witterungsbeständigkeit und Unzerbrechlichkeit sowie „no-drop“-Eigenschaft gemäß Garantieschein.

Benutzen Sie die Vordrucke „Angebot/Auftrag“ und „Bestellzeichnung“. Beachten Sie bauseitige Voraussetzungen nach Merkblatt (Zugänglichkeit, Organisation des Transportes im Grundstück, Streifenfundamente) sowie örtliche Bauvorschriften. Die TROPICA-Schwimmbadüberdachungen sind Einzelanfertigungen und können daher nicht umgetauscht werden!

## Zusatzpreisliste 2016

alle Preise sind Mehrpreise in € inkl. MwSt.

### Stirnseiten

Vorder- oder Rückseite fest am größten bzw. kleinsten Element vernietet	standard
Stirnseite 1-teilig abnehmbar	36,-
Stirnseite 3-teilig abnehmbar, inklusive Tür (nicht herausrechenbar)	230,-
Stirnseite 5-teilig abnehmbar, inklusive Tür (nicht herausrechenbar)	370,-
Stirnseite Polycarbonat-Vollmaterial* glasklar 4 mm statt Stegplatten je m <sup>2</sup> (Breite x Höhe)	99,-
Stirnseite mit hochklappbarem unteren Teil	680,-

### Türen

Tür ca. 90cm breit in Vorder- oder Rückseite	160,-
doppelte Klapptür 2x ca. 90 cm breit in Vorder- oder Rückseite	320,-
Schiebetür in Vorder- oder Rückseite	790,-
seitliche Schiebetür nur im 1. Element	1.050,-
Seiteneinstieg mit Gasdruckfeder	1.010,-

### Sonderanfertigung und Zubehör

Höhe TROPICA standard ab 1,61 m bis 2,00 m	+10%
Höhe TROPICA standard ab 2,01 m, je 10 cm	+3%
Ausführung mit superflachen Laufschiene 1,4 cm hoch	+5%
Stirnseitenverlängerung bis 50 cm	220,-
Ausführung Polycarbonat-Vollmaterial* glasklar 4mm statt Doppelstegplatten	+25%
Seitenflächen teilweise Polycarbonat-Vollmaterial* glasklar 4mm statt Stegplatten je m <sup>2</sup> (Länge x Höhe)	99,-
Alukonstruktion bis 5 m Breite und 1,6 m Höhe, außer Laufschiene pulverbeschichtet in diversen RAL-Farben**	+10%
Alukonstruktion ab 5 m Breite außer Laufschiene pulverbeschichtet in diversen RAL-Farben**	+15%
Laufschieneverlängerung 3-spurig pro Seite je lfm.	57,-
Laufschieneverlängerung 4-spurig pro Seite je lfm.	76,-
Laufschieneverlängerung 5-spurig pro Seite je lfm.	95,-
Laufschieneabdeckung für superflache Laufschiene je Spur, je lfm.	9,-
Abschlußprofil für versenkte Montage der superflachen Laufschiene, je lfm.	10,-
Gummiabdeckung unter der Laufschiene, pro Seite je lfm.	10,-
weitere Sonderausführungen	auf Anfrage

### Frachtkosten

ab Leipzig innerhalb Deutschland frei Bordsteinkante, bauseits werden Helfer benötigt**	
bis 100 km	340,-
bis 200 km	410,-
bis 300 km	480,-
bis 400 km	560,-
bis 500 km	650,-
bis 600 km	740,-
bis 700 km	840,-
Mehrkosten für Überbreitfahrten innerhalb Deutschland, bitte fragen Sie nach!	220,-

### Montagekosten


pauschal, auf vorbereiteten Untergrund nach Merkblatt**	790,-
---	-------

\* hochwertige, UV-beständige, oberflächenvergütete Polycarbonatplatten, mit 10 Jahren Garantie auf Witterungsbeständigkeit und 5 Jahren Garantie auf Unzerbrechlichkeit gemäß Garantieschein, jedoch ohne „no-drop“-Eigenschaft.

\*\* nicht rabattierbare Position



# TROPICA System



## Grundpreisliste 2016

alle Preise in € inkl. MwSt.

Die bewährte Systemausführung in gewohnter Qualität „Made in Germany“ als leichte Alternative. Die kreisbogenförmige Ausführung ähnelt der TROPICA standard. Leichtere Profile ohne Gummidichtung, größere Abstände, im Detail einfachere Lösungen (Stützwinkel statt Handhebel mit Verlängerung) sowie weiterer Maßnahmen ergeben diese Alternative für nicht so schneereiche Gegenden.

Die Preise beinhalten Vorder- und Rückseiten aus Polycarbonat-Doppelstegplatten\*, fest am größten bzw. kleinsten Element vernietet und verschiebbar ausgeführt. Die Stirnseiten sind unten mit einer Gummilippe versehen und überwinden bis 35 mm hohe Hindernisse. Die Preise gelten für die TROPICA System in einer Höhe bis 1,60m bzw. Mindesthöhe.

Breite in m	Mindesthöhe in m	Länge in m								
		3-teilig			4-teilig			5-teilig		
		5,33	6,38	6,69	7,44	8,50	8,80	9,56	10,61	10,92
3,00	0,92	4.370,-	<b>4.710,-</b>	5.190,-	5.570,-	<b>6.020,-</b>	6.470,-	6.950,-	<b>7.360,-</b>	7.840,-
3,25	1,00	4.580,-	<b>4.930,-</b>	5.410,-	5.810,-	<b>6.280,-</b>	6.750,-	7.240,-	<b>7.660,-</b>	8.160,-
3,50	1,07	4.800,-	<b>5.150,-</b>	5.640,-	6.060,-	<b>6.540,-</b>	7.040,-	7.540,-	<b>7.960,-</b>	8.490,-
3,75	1,13	5.030,-	<b>5.370,-</b>	5.880,-	6.320,-	<b>6.800,-</b>	7.340,-	7.850,-	<b>8.270,-</b>	8.830,-
4,00	1,22	5.270,-	<b>5.600,-</b>	6.130,-	6.590,-	<b>7.070,-</b>	7.650,-	8.170,-	<b>8.580,-</b>	9.180,-
4,25	1,28	5.520,-	<b>5.850,-</b>	6.390,-	6.870,-	<b>7.380,-</b>	7.970,-	8.500,-	<b>8.940,-</b>	9.540,-
4,50	1,36	5.780,-	<b>6.120,-</b>	6.660,-	7.160,-	<b>7.700,-</b>	8.300,-	8.840,-	<b>9.300,-</b>	9.910,-
4,75	1,45	6.050,-	<b>6.400,-</b>	6.940,-	7.460,-	<b>8.030,-</b>	8.640,-	9.190,-	<b>9.670,-</b>	10.290,-
5,00	1,52	6.330,-	<b>6.690,-</b>	7.230,-	7.770,-	<b>8.370,-</b>	8.990,-	9.550,-	<b>10.060,-</b>	10.680,-
5,25	1,58	6.620,-	<b>6.980,-</b>	7.530,-	8.090,-	<b>8.720,-</b>	9.350,-	9.920,-	<b>10.460,-</b>	11.080,-
5,50	1,66	6.920,-	<b>7.280,-</b>	7.840,-	8.420,-	<b>9.080,-</b>	9.720,-	10.300,-	<b>10.870,-</b>	11.490,-

Alle angegebenen Maße sind Außenmaße. Die grau unterlegten Systemgrößen werden cm-genau abgerechnet. Die **markierten Längen 6,38m, 8,50m und 10,61 m sind Vorzugsmaße** zum besonders attraktiven Preis. Die Hallenlänge wird in ca. 2,15m lange Elemente aufgeteilt. Bei Zwischenmaßen wird nur die Länge eines Elementes angepaßt. Es ergeben sich dadurch unterschiedlich lange Elemente. Berücksichtigen Sie dies ggf. bei der Ermittlung der Laufschienerverlängerung! Zur Errechnung der Zwischenpreise werden die jeweiligen Anfangs- und Endmaßpreise z. B. bei 5,33m und 6,69m verwendet. Zwischenlängen außerhalb der Systemmaße werden mit gleichlangen Elementen gegen Aufpreis gefertigt. Die Standardlaufschiene ist 3,2cm hoch. Die Breite ist bei 3-spurig = 14cm, 4-spurig = 20cm, 5-spurig = 26,5cm. Die Hallenhöhe bezieht sich auf das größte Element. Bei größeren Breiten verweisen wir auf die TROPICA Standard.

\* hochwertige, UV-beständige, oberflächenvergütete Polycarbonatplatten, 8mm dick, mit 10 Jahren Garantie auf Witterungsbeständigkeit und Unzerbrechlichkeit sowie „no-drop“-Eigenschaft gemäß Garantieschein.

Benutzen Sie die Vordrucke „Angebot/Auftrag“ und „Bestellzeichnung“. Beachten Sie bauseitige Voraussetzungen nach Merkblatt (Zugänglichkeit, Organisation des Transportes im Grundstück, Streifenfundamente) sowie örtliche Bauvorschriften. Die TROPICA-Schwimmbadüberdachungen sind Einzelanfertigungen und können daher nicht umgetauscht werden!

## Zusatzpreisliste 2016

alle Preise sind Mehrpreise in € inkl. MwSt.

### Stirnseiten

Vorder- oder Rückseite fest am größten bzw. kleinsten Element vernietet	standard
Stirnseite 1-teilig abnehmbar	36,-
Stirnseite 3-teilig abnehmbar, inklusive Tür (nicht herausrechenbar)	230,-
Stirnseite 5-teilig abnehmbar, inklusive Tür (nicht herausrechenbar)	370,-
Stirnseite Polycarbonat-Vollmaterial* glasklar 4 mm statt Stegplatten je m <sup>2</sup> (Breite x Höhe)	99,-
Stirnseite mit hochklappbarem unteren Teil	680,-

### Türen

Tür ca. 90cm breit in Vorder- oder Rückseite	160,-
doppelte Klapptür 2 x ca.90 cm breit in Vorder- oder Rückseite	320,-
seitliche Schiebetür nur im 1. Element	1.050,-
Seiteneinstieg mit Gasdruckfeder	1.010,-

### Sonderanfertigung und Zubehör

3-spurige TROPICA System, gleichlange Elemente ab 6,70m bis 7,43m	+10%
4-spurige TROPICA System, gleichlange Elemente ab 8,81m bis 9,55m	+10%
Höhe TROPICA System ab 1,61m bis 2,00m	+10%
Höhe TROPICA System ab 2,01m, je 10cm	+3%
Stirnseitenverlängerung bis 50cm	220,-
Laufschieneverlängerung 3-spurig pro Seite je lfm.	57,-
Laufschieneverlängerung 4-spurig pro Seite je lfm.	76,-
Laufschieneverlängerung 5-spurig pro Seite je lfm.	95,-
Gummiabdeckung unter der Laufschiene, pro Seite je lfm.	10,-

### Frachtkosten

ab Leipzig innerhalb Deutschland frei Bordsteinkante, es werden Helfer benötigt**	
bis 100 km	340,-
bis 200 km	410,-
bis 300 km	480,-
bis 400 km	560,-
bis 500 km	650,-
bis 600 km	740,-
bis 700 km	840,-
Mehrkosten für Überbreitfahrten innerhalb Deutschland, bitte fragen Sie nach!	220,-

### Montagekosten

pauschal, auf vorbereiteten Untergrund nach Merkblatt**	790,-
---	-------

\* hochwertige, UV-beständige, oberflächenvergütete Polycarbonatplatten, mit 10 Jahren Garantie auf Witterungsbeständigkeit und 5 Jahren Garantie auf Unzerbrechlichkeit gemäß Garantieschein, jedoch ohne „no-drop“-Eigenschaft.

\*\* nicht rabattierbare Position



# TROPICA

## exclusiv



## Grundpreisliste 2016

alle Preise in € inkl. MwSt.

Die Preise beinhalten Vorder- und Rückseiten aus Polycarbonat-Doppelstegplatten\*, fest am größten bzw. kleinsten Element vernietet und verschiebbar ausgeführt. Die Stirnseiten sind unten mit einer Gummilippe versehen und überwinden bis 35 mm hohe Hindernisse. Die Preise gelten für die TROPICA exclusiv in einer Höhe bis 1,60m.

		Länge in m								
		4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00
Breite in m	3,50	5.950	6.610	7.380	8.320	9.280	10.250	11.260	12.230	13.210
	3,75	6.180	6.880	7.690	8.660	9.660	10.670	11.710	12.710	13.750
	4,00	6.450	7.160	8.020	9.030	10.080	11.120	12.170	13.250	14.310
	4,25	6.810	7.510	8.400	9.460	10.550	11.630	12.740	13.830	14.950
	4,50	7.200	7.910	8.810	9.910	11.040	12.160	13.320	14.450	15.610
	4,75	7.610	8.320	9.230	10.380	11.540	12.710	13.910	15.090	16.300
	5,00	8.030	8.740	9.660	10.850	12.050	13.270	14.510	15.740	17.000
	5,25	8.450	9.170	10.100	11.330	12.570	13.830	15.120	16.400	17.710
	5,50	8.880	9.610	10.540	11.820	13.100	14.400	15.740	17.070	18.440
	5,75	9.320	10.060	10.990	12.320	13.660	14.990	16.380	17.770	19.180
	6,00	9.820	10.570	11.500	12.860	14.270	15.630	17.090	18.560	20.020
	6,25	10.350	11.110	12.060	13.440	14.980	16.420	17.970	19.550	21.010
	6,50	10.890	11.680	12.630	14.070	15.730	17.290	18.910	20.560	22.100
	6,75	11.440	12.260	13.200	14.710	16.490	18.180	19.870	21.580	23.220
	7,00	11.990	12.840	13.780	15.380	17.260	19.080	20.840	22.610	24.390

Alle angegebenen Maße sind Außenmaße. Zwischenmaße werden cm-genau abgerechnet. Die Hallenlänge wird in gleich lange Elemente aufgeteilt: bis 6m – 3 Elemente, ab 6,01 m bis 9,95 m – 4 Elemente, ab 9,96 m – 5 Elemente. Ab 8,40m kann die Ausführung 5-tlg. ohne Aufpreis gewählt werden. Die Hallenhöhe bezieht sich auf das größte Element. Die TROPICA exclusiv wird in jeder Höhe bis über 2,20m hergestellt. Die jeweils höchste bzw. flachste Ausführung ist abhängig von der Breite. Die Standardlaufschiene ist 3,2 cm hoch. Die Breite ist bei 3-spurig = 14 cm, 4-spurig = 20 cm, 5-spurig = 26,5 cm. Die optionale superflache Laufschiene ist 1,4 cm hoch. Die Breite ist bei 3-spurig = 18 cm, 4-spurig = 24,5 cm, 5-spurig = 31 cm.

\* hochwertige, UV-beständige, oberflächenvergütete Polycarbonatplatten, 8 mm dick, mit 10 Jahren Garantie auf Witterungsbeständigkeit und Unzerbrechlichkeit sowie „no-drop“-Eigenschaft gemäß Garantieschein

Benutzen Sie die Vordrucke „Angebot/Auftrag“ und „Bestellzeichnung“. Beachten Sie bauseitige Voraussetzungen nach Merkblatt (Zugänglichkeit, Organisation des Transportes im Grundstück, Streifenfundamente) sowie örtliche Bauvorschriften. Die TROPICA-Schwimmbadüberdachungen sind Einzelanfertigungen und können daher nicht umgetauscht werden!

## Zusatzpreisliste 2016

alle Preise sind Mehrpreise in € inkl. MwSt.

### Stirnseiten

Vorder- oder Rückseite fest am größten bzw. kleinsten Element vernietet	standard
Stirnseite 1-teilig abnehmbar	70,-
Stirnseite 3-teilig abnehmbar, inklusive Tür (nicht herausrechenbar)	280,-
Stirnseite 5-teilig abnehmbar, inklusive Tür (nicht herausrechenbar)	460,-
Stirnseite Polycarbonat-Vollmaterial* glasklar 4 mm statt Doppelstegplatten je m <sup>2</sup> (Breite x Höhe)	99,-
Stirnseite mit hochklappbarem unteren Teil	680,-

### Türen

Tür 90 cm breit in Vorder- oder Rückseite	160,-
doppelte Klapptür 2 x 90 cm breit in Vorder- oder Rückseite	320,-
mehrteilige Falttür ca. 190 cm hoch in Vorder- oder Rückseite, je lfm.	390,-
Schiebetür in Vorder- oder Rückseite	790,-
seitliche Schiebetür nur im 1. Element	1.050,-
Seiteneinstieg mit Gasdruckfeder	1.010,-

### Sonderanfertigung und Zubehör

Höhe TROPICA exclusiv ab 1,61 m bis 2,20 m	+10%
Höhe TROPICA exclusiv ab 2,21 m, je 10 cm	+3%
Ausführung mit superflachen Laufschiene 1,5 cm hoch	+5%
Stirnseitenverlängerung bis 50 cm	220,-
Ausführung Polycarbonat-Vollmaterial* glasklar 4 mm statt Doppelstegplatten	+25%
Seitenflächen teilweise Polycarbonat-Vollmaterial* glasklar 4 mm statt Stegplatten je m <sup>2</sup> (Länge x Höhe)	99,-
Alukonstruktion außer Laufschiene pulverbeschichtet in diversen RAL-Farben**	+15%
Laufschieneverlängerung 3-spurig pro Seite je lfm.	57,-
Laufschieneverlängerung 4-spurig pro Seite je lfm.	76,-
Laufschieneverlängerung 5-spurig pro Seite je lfm.	95,-
Laufschieneabdeckung für superflache Laufschiene je Spur, je lfm.	9,-
Abschlußprofil für versenkte Montage der superflachen Laufschiene, je lfm.	10,-
Gummiabdeckung unter der Laufschiene, pro Seite je lfm.	10,-
weitere Sonderausführungen	auf Anfrage

### Frachtkosten

ab Leipzig innerhalb Deutschland frei Bordsteinkante, bauseits werden Helfer benötigt**	
bis 100 km	340,-
bis 200 km	410,-
bis 300 km	480,-
bis 400 km	560,-
bis 500 km	650,-
bis 600 km	740,-
bis 700 km	840,-
Mehrkosten für Überbreitfahrten innerhalb Deutschland, bitte fragen Sie nach!	220,-

### Montagekosten

pauschal auf vorbereiteten Untergrund nach Merkblatt**	910,-
--	-------

\* hochwertige, UV-beständige, oberflächenvergütete Polycarbonatplatten mit 10 Jahre Garantie auf Witterungsbeständigkeit und 5 Jahren Garantie auf Unzerbrechlichkeit gemäß Garantieschein, jedoch ohne „no-drop“-Eigenschaft


\*\* nicht rabattierbare Position





# TROPICA

## Tropfen



### Grundpreisliste 2016

alle Preise in € inkl. MwSt.

Die Preise beinhalten Vorder- und Rückseiten aus Polycarbonat-Doppelstegplatten\*, fest am größten bzw. kleinsten Element vernietet und verschiebbar ausgeführt. Die Stirnseiten sind unten mit einer Gummilippe versehen und überwinden bis 35 mm hohe Hindernisse. Die Preise gelten für die TROPICA Tropfen für eine Höhe bis 2,20 m – breitenabhängig.

	Länge in m								
	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00
<b>5,00</b>	8.880,-	9.690,-	10.700,-	11.960,-	13.250,-	14.630,-	16.050,-	17.410,-	18.720,-
<b>5,25</b>	9.370,-	10.180,-	11.190,-	12.530,-	13.870,-	15.300,-	16.760,-	18.140,-	19.510,-
<b>5,50</b>	9.870,-	10.680,-	11.700,-	13.160,-	14.540,-	16.030,-	17.570,-	18.880,-	20.300,-
<b>5,75</b>	10.390,-	11.200,-	12.230,-	13.840,-	15.230,-	16.800,-	18.430,-	19.780,-	21.340,-
<b>6,00</b>	10.920,-	11.740,-	12.770,-	14.520,-	15.930,-	17.610,-	19.300,-	20.760,-	22.400,-
<b>6,25</b>	11.490,-	12.310,-	13.340,-	15.210,-	16.690,-	18.420,-	20.180,-	21.750,-	23.460,-
<b>6,50</b>	12.090,-	12.910,-	13.940,-	15.920,-	17.460,-	19.230,-	21.070,-	22.750,-	24.520,-
<b>6,75</b>	12.720,-	13.540,-	14.580,-	16.630,-	18.240,-	20.040,-	21.970,-	23.760,-	25.580,-
<b>7,00</b>	13.380,-	14.200,-	15.250,-	17.340,-	19.030,-	20.860,-	22.880,-	24.780,-	26.660,-

Alle angegebenen Maße sind Außenmaße. Zwischenmaße werden cm-genau abgerechnet. Die Hallenlänge wird in gleich lange Elemente aufgeteilt: bis 6 m – 3 Elemente, ab 6,01 m bis 9,95 m – 4 Elemente, ab 9,96 m – 5 Elemente. Ab 8,40 m kann die Ausführung 5-tlg. ohne Aufpreis gewählt werden. Die Hallenhöhe bezieht sich auf das größte Element. Die TROPICA Tropfen wird in jeder Höhe bis über 2,20 m hergestellt. Die jeweils höchste bzw. flachste Ausführung ist abhängig von der Breite. Die Standardlaufschiene ist 3,2 cm hoch. Die Breite ist bei 3-spurig = 14 cm, 4-spurig = 20 cm, 5-spurig = 26,5 cm. Die optionale superflache Laufschiene ist 1,4 cm hoch. Die Breite ist bei 3-spurig = 18 cm, 4-spurig = 24,5 cm, 5-spurig = 31 cm.

\* hochwertige, UV-beständige, oberflächenvergütete Polycarbonatplatten, 8 mm dick, mit 10 Jahren Garantie auf Witterungsbeständigkeit und Unzerbrechlichkeit sowie „no-drop“-Eigenschaft gemäß Garantieschein.

Benutzen Sie die Vordrucke „Angebot/Auftrag“ und „Bestellzeichnung“. Beachten Sie bauseitige Voraussetzungen nach Merkblatt (Zugänglichkeit, Organisation des Transportes im Grundstück, Streifenfundamente) sowie örtliche Bauvorschriften. Die TROPICA-Schwimmbadüberdachungen sind Einzelanfertigungen und können daher nicht umgetauscht werden!

## Zusatzpreisliste 2016

alle Preise sind Mehrpreise in € inkl. MwSt.

### Stirnseiten

Vorder- oder Rückseite fest am größten bzw. kleinsten Element vernietet	standard
Stirnseite 1-teilig abnehmbar	70,-
Stirnseite 3-teilig abnehmbar, inklusive Tür (nicht herausrechenbar)	280,-
Stirnseite 4-teilig abnehmbar, inklusive Tür (nicht herausrechenbar)	370,-
Stirnseite 5-teilig abnehmbar, inklusive Tür (nicht herausrechenbar)	460,-
Stirnseite Polycarbonat-Vollmaterial* glasklar 4 mm statt Stegplatten je m <sup>2</sup> (Breite x Höhe)	99,-
Stirnseite mit hochklappbarem unteren Teil	680,-

### Türen

Tür ca. 90cm breit in Vorder- oder Rückseite	160,-
doppelte Klapptür 2 x ca. 90 cm breit in Vorder- oder Rückseite	320,-
Schiebetür in Vorder- oder Rückseite	790,-
seitliche Schiebetür nur im 1. Element	1.050,-
Seiteneinstieg mit Gasdruckfeder	1.010,-

### Sonderanfertigung und Zubehör

Höhe TROPICA Tropfen ab 2,21 m, je 10 cm	+3%
Ausführung mit superflachen Laufschiene 1,4 cm hoch	+5%
Stirnseitenverlängerung bis 50 cm	220,-
Ausführung Polycarbonat-Vollmaterial* glasklar 4 mm statt Doppelstegplatten	+25%
Seitenflächen teilweise Polycarbonat-Vollmaterial* glasklar 4 mm statt Stegplatten je m <sup>2</sup> (Länge x Höhe)	99,-
Alukonstruktion außer Laufschiene pulverbeschichtet in diversen RAL-Farben**	+15%
Laufschieneverlängerung 3-spurig pro Seite je lfm.	57,-
Laufschieneverlängerung 4-spurig pro Seite je lfm.	76,-
Laufschieneverlängerung 5-spurig pro Seite je lfm.	95,-
Laufschieneabdeckung für superflache Laufschiene je Spur, je lfm.	9,-
Abschlußprofil für versenkte Montage der superflachen Laufschiene, je lfm.	10,-
Gummiabdeckung unter der Laufschiene, pro Seite je lfm.	10,-
weitere Sonderausführungen	auf Anfrage

### Frachtkosten

ab Leipzig innerhalb Deutschland frei Bordsteinkante, bauseits werden Helfer benötigt**	
bis 100 km	340,-
bis 200 km	410,-
bis 300 km	480,-
bis 400 km	560,-
bis 500 km	650,-
bis 600 km	740,-
bis 700 km	840,-
Mehrkosten für Überbreitefahrten innerhalb Deutschland, bitte fragen Sie nach!	220,-

### Montagekosten

pauschal, auf vorbereiteten Untergrund nach Merkblatt**	910,-
---	-------

\* hochwertige, UV-beständige, oberflächenvergütete Polycarbonatplatten mit 10 Jahren Garantie auf Witterungsbeständigkeit und 5 Jahren Garantie auf Unzerbrechlichkeit gemäß Garantieschein, jedoch ohne „no-drop“-Eigenschaft

\*\* nicht rabattierbare Position



# TROPICA

elegant



## Grundpreisliste 2016

alle Preise in € inkl. MwSt.

Die Preise beinhalten Vorder- und Rückseiten aus Polycarbonat-Doppelstegplatten\*, fest am größten bzw. kleinsten Element vernietet und verschiebbar ausgeführt. Die Stirnseiten sind unten mit einer Gummilippe versehen und überwinden bis 35 mm hohe Hindernisse. Die Preise gelten für die TROPICA elegant in einer Höhe bis 1,60 m.

	Länge in m								
	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00
3,50	6.420,-	7.190,-	8.150,-	9.240,-	10.290,-	11.400,-	12.530,-	13.680,-	14.860,-
3,75	6.830,-	7.600,-	8.570,-	9.700,-	10.810,-	11.960,-	13.120,-	14.280,-	15.490,-
4,00	7.260,-	8.030,-	9.010,-	10.180,-	11.350,-	12.540,-	13.730,-	14.900,-	16.140,-
4,25	7.700,-	8.470,-	9.460,-	10.670,-	11.900,-	13.130,-	14.350,-	15.530,-	16.800,-
4,50	8.150,-	8.920,-	9.930,-	11.170,-	12.450,-	13.720,-	14.990,-	16.180,-	17.470,-
4,75	8.600,-	9.370,-	10.410,-	11.670,-	13.020,-	14.320,-	15.630,-	16.840,-	18.170,-
5,00	9.060,-	9.850,-	10.890,-	12.220,-	13.610,-	14.920,-	16.290,-	17.500,-	18.910,-
5,25	9.530,-	10.340,-	11.390,-	12.790,-	14.280,-	15.590,-	16.960,-	18.190,-	19.720,-
5,50	10.000,-	10.830,-	11.890,-	13.400,-	14.990,-	16.300,-	17.700,-	18.950,-	20.530,-
5,75	10.480,-	11.350,-	12.440,-	14.050,-	15.700,-	17.020,-	18.490,-	19.840,-	21.630,-
6,00	11.050,-	11.920,-	13.010,-	14.700,-	16.410,-	17.780,-	19.430,-	20.840,-	22.730,-
6,25	11.640,-	12.510,-	13.630,-	15.350,-	17.120,-	18.640,-	20.380,-	21.920,-	23.830,-
6,50	12.250,-	13.130,-	14.260,-	16.010,-	17.830,-	19.500,-	21.330,-	23.020,-	24.940,-
6,75	12.860,-	13.750,-	14.890,-	16.670,-	18.540,-	20.360,-	22.290,-	24.120,-	26.050,-
7,00	13.470,-	14.380,-	15.530,-	17.340,-	19.260,-	21.240,-	23.260,-	25.220,-	27.170,-

Alle angegebenen Maße sind Außenmaße. Zwischenmaße werden cm-genau abgerechnet. Die Hallenlänge wird in gleich lange Elemente aufgeteilt: bis 6 m – 3 Elemente, ab 6,01 m bis 9,95 m – 4 Elemente, ab 9,96 m – 5 Elemente. Ab 8,40 m kann die Ausführung 5-tlg. ohne Aufpreis gewählt werden. Die Hallenhöhe bezieht sich auf das größte Element. Die TROPICA elegant wird in jeder Höhe von 1,00 m bis über 2,20 m hergestellt. Die jeweils höchste bzw. flachste Ausführung ist abhängig von der Breite. Die Standardlaufschiene ist 3,2 cm hoch. Die Breite ist bei 3-spurig = 14 cm, 4-spurig = 20 cm, 5-spurig = 26,5 cm. Die optionale superflache Laufschiene ist 1,4 cm hoch. Die Breite ist bei 3-spurig = 18 cm, 4-spurig = 24,5 cm, 5-spurig = 31 cm.

\* hochwertige, UV-beständige, oberflächenvergütete Polycarbonatplatten, 8 mm dick, mit 10 Jahren Garantie auf Witterungsbeständigkeit und Unzerbrechlichkeit sowie „no-drop“-Eigenschaft gemäß Garantieschein.

Benutzen Sie die Vordrucke „Angebot/Auftrag“ und „Bestellzeichnung“. Beachten Sie bauseitige Voraussetzungen nach Merkblatt (Zugänglichkeit, Organisation des Transportes im Grundstück, Streifenfundamente) sowie örtliche Bauvorschriften. Die TROPICA-Schwimmbadüberdachungen sind Einzelanfertigungen und können daher nicht umgetauscht werden!

## Zusatzpreisliste 2016

alle Preise sind Mehrpreise in € inkl. MwSt.

### Stirnseiten

Stirnseiten fest am größten bzw. kleinsten Element vernietet	standard
Stirnseite 1-teilig abnehmbar	70,-
Stirnseite 3-teilig abnehmbar, inklusive Tür (nicht herausrechenbar)	280,-
Stirnseite 5-teilig abnehmbar, inklusive Tür (nicht herausrechenbar)	460,-
Stirnseite Polycarbonat-Vollmaterial* glasklar 4 mm statt Stegplatten je m <sup>2</sup> (Breite x Höhe)	99,-
Stirnseite mit hochklappbarem unteren Teil	680,-

### Türen

Tür ca. 90cm breit in Vorder- oder Rückseite	160,-
doppelte Klapptür 2 x 90 cm breit in Vorder- oder Rückseite	320,-
mehrteilige Falttür ca. 1,90m hoch, in Vorder- oder Rückseite, je lfm.	390,-
Schiebetür in Vorder- oder Rückseite	790,-
seitliche Schiebetür nur im 1. Element	1.050,-

### Sonderanfertigung und Zubehör

Höhe TROPICA elegant ab 1,61 m bis 2,20 m	+10%
Höhe TROPICA elegant ab 2,21 m, je 10 cm	+3%
Ausführung mit superflachen Laufschiene 1,4 cm hoch	+5%
Ausführung Polycarbonat-Vollmaterial* glasklar 4 mm statt Doppelstegplatten	+25%
Seitenflächen teilweise Polycarbonat-Vollmaterial* glasklar 4 mm statt Stegplatten je m <sup>2</sup> (Länge x Höhe)	99,-
Alukonstruktion bis 5 m Breite und 1,6 m Höhe, außer Laufschiene pulverbeschichtet in diversen RAL-Farben**	+10%
Alukonstruktion ab 5 m Breite außer Laufschiene pulverbeschichtet in diversen RAL-Farben**	+15%
Laufschieneverlängerung 3-spurig pro Seite je lfm.	57,-
Laufschieneverlängerung 4-spurig pro Seite je lfm.	76,-
Laufschieneverlängerung 5-spurig pro Seite je lfm.	95,-
Laufschieneabdeckung für superflache Laufschiene je Spur, je lfm.	9,-
Abschlußprofil für versenkte Montage der superflachen Laufschiene, je lfm.	10,-
Gummiabdeckung unter der Laufschiene, pro Seite je lfm.	10,-
weitere Sonderausführungen	auf Anfrage

### Frachtkosten

ab Leipzig innerhalb Deutschlands frei Bordsteinkante, bauseits werden Helfer benötigt**	
bis 100 km	340,-
bis 200 km	410,-
bis 300 km	480,-
bis 400 km	560,-
bis 500 km	650,-
bis 600 km	740,-
bis 700 km	840,-
Mehrkosten für Überbreitfahrten innerhalb Deutschland, bitte fragen Sie nach!	220,-

### Montagekosten

pauschal, auf vorbereiteten Untergrund nach Merkblatt**	910,-
---	-------

\* hochwertige, UV-beständige, oberflächenvergütete Polycarbonatplatten mit 10 Jahren Garantie auf Witterungsbeständigkeit und 5 Jahren Garantie auf Unzerbrechlichkeit gemäß Garantieschein, jedoch ohne „no-drop“-Eigenschaft

\*\* nicht rabattierbare Position



# TROPICA

## elegant Tropfen



### Grundpreisliste 2016

alle Preise in € inkl. MwSt.

Die Preise beinhalten Vorder- und Rückseiten aus Polycarbonat-Doppelstegplatten\*, fest am größten bzw. kleinsten Element vernietet und verschiebbar ausgeführt. Die Stirnseiten sind unten mit einer Gummilippe versehen und überwinden bis 35 mm hohe Hindernisse. Die Preise gelten für die TROPICA elegant Tropfen in einer Höhe bis 2,20 m.

		Länge in m								
		4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00
Breite in m	3,50	7.400,-	8.240,-	9.980,-	10.640,-	11.850,-	13.100,-	14.440,-	15.750,-	17.120,-
	3,75	7.900,-	8.760,-	10.190,-	11.200,-	12.480,-	13.790,-	15.150,-	16.480,-	17.880,-
	4,00	8.390,-	9.270,-	10.410,-	11.760,-	13.110,-	14.480,-	15.860,-	17.210,-	18.640,-
	4,25	8.890,-	9.780,-	10.630,-	12.320,-	13.740,-	15.170,-	16.570,-	17.940,-	19.400,-
	4,50	9.410,-	10.300,-	11.470,-	12.900,-	14.380,-	15.850,-	17.310,-	18.690,-	20.180,-
	4,75	9.930,-	10.820,-	12.020,-	13.480,-	15.040,-	16.540,-	18.050,-	19.450,-	20.990,-
	5,00	10.460,-	11.380,-	12.580,-	14.110,-	15.720,-	17.230,-	18.810,-	20.210,-	21.840,-
	5,25	11.010,-	11.940,-	13.160,-	14.770,-	16.490,-	18.010,-	19.590,-	21.010,-	22.780,-
	5,50	11.550,-	12.510,-	13.730,-	15.480,-	17.310,-	18.830,-	20.440,-	21.890,-	23.710,-
	5,75	12.100,-	13.110,-	14.370,-	16.230,-	18.130,-	19.660,-	21.360,-	22.920,-	24.980,-
	6,00	12.760,-	13.770,-	15.030,-	16.980,-	18.350,-	20.540,-	22.440,-	24.070,-	26.250,-
	6,25	13.440,-	14.450,-	15.740,-	17.730,-	19.770,-	21.530,-	23.540,-	25.320,-	27.520,-
	6,50	14.150,-	15.170,-	16.470,-	18.490,-	20.590,-	22.520,-	24.640,-	26.590,-	28.810,-

Alle angegebenen Maße sind Außenmaße. Zwischenmaße werden cm-genau abgerechnet. Die Hallenlänge wird in gleich lange Elemente aufgeteilt: bis 6 m – 3 Elemente, ab 6,01 m bis 9,95 m – 4 Elemente, ab 9,96 m – 5 Elemente. Ab 8,40 m kann die Ausführung 5-tlg. ohne Aufpreis gewählt werden. Die Hallenhöhe bezieht sich auf das größte Element. Die TROPICA elegant Tropfen wird in jeder Höhe bis über 2,20 m hergestellt. Die jeweils höchste bzw. flachste Ausführung ist abhängig von der Breite. Die Standardlaufschiene ist 3,2 cm hoch. Die Breite ist bei 3-spurig = 14 cm, 4-spurig = 20 cm, 5-spurig = 26,5 cm. Die optionale superflache Laufschiene ist 1,4 cm hoch. Die Breite ist bei 3-spurig = 18 cm, 4-spurig = 24,5 cm, 5-spurig = 31 cm.

\* hochwertige, UV-beständige, oberflächenvergütete Polycarbonatplatten, 8 mm dick, mit 10 Jahren Garantie auf Witterungsbeständigkeit und Unzerbrechlichkeit sowie „no-drop“-Eigenschaft gemäß Garantieschein.

Benutzen Sie die Vordrucke „Angebot/Auftrag“ und „Bestellzeichnung“. Beachten Sie bauseitige Voraussetzungen nach Merkblatt (Zugänglichkeit, Organisation des Transportes im Grundstück, Streifenfundamente) sowie örtliche Bauvorschriften. Die TROPICA-Schwimmbadüberdachungen sind Einzelanfertigungen und können daher nicht umgetauscht werden!

## Zusatzpreisliste 2016

alle Preise sind Mehrpreise in € inkl. MwSt.

### Stirnseiten

Stirnseiten fest am größten bzw. kleinsten Element vernietet	standard
Stirnseite 1-teilig abnehmbar	70,-
Stirnseite 3-teilig abnehmbar, inklusive Tür (nicht herausrechenbar)	280,-
Stirnseite 4-teilig abnehmbar, inklusive Tür (nicht herausrechenbar)	370,-
Stirnseite 5-teilig abnehmbar, inklusive Tür (nicht herausrechenbar)	460,-
Stirnseite Polycarbonat-Vollmaterial* glasklar 4 mm statt Stegplatten je m <sup>2</sup> (Breite x Höhe)	99,-
Stirnseite mit hochklappbarem unteren Teil	680,-

### Türen

Tür ca. 90cm breit in Vorder- oder Rückseite	160,-
doppelte Klapptür 2 x 90 cm breit in Vorder- oder Rückseite	320,-
Schiebetür in Vorder- oder Rückseite	790,-
seitliche Schiebetür nur im 1. Element	1.050,-

### Sonderanfertigung und Zubehör

Höhe TROPICA elegant ab 2,21 m, je 10 cm	+3%
Ausführung mit superflachen Laufschiene 1,4 cm hoch	+5%
Ausführung Polycarbonat-Vollmaterial* glasklar 4 mm statt Doppelstegplatten	+25%
Seitenflächen teilweise Polycarbonat-Vollmaterial* glasklar 4 mm statt Stegplatten je m <sup>2</sup> (Länge x Höhe)	99,-
Alukonstruktion außer Laufschiene pulverbeschichtet in diversen RAL-Farben**	+15%
Laufschieneverlängerung 3-spurig pro Seite je lfm.	57,-
Laufschieneverlängerung 4-spurig pro Seite je lfm.	76,-
Laufschieneverlängerung 5-spurig pro Seite je lfm.	95,-
Laufschieneabdeckung für superflache Laufschiene je Spur, je lfm.	9,-
Abschlußprofil für versenkte Montage der superflachen Laufschiene, je lfm.	10,-
Gummiabdeckung unter der Laufschiene, pro Seite je lfm.	10,-
weitere Sonderausführungen	auf Anfrage

### Frachtkosten

ab Leipzig innerhalb Deutschlands frei Bordsteinkante, bauseits werden Helfer benötigt**	
bis 100 km	340,-
bis 200 km	410,-
bis 300 km	480,-
bis 400 km	560,-
bis 500 km	650,-
bis 600 km	740,-
bis 700 km	840,-
Mehrkosten für Überbreitefahrten innerhalb Deutschland, bitte fragen Sie nach!	220,-

### Montagekosten

pauschal, auf vorbereiteten Untergrund nach Merkblatt**	910,-
---	-------


\* hochwertige, UV-beständige, oberflächenvergütete Polycarbonatplatten mit 10 Jahren Garantie auf Witterungsbeständigkeit und 5 Jahren Garantie auf Unzerbrechlichkeit gemäß Garantieschein, jedoch ohne „no-drop“-Eigenschaft

\*\* nicht rabattierbare Position



# TROPICA

## flach



## Grundpreisliste 2016

alle Preise in € inkl. MwSt.

Die Preise beinhalten Vorder- und Rückseiten aus Polycarbonat-Doppelstegplatten\*, fest am größten bzw. kleinsten Element vernietet und verschiebbar ausgeführt. Die Stirnseiten sind unten mit einer Gummilippe versehen und überwinden bis 35 mm hohe Hindernisse. Die Preise gelten für die TROPICA flach in einer Höhe bis 0,89 m bzw. Mindesthöhe.

Breite in m	Min. Höhe	Länge in m								
		4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00
3,50	0,80	5.080,-	5.470,-	6.040,-	6.840,-	7.680,-	8.480,-	9.320,-	10.170,-	11.010,-
3,75	0,82	5.300,-	5.690,-	6.300,-	7.130,-	8.000,-	8.850,-	9.710,-	10.570,-	11.440,-
4,00	0,84	5.530,-	5.930,-	6.580,-	7.430,-	8.340,-	9.230,-	10.110,-	10.990,-	11.890,-
4,25	0,85	5.790,-	6.200,-	6.880,-	7.770,-	8.690,-	9.610,-	10.520,-	11.430,-	12.370,-
4,50	0,87	6.090,-	6.510,-	7.210,-	8.120,-	9.060,-	10.010,-	10.940,-	11.880,-	12.860,-
4,75	0,89	6.430,-	6.850,-	7.550,-	8.500,-	9.460,-	10.430,-	11.380,-	12.360,-	13.370,-
5,00	0,91	6.780,-	7.200,-	7.900,-	8.900,-	9.880,-	10.880,-	11.850,-	12.870,-	13.910,-
5,25	0,93	7.130,-	7.560,-	8.260,-	9.310,-	10.310,-	11.370,-	12.360,-	13.400,-	14.480,-
5,50	0,95	7.490,-	7.920,-	8.630,-	9.740,-	10.760,-	11.890,-	12.890,-	13.970,-	15.090,-
5,75	0,98	7.860,-	8.290,-	9.000,-	10.180,-	11.230,-	12.420,-	13.440,-	14.570,-	15.720,-
6,00	1,02	8.230,-	8.670,-	9.390,-	10.620,-	11.740,-	12.960,-	14.040,-	15.180,-	16.380,-
6,25	1,05	8.610,-	9.070,-	9.790,-	11.060,-	12.260,-	13.510,-	14.650,-	15.820,-	17.080,-
6,50	1,09	9.000,-	9.470,-	10.200,-	11.510,-	12.790,-	14.060,-	15.260,-	16.470,-	17.790,-
6,75	1,12	9.390,-	9.880,-	10.620,-	11.980,-	13.320,-	14.620,-	15.870,-	17.130,-	18.510,-
7,00	1,17	9.790,-	10.290,-	11.040,-	12.460,-	13.860,-	15.180,-	16.480,-	17.810,-	19.240,-
7,25	1,22	10.200,-	10.710,-	11.470,-	12.940,-	14.400,-	15.740,-	17.110,-	18.500,-	19.990,-
7,50	1,27	10.610,-	11.130,-	11.900,-	13.430,-	14.940,-	16.310,-	17.750,-	19.210,-	20.750,-
7,75	1,32	11.030,-	11.560,-	12.340,-	13.920,-	15.480,-	16.880,-	18.390,-	19.930,-	21.510,-
8,00	1,38	11.460,-	11.990,-	12.790,-	14.420,-	16.020,-	17.460,-	19.040,-	20.660,-	22.280,-

Alle angegebenen Maße sind Außenmaße. Zwischenmaße werden cm-genau abgerechnet. Die Hallenlänge wird in gleich lange Elemente aufgeteilt: bis 6 m – 3 Elemente, ab 6,01 m bis 9,95 m – 4 Elemente, ab 9,96 m – 5 Elemente. Ab 8,40 m kann die Ausführung 5-tlg. ohne Aufpreis gewählt werden. Die Hallenhöhe bezieht sich auf das größte Element. Die realisierbare Höhe ist abhängig von der Breite sowie der konkreten Ausführung. Fragen Sie bei Bedarf nach! Die Standardlaufschiene ist 3,2 cm hoch. Die Breite ist bei 3-spurig = 14 cm, 4-spurig = 20 cm, 5-spurig = 26,5 cm. Die optionale superflache Laufschiene ist 1,4 cm hoch. Die Breite ist bei 3-spurig = 18 cm, 4-spurig = 24,5 cm, 5-spurig = 31 cm.

\* hochwertige, UV-beständige, oberflächenvergütete Polycarbonatplatten, 8 mm dick, mit 10 Jahren Garantie auf Witterungsbeständigkeit und Unzerbrechlichkeit sowie „no-drop“-Eigenschaft gemäß Garantieschein.

Benutzen Sie die Vordrucke „Angebot/Auftrag“ und „Bestellzeichnung“. Beachten Sie bauseitige Voraussetzungen nach Merkblatt (Zugänglichkeit, Organisation des Transportes im Grundstück, Streifenfundamente) sowie örtliche Bauvorschriften. Die TROPICA-Schwimmbadüberdachungen sind Einzelanfertigungen und können daher nicht umgetauscht werden!

## Zusatzpreisliste 2016

alle Preise sind Mehrpreise in € inkl. MwSt.

### Stirnseiten

Vorder- oder Rückseite fest am größten bzw. kleinsten Element vernietet	standard
Stirnseite 1-teilig abnehmbar	36,-
Stirnseite 3-teilig abnehmbar, inklusive Tür (nicht herausrechenbar)	230,-
Stirnseite 5-teilig abnehmbar, inklusive Tür (nicht herausrechenbar)	370,-
Stirnseite Polycarbonat-Vollmaterial* glasklar 4 mm statt Doppelstegplatten je m <sup>2</sup> (Breite x Höhe)	99,-
Stirnseite mit hochklappbarem unteren Aluprofil und Gummilippe bis 100 mm	165,-
Stirnseite mit hochklappbarem unteren Teil	680,-

### Türen

Tür ca. 90 cm breit in Vorder- oder Rückseite	160,-
doppelte Klapptür 2 x ca. 90 cm breit in Vorder- oder Rückseite	320,-
seitliche Schiebetür nur im 1. Element	1.050,-
Seiteneinstieg mit Gasdruckfeder	1.010,-

### Sonderanfertigung und Zubehör

Ausführung mit superflachen Laufschiene 1,4 cm hoch	+5%
Stirnseitenverlängerung bis 50 cm	220,-
Seitenflächen teilweise Polycarbonat-Vollmaterial* glasklar 4 mm statt Stegplatten je m <sup>2</sup> (Länge x Höhe)	99,-
Alukonstruktion bis 5 m Breite außer Laufschiene pulverbeschichtet in diversen RAL-Farben**	+10%
Alukonstruktion ab 5 m Breite außer Laufschiene pulverbeschichtet in diversen RAL-Farben**	+15%
Laufschieneverlängerung 3-spurig pro Seite je lfm.	57,-
Laufschieneverlängerung 4-spurig pro Seite je lfm.	76,-
Laufschieneverlängerung 5-spurig pro Seite je lfm.	95,-
Laufschieneabdeckung für superflache Laufschiene je Spur, je lfm.	9,-
Abschlußprofil für versenkte Montage der superflachen Laufschiene, je lfm.	10,-
Gummiabdeckung unter der Laufschiene, pro Seite je lfm.	10,-
weitere Sonderausführungen	auf Anfrage

### Frachtkosten

ab Leipzig innerhalb Deutschland frei Bordsteinkante; bauseits werden Helfer benötigt**	
bis 100 km	340,-
bis 200 km	410,-
bis 300 km	480,-
bis 400 km	560,-
bis 500 km	650,-
bis 600 km	740,-
bis 700 km	840,-
Mehrkosten für Überbreitfahrten innerhalb Deutschland, bitte fragen Sie nach!	220,-

### Montagekosten

pauschal, auf vorbereiteten Untergrund nach Merkblatt**	790,-
---	-------

\* hochwertige, UV-beständige, oberflächenvergütete Polycarbonatplatten mit 10 Jahren Garantie auf Witterungsbeständigkeit und 5 Jahren Garantie auf Unzerbrechlichkeit gemäß Garantieschein, jedoch ohne „no-drop“-Eigenschaft


\*\* nicht rabattierbare Position





# TROPICA

## flach Klarglas



## Grundpreisliste 2016

alle Preise in € inkl. MwSt.

Die Preise beinhalten Vorder- und Rückseiten aus Polycarbonat-Vollmaterial\* 4mm stark, fest am größten bzw. kleinsten Element vernietet und verschiebbar ausgeführt. Die Stirnseiten sind unten mit einer Gummilippe versehen und überwinden bis 35 mm hohe Hindernisse. Die Preise gelten für die TROPICA flach Klarglas in einer Höhe bis 0,89 m bzw. Mindesthöhe.

Breite in m	Min. Höhe	Länge in m								
		4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00
3,50	0,65	6.470,-	6.950,-	7.700,-	8.720,-	9.780,-	10.850,-	11.900,-	12.960,-	14.030,-
3,75	0,65	6.750,-	7.230,-	8.040,-	9.100,-	10.190,-	11.290,-	12.380,-	13.480,-	14.580,-
4,00	0,68	7.060,-	7.540,-	8.390,-	9.500,-	10.610,-	11.740,-	12.870,-	14.020,-	15.150,-
4,25	0,70	7.420,-	7.900,-	8.790,-	9.910,-	11.060,-	12.220,-	13.390,-	14.580,-	15.750,-
4,50	0,72	7.830,-	8.330,-	9.230,-	10.360,-	11.550,-	12.760,-	13.950,-	15.160,-	16.390,-
4,75	0,74	8.250,-	8.760,-	9.670,-	10.830,-	12.060,-	13.330,-	14.550,-	15.790,-	17.060,-
5,00	0,77	8.680,-	9.200,-	10.120,-	11.310,-	12.590,-	13.920,-	15.200,-	16.440,-	17.750,-
5,25	0,79	9.120,-	9.650,-	10.580,-	11.820,-	13.160,-	14.550,-	15.900,-	17.150,-	18.450,-
5,50	0,82	9.580,-	10.130,-	11.070,-	12.350,-	13.760,-	15.210,-	16.670,-	17.950,-	19.260,-
5,75	0,85	10.050,-	10.620,-	11.560,-	12.920,-	14.400,-	15.920,-	17.450,-	18.810,-	20.120,-
6,00	0,88	10.540,-	11.120,-	12.070,-	13.510,-	15.060,-	16.640,-	18.240,-	19.680,-	21.040,-
6,25	0,92	11.050,-	11.650,-	12.610,-	14.130,-	15.730,-	17.380,-	19.040,-	20.560,-	22.020,-
6,50	0,96	11.580,-	12.200,-	13.170,-	14.760,-	16.410,-	18.130,-	19.840,-	21.460,-	23.020,-
6,75	1,01	12.140,-	12.770,-	13.750,-	15.400,-	17.100,-	18.890,-	20.650,-	22.370,-	24.040,-
7,00	1,06	12.720,-	13.360,-	14.340,-	16.060,-	17.810,-	19.660,-	21.470,-	23.280,-	25.100,-

Alle angegebenen Maße sind Außenmaße. Zwischenmaße werden cm-genau abgerechnet. Die Hallenlänge wird in gleich lange Elemente aufgeteilt: bis 6 m – 3 Elemente, ab 6,01 m bis 9,95 m – 4 Elemente, ab 9,96 m – 5 Elemente. Ab 8,40 m kann die Ausführung 5-tlg. ohne Aufpreis gewählt werden. Die Hallenhöhe bezieht sich auf das größte Element. Die realisierbare Höhe ist abhängig von der Breite sowie der konkreten Ausführung. Fragen Sie bei Bedarf nach! Die Standardlaufschiene ist 3,2 cm hoch. Die Breite ist bei 3-spurig = 14 cm, 4-spurig = 20 cm, 5-spurig = 26,5 cm. Die optionale superflache Laufschiene ist 1,4 cm hoch. Die Breite ist bei 3-spurig = 18 cm, 4-spurig = 24,5 cm, 5-spurig = 31 cm.

\* hochwertige, UV-beständige, oberflächenvergütete Polycarbonatplatten mit 10 Jahren Garantie auf Witterungsbeständigkeit und 5 Jahren Garantie auf Unzerbrechlichkeit gemäß Garantieschein, jedoch ohne „no-drop“-Eigenschaft

Benutzen Sie die Vordrucke „Angebot/Auftrag“ und „Bestellzeichnung“. Beachten Sie bauseitige Voraussetzungen nach Merkblatt (Zugänglichkeit, Organisation des Transportes im Grundstück, Streifenfundamente) sowie örtliche Bauvorschriften. Die TROPICA-Schwimmbadüberdachungen sind Einzelanfertigungen und können daher nicht umgetauscht werden!

## Zusatzpreisliste 2016

alle Preise sind Mehrpreise in € inkl. MwSt.

### Stirnseiten

Vorder- und Rückseite fest am größten bzw. kleinsten Element vernietet	standard
Stirnseite 1-teilig abnehmbar	36,-
Stirnseite 3-teilig abnehmbar inkl. Tür (nicht herausrechenbar)	230,-
Stirnseite 5-teilig abnehmbar inkl. Tür (nicht herausrechenbar)	370,-
Stirnseite mit hochklappbarem unteren Aluprofil und Gummilippe bis 100 mm	165,-
Stirnseite mit hochklappbarem unteren Teil	680,-

### Türen

Tür ca. 90 cm breit in Vorder- oder Rückseite	160,-
doppelte Klapptür 2 x ca. 90 cm breit in Vorder- oder Rückseite	320,-
seitliche Schiebetür nur im 1. Element	1.050,-
Seiteneinstieg mit Gasdruckfeder	1.010,-

### Sonderanfertigung und Zubehör

Ausführung mit superflachen Laufschiene 1,4 cm hoch	+5%
Stirnseitenverlängerung bis 50 cm	220,-
Alukonstruktion bis 5,00 m Breite außer Laufschiene pulverbeschichtet in diversen RAL-Farben**	+10%
Alukonstruktion ab 5 m Breite außer Laufschiene pulverbeschichtet in diversen RAL-Farben**	+15%
Laufschieneverlängerung 3-spurig pro Seite je lfm.	57,-
Laufschieneverlängerung 4-spurig pro Seite je lfm.	76,-
Laufschieneverlängerung 5-spurig pro Seite je lfm.	95,-
Laufschieneabdeckung für superflache Laufschiene je Spur, je lfm.	9,-
Abschlußprofil für versenkte Montage der superflachen Laufschiene, je lfm.	10,-
Gummiabdeckung unter der Laufschiene, pro Seite je lfm.	10,-
weitere Sonderausführungen	auf Anfrage

### Frachtkosten

ab Leipzig innerhalb Deutschlands frei Bordsteinkante, bauseits werden Helfer benötigt**	
bis 100 km	340,-
bis 200 km	410,-
bis 300 km	480,-
bis 400 km	560,-
bis 500 km	650,-
bis 600 km	740,-
bis 700 km	840,-
Mehrkosten für Überbreitfahrten innerhalb Deutschland, bitte fragen Sie nach!	220,-

### Montagekosten

pauschal, auf vorbereiteten Untergrund nach Merkblatt**	790,-
---	-------

\* hochwertige, UV-beständige, oberflächenvergütete Polycarbonatplatten mit 10 Jahren Garantie auf Witterungsbeständigkeit und 5 Jahren Garantie auf Unzerbrechlichkeit gemäß Garantieschein, jedoch ohne „no-drop“-Eigenschaft

\*\* nicht rabattierbare Position



# TROPICA

## elegant flach



## Grundpreisliste 2016

alle Preise in € inkl. MwSt.

Die Preise beinhalten Vorder- und Rückseiten aus Polycarbonat-Doppelstegplatten\*, fest am größten bzw. kleinsten Element vernietet und verschiebbar ausgeführt. Die Stirnseiten sind unten mit einer Gummilippe versehen und überwinden bis 35 mm hohe Hindernisse. Die Preise gelten für die TROPICA elegant flach in einer Höhe bis 1,00 m.

Breite in m	Min. Höhe	Länge in m								
		4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00
3,00	0,60	4.900,-	5.670,-	6.460,-	7.400,-	8.260,-	9.170,-	10.120,-	11.130,-	12.200,-
3,25	0,61	5.310,-	6.060,-	6.870,-	7.840,-	8.750,-	9.700,-	10.680,-	11.700,-	12.780,-
3,50	0,63	5.720,-	6.450,-	7.290,-	8.280,-	9.240,-	10.230,-	11.240,-	12.270,-	13.360,-
3,75	0,65	6.120,-	6.840,-	7.700,-	8.720,-	9.730,-	10.760,-	11.800,-	12.840,-	13.950,-
4,00	0,66	6.530,-	7.230,-	8.110,-	9.160,-	10.220,-	11.290,-	12.360,-	13.410,-	14.530,-
4,25	0,68	6.930,-	7.620,-	8.510,-	9.600,-	10.710,-	11.820,-	12.920,-	13.980,-	15.120,-
4,50	0,70	7.340,-	8.030,-	8.940,-	10.050,-	11.210,-	12.350,-	13.490,-	14.560,-	15.720,-
4,75	0,71	7.740,-	8.430,-	9.370,-	10.500,-	11.720,-	12.890,-	14.070,-	15.160,-	16.350,-
5,00	0,73	8.150,-	8.870,-	9.800,-	11.000,-	12.250,-	13.430,-	14.660,-	15.750,-	17.020,-
5,25	0,75	8.580,-	9.310,-	10.250,-	11.510,-	12.850,-	14.030,-	15.260,-	16.370,-	17.750,-
5,50	0,76	9.000,-	9.750,-	10.700,-	12.060,-	13.490,-	14.670,-	15.930,-	17.060,-	18.480,-
5,75	0,78	9.430,-	10.220,-	11.200,-	12.650,-	14.130,-	15.320,-	16.640,-	17.860,-	19.470,-
6,00	0,80	9.950,-	10.730,-	11.710,-	13.230,-	14.770,-	16.000,-	17.490,-	18.760,-	20.460,-

Alle angegebenen Maße sind Außenmaße. Zwischenmaße werden cm-genau abgerechnet. Die Hallenlänge wird in gleich lange Elemente aufgeteilt: bis 6 m – 3 Elemente, ab 6,01 m bis 9,95 m – 4 Elemente, ab 9,96 m – 5 Elemente. Ab 8,40 m kann die Ausführung 5-tlg. ohne Aufpreis gewählt werden. Die Hallenhöhe bezieht sich auf das größte Element. Die jeweils höchste bzw. flachste Ausführung ist abhängig von der Breite. Die Standardlaufschiene ist 3,2 cm hoch. Die Breite ist bei 3-spurig = 14 cm, 4-spurig = 20 cm, 5-spurig = 26,5 cm. Die optionale superflache Laufschiene ist 1,4 cm hoch. Die Breite ist bei 3-spurig = 18 cm, 4-spurig = 24,5 cm, 5-spurig = 31 cm.

\* hochwertige, UV-beständige, oberflächenvergütete Polycarbonatplatten, 8 mm dick, mit 10 Jahren Garantie auf Witterungsbeständigkeit und Unzerbrechlichkeit sowie „no-drop“-Eigenschaft gemäß Garantieschein.

Benutzen Sie die Vordrucke „Angebot/Auftrag“ und „Bestellzeichnung“. Beachten Sie bauseitige Voraussetzungen nach Merkblatt (Zugänglichkeit, Organisation des Transportes im Grundstück, Streifenfundamente) sowie örtliche Bauvorschriften. Die TROPICA-Schwimmbadüberdachungen sind Einzelanfertigungen und können daher nicht umgetauscht werden!

## Zusatzpreisliste 2016

alle Preise sind Mehrpreise in € inkl. MwSt.

### Stirnseiten

Stirnseiten fest am größten bzw. kleinsten Element vernietet	standard
Stirnseite 1-teilig abnehmbar	70,-
Stirnseite 3-teilig abnehmbar, inklusive Tür (nicht herausrechenbar)	280,-
Stirnseite 5-teilig abnehmbar, inklusive Tür (nicht herausrechenbar)	460,-
Stirnseite Polycarbonat-Vollmaterial* glasklar 4 mm statt Stegplatten je m <sup>2</sup> (Breite x Höhe)	99,-
Stirnseite mit hochklappbarem unteren Aluprofil und Gummilippe bis 100 mm	165,-
Stirnseite mit hochklappbarem unteren Teil	680,-

### Türen

Tür ca. 90cm breit in Vorder- oder Rückseite	160,-
doppelte Klapptür 2 x 90 cm breit in Vorder- oder Rückseite	320,-
seitliche Schiebetür nur im 1. Element	1.050,-

### Sonderanfertigung und Zubehör

Ausführung mit superflachen Laufschiene 1,4 cm hoch	+5%
Ausführung Polycarbonat-Vollmaterial* glasklar 4 mm statt Doppelstegplatten	+25%
Seitenflächen teilweise Polycarbonat-Vollmaterial* glasklar 4 mm statt Stegplatten je m <sup>2</sup> (Länge x Höhe)	99,-
Alukonstruktion bis 5 m Breite außer Laufschiene pulverbeschichtet in diversen RAL-Farben**	+10%
Alukonstruktion ab 5 m Breite außer Laufschiene pulverbeschichtet in diversen RAL-Farben**	+15%
Laufschieneverlängerung 3-spurig pro Seite je lfm.	57,-
Laufschieneverlängerung 4-spurig pro Seite je lfm.	76,-
Laufschieneverlängerung 5-spurig pro Seite je lfm.	95,-
Laufschieneabdeckung für superflache Laufschiene je Spur, je lfm.	9,-
Abschlußprofil für versenkte Montage der superflachen Laufschiene, je lfm.	10,-
Gummiabdeckung unter der Laufschiene, pro Seite je lfm.	10,-
weitere Sonderausführungen	auf Anfrage

### Frachtkosten

ab Leipzig innerhalb Deutschlands frei Bordsteinkante, bauseits werden Helfer benötigt**	
bis 100 km	340,-
bis 200 km	410,-
bis 300 km	480,-
bis 400 km	560,-
bis 500 km	650,-
bis 600 km	740,-
bis 700 km	840,-
Mehrkosten für Überbreitfahrten innerhalb Deutschland, bitte fragen Sie nach!	220,-

### Montagekosten

pauschal, auf vorbereiteten Untergrund nach Merkblatt**	790,-
---	-------

\* hochwertige, UV-beständige, oberflächenvergütete Polycarbonatplatten mit 10 Jahren Garantie auf Witterungsbeständigkeit und 5 Jahren Garantie auf Unzerbrechlichkeit gemäß Garantieschein, jedoch ohne „no-drop“-Eigenschaft

\*\* nicht rabattierbare Position



# TROPICA

## rund



## Grundpreisliste 2016

alle Preise in € inkl. MwSt.

Die Ausführung TROPICA rund beinhaltet eine stabile kuppelförmige Aluminiumkonstruktion mit 6 mm starken, UV-beständigen, oberflächenvergüteten Polycarbonat-Doppelstegplatten, jedoch ohne „no-drop“-Eigenschaft. Die TROPICA rund sind standardmäßig mit einem verschiebbaren Element ausgestattet, welches ca. 1/3 des Umfangs öffnet.

Ø in m	Höhe in m	Preis	Ø in m	Höhe in m	Preis	Ø in m	Höhe in m	Preis
3,50	1,60	7.890,-	4,70	1,60	10.300,-	5,90	2,00	14.350,-
3,60	1,60	8.050,-	4,80	1,80	10.590,-	6,00	2,20	15.300,-
3,70	1,60	8.220,-	4,90	1,80	10.820,-	6,10	2,20	15.510,-
3,80	1,60	8.390,-	5,00	1,80	11.200,-	6,20	2,20	15.730,-
3,90	1,60	8.560,-	5,10	1,80	11.520,-	6,30	2,20	15.950,-
4,00	1,60	8.730,-	5,20	1,80	11.880,-	6,40	2,20	16.170,-
4,10	1,60	8.900,-	5,30	1,80	12.110,-	6,50	2,20	16.390,-
4,20	1,60	9.070,-	5,40	1,80	12.380,-	6,60	2,20	16.610,-
4,30	1,60	9.280,-	5,50	2,00	12.810,-	6,70	2,20	16.830,-
4,40	1,60	9.460,-	5,60	2,00	13.100,-	6,80	2,20	17.060,-
4,50	1,60	9.750,-	5,70	2,00	13.520,-	6,90	2,20	17.290,-
4,60	1,60	9.990,-	5,80	2,00	13.870,-	7,00	2,20	17.530,-

Alle angegebenen Maße sind Außenmaße. Zwischenmaße werden cm-genau abgerechnet. Die Bogenprofile benötigen eine mindestens 20 cm Breite, ebene und exakt runde Auflagefläche. Diese Überdachung wird zerlegt angeliefert und neben dem Becken vormontiert. Dazu werden bauseits der entsprechende Platz sowie Helfer nach Absprache benötigt.

### Sonderanfertigung und Zubehör

Höhe TROPICA rund ab 1,61 m – 2,00 m	+10%
Höhe TROPICA rund ab 2,01 m, je 10 cm	+3%
zusätzlicher Einstieg, ca. 90 cm breit	1.030,-
zusätzlicher Ausschnitt für Skimmer o. ä.	350,-
Alukonstruktion pulverbeschichtet in diversen RAL-Farben**	+15%
Ausführung Polycarbonat-Vollmaterial* glasklar 4mm statt Doppelstegplatten	+25%
weitere Sonderausführungen	auf Anfrage

### Frachtkosten

ab Leipzig innerhalb Deutschland frei Bordsteinkante, bauseits werden Helfer benötigt**	
bis 100 km	340,-
bis 200 km	410,-
bis 300 km	480,-
bis 400 km	560,-
bis 500 km	650,-
bis 600 km	740,-
bis 700 km	840,-

### Montagekosten

pauschal; Die Überdachung wird zerlegt angeliefert, eine Selbstmontage ist nicht möglich!**	1.260,-
---	---------

\* hochwertige, UV-beständige, oberflächenvergütete Polycarbonatplatten mit 10 Jahren Garantie auf Witterungsbeständigkeit und 5 Jahren Garantie auf Unzerbrechlichkeit gemäß Garantieschein, jedoch ohne „no-drop“-Eigenschaft.

\*\* nicht rabattierbare Position

Benutzen Sie die Vordrucke „Angebot/Auftrag“ und „Bestellzeichnung“. Beachten Sie bauseitige Voraussetzungen nach Merkblatt (Zugänglichkeit, Organisation des Transportes im Grundstück, Streifenfundamente) sowie örtliche Bauvorschriften. Die TROPICA-Schwimmbadüberdachungen sind Einzelanfertigungen und können daher nicht umgetauscht werden!

## TROPICA Informationen

### Material

Jede TROPICA-Schwimmbadüberdachung entsteht unter Verwendung hochwertiger Materialien. Die selbsttragende Aluminiumkonstruktion ist silberfarben eloxiert. Optional wird diese nach dem Bearbeiten pulverbeschichtet. Dies ist aufwendiger, ergibt aber auch ein deutlich besseres Ergebnis. Die Elemente haben Laufrollen mit Edelstahl-Kugellagern und sind sehr leicht einzeln verschiebbar. Die eingesetzten Doppelstegplatten 8 mm oder Massivplatten glasklar 4 mm bestehen ausschließlich aus höherwertigem, doppelt vergütetem Polycarbonat mit einer 10-Jahres-Garantie auf Witterungs-, UV- und Hagelbeständigkeit gemäß Garantieschein des Herstellers. Die Innenseiten der Doppelstegplatten sind mit einer speziellen wasserspreitenden Oberfläche ausgestattet. Dadurch fließt sich bildendes Kondenswasser weitgehend seitlich als Film ab. Auch im Inneren der Doppelstegplatten bildet sich Kondenswasser. Das ist physikalisch bedingt und kann nicht reklamiert werden.

### Technische Informationen

Jede TROPICA-Schwimmbadüberdachung wird individuell angefertigt. Dadurch können viele bauliche Gegebenheiten für die Ausstattung berücksichtigt werden, so z. B. Größe, Art und Lage unterschiedlicher Türen, Fenster, Ausschnitte, unterschiedliche Höhe der Laufschiene, Verlängerungen und Verkürzungen der Stirnseiten. Auf jeden Fall ist ein genaues Aufmaß vor Ort notwendig. Die einzelnen Elemente sind recht sperrig – bitte berücksichtigen Sie Platz und Helfer zum Einbringen. Die Laufschiene werden mittels Spezialdübeln vollflächig auf ein bauseitiges, frostfrei gegründetes, besonders ebenes Streifenfundament (B25) befestigt. Auch die Stirnseiten werden in Streifenfundamenten verankert. Ab 5,90 m Gesamtlänge werden die Laufschiene geteilt geliefert. An den Stößen und Befestigungspunkten dringt Wasser in die Fundamente ein! Gegebenenfalls muß vorher eine individuelle Lösung gefunden werden. Bei den TROPICA-Schwimmbadüberdachungen (außer LINEA, System und rund) wurden als Mindest-Schneelast 75 kg/m<sup>2</sup> und Windlasten bis Windstärke 8 sicher nachgewiesen. Für Lagen, in denen höhere Belastungen auftreten, sind entsprechende Ausführungen lieferbar. Die gerechnete Statik kann bauseits zum Erlangen einer Baugenehmigung verwendet werden. Bitte informieren Sie sich, ob eine örtliche Genehmigung notwendig ist.

### Nutzung

Die TROPICA-Schwimmbadüberdachungen verlängern die Freibadsaison erheblich, haben teilweise Schwimmhallencharakter, sind aber dennoch keine Wintergärten. Die eingesetzten Profile sind einfacher, nicht regendicht und nicht wärmeisoliert. Zwischen den Elementen und zum Boden hin werden lediglich Blätter und grober Schmutz zurückgehalten.

### ACHTUNG!

Die TROPICA-Schwimmbadüberdachung muß bei Wind und während unbeaufsichtigter Zeiten geschlossen sein!

### Reinigung

Die Überdachung und auch die Laufrollen sind wartungsfrei, lediglich die beweglichen Teile der Windsicherungen sollten gelegentlich mit Silikon behandelt werden. Verschmutzungen können außen mit klarem Wasser oder milder Seife abgewaschen werden. Die Reinigung der Innenflächen der Polycarbonatplatten sollte auf das Notwendigste beschränkt werden, um die Lebensdauer der wasserspreitenden Oberfläche nicht unnötig zu reduzieren. Bereiche, in denen sich Kondenswasser sammelt, sollten vorsorglich gegen Algen behandelt werden.