

PREISLISTE 2008.
PRICE LIST 2008.

JetStream



JetStream **UWE**

VIEL SPASS MIT DEM ORIGINAL

INHALT.
CONTENT.

JetStream



BAMBO 2

SEITE 4/PAGE 5



BAMBO

SEITE 6/PAGE 7



COCO LUX

SEITE 8/PAGE 9



COCO

SEITE 10/PAGE 11



MIRO

SEITE 12/PAGE 13



DOPPIO

SEITE 24/PAGE 25



LARGO/PUNTO

SEITE 26/PAGE 27



TREVI LUX/TREVI

SEITE 28/PAGE 29



SCALA

SEITE 30/PAGE 31



JETPOOL

SEITE 32/PAGE 33

Preise gelten nur für den Fachhandel. Alle Preise zzgl. MwSt.



JUNO

SEITE 14/PAGE 15



EUROJET

SEITE 16/PAGE 17



LIDO

SEITE 18/PAGE 19



LIBRA

SEITE 20/PAGE 21



VIVA

SEITE 22/PAGE 23



SAUNA

SEITE 34/PAGE 35



LUXOS

SEITE 36/PAGE 37



EXTRAS

SEITE 38/PAGE 39

Prices valid for specialist dealers only. Prices are without VAT.

FÜR DIE HELLE BEGEISTERUNG.
FOR UNLIMITED ENTHUSIASM.

BAMBO 2

	Artikelnummer	Euro
STANDARDAUSFÜHRUNG		
Rohbauteil ohne Beleuchtung ABS	098 764	920,00
Fertigbauteil mit 3,5 kW 3-Phasen Pumpe mit PVC Fittings	273 658	2.459,00
Fertigbauteil mit 3,2 kW 1-Phasen Pumpe mit PVC Fittings	273 659	2.508,00
Rohbauteil für Beleuchtung mit Rotguss Fittings	177 584	1.130,00
Fertigbauteil mit Beleuchtung und 3,5 kW 3-Phasen Pumpe	177 659	3.060,00
Fertigbauteil mit Beleuchtung und 3,2 kW 1-Phasen Pumpe	247 866	3.120,00
AUSFÜHRUNG IN EDELSTAHL-DESIGN		
Rohbauteil ohne Beleuchtung ABS	098 764	920,00
Fertigbauteil mit 3,5 kW 3-Phasen Pumpe mit PVC Fittings	273 661	2.659,00
Rohbauteil für Beleuchtung mit Rotguss Fittings	177 584	1.130,00
Fertigbauteil mit Beleuchtung und 3,7 kW 3-Phasen Pumpe	268 876	3.270,00
Fertigbauteil mit Beleuchtung und 3,4 kW 1-Phasen Pumpe	268 877	3.320,00
SONDERAUSFÜHRUNG FÜR BECKEN MIT ÜBERFLUTUNGS RinNE		
Rohbauteil ohne Beleuchtung ABS	098 764	920,00
Fertigbauteil ohne Beleuchtung mit 3,5 kW 3-Phasen Pumpe mit PVC Fittings	273 664	2.347,00
Rohbauteil für Beleuchtung mit Rotguss Fittings	177 667	1.650,00
Fertigbauteil mit Beleuchtung und 3,5 kW 3-Phasen Pumpe	177 691	3.010,00
ZUBEHÖR		
Flanschsatz für Folien- und Polyesterbecken ohne Beleuchtung für RB in ABS	273 697	241,00
Flanschsatz für Folien- und Polyesterbecken mit Beleuchtung	182 592	261,00
Wandkonsole	092 072	278,00
Höhenverstellbare Konsole	005 900	169,00
Griffpaar für Betonbecken	005 868	82,00
Griffpaar für Fertigbecken	005 876	169,00
Griffpaar für Styroporbecken	268 490	209,00
Massageschlauch	091 629	77,50
Massagedüse	091 611	19,90

BAMBO 2 Aufnahmeleistung 3.800 Watt · Volumenstrom 21 Liter/Sekunde · Zwei Schwenkdüsen mit regelbarer Schubkraft · Einstellbares Luftperlbad · Ein/Aus-Schalter in Pneumatik-Ausführung · Anschlussspannung 230/400 Volt Drehstrom · Seewasser beständig bis 3%.



	Ref. No.	Euro
STANDARD VERSION		
<i>Wall-Fittings without illumination ABS</i>	098 764	920.00
<i>Supplementary parts with 3.5 kW 3-phase pump with PVC Fittings</i>	273 658	2,459.00
<i>Supplementary parts with 3.2 kW single-phase pump with PVC Fittings</i>	273 659	2,508.00
<i>Wall-Fittings for illumination with Bronze Fittings</i>	177 584	1,130.00
<i>Supplementary parts with illumination and 3.5 kW 3-phase pump</i>	177 659	3,060.00
<i>Supplementary parts with illumination and 3.2 kW single-phase pump</i>	247 866	3,120.00
VERSION IN STAINLESS STEEL DESIGN		
<i>Wall-Fittings without illumination ABS</i>	098 764	920.00
<i>Supplementary parts with 3.5 kW 3-phase pump with PVC Fittings</i>	273 661	2,659.00
<i>Wall-Fittings for illumination unit with Bronze Fittings</i>	177 584	1,130.00
<i>Supplementary parts with illumination and 3.7 kW 3-phase pump</i>	268 876	3,270.00
<i>Supplementary parts with illumination and 3.4 kW single-phase pump</i>	268 877	3,320.00
SPECIAL VERSION FOR POOLS WITH OVERFLOW CHANNEL		
<i>Wall-Fittings without illumination ABS</i>	098 764	920.00
<i>Supplementary parts without illumination with 3.5 kW 3-phase pump with PVC Fittings</i>	273 664	2,347.00
<i>Wall-Fittings for illumination with Bronze Fittings</i>	177 667	1,650.00
<i>Supplementary parts with illumination and 3.5 kW 3-phase pump</i>	177 691	3,010.00
ACCESSORIES		
<i>Clamping frame for liner pools, version without illumination for Bronze in ABS</i>	273 697	241.00
<i>Clamping frame for liner pools, version with illumination</i>	182 592	261.00
<i>Mounting bracket</i>	092 072	278.00
<i>Telescopic stand for pumpset</i>	005 900	169.00
<i>1 Set of handgrips for concrete pools without liner</i>	005 868	82.00
<i>1 Set of handgrips for liner pools</i>	005 876	169.00
<i>1 Set of handgrips for polystyrene pools</i>	268 490	209.00
<i>Massage hose</i>	091 629	77.50
<i>Nozzle for localized back massage</i>	091 611	19.90

BAMBO 2 Power input (P1) 3,800 Watt · Flowrate 21 litre/sec. · Two swivelling nozzles with adjustable thrust · Adjustable air injection · On/Out Pneumatic switch · Supply Voltage 230/400 Volt 3-phase · For 3% seawater.

FÜR PURISTEN.
FOR THE PURISTS.

BAMBO

	Artikelnummer	Euro
STANDARDAUSFÜHRUNG		
Rohbauteil ohne Beleuchtung ABS	262 944	281,00
Fertigbauteil ohne Beleuchtung mit 3,5 kW 3-Phasen Pumpe mit PVC Fittings	262 953	2.080,00
Fertigbauteil ohne Beleuchtung mit 3,2 kW 1-Phasen Pumpe mit PVC Fittings	265 988	2.130,00
Rohbauteil für Beleuchtung ABS	262 942	478,00
Fertigbauteil mit Beleuchtung und 3,5 kW 3-Phasen Pumpe mit PVC Fittings	262 954	2.580,00
Fertigbauteil mit Beleuchtung und 3,2 kW 1-Phasen Pumpe mit PVC Fittings	265 989	2.630,00
AUSFÜHRUNG IN EDELSTAHL-DESIGN		
Rohbauteil ohne Beleuchtung ABS	262 944	281,00
Fertigbauteil ohne Beleuchtung mit 3,5 kW 3-Phasen Pumpe mit PVC Fittings	268 878	2.230,00
Fertigbauteil ohne Beleuchtung mit 3,2 kW 1-Phasen Pumpe mit PVC Fittings	268 879	2.290,00
Rohbauteil für Beleuchtung ABS	262 942	478,00
Fertigbauteil mit Beleuchtung 3,7 kW 3-Phasen Pumpe mit PVC Fittings	268 880	2.740,00
Fertigbauteil mit Beleuchtung und 3,4 kW 1-Phasen Pumpe mit PVC Fittings	268 881	2.790,00
SONDERAUSFÜHRUNG FÜR BECKEN MIT ÜBERFLUTUNGSRINNE		
Rohbauteil ohne Beleuchtung ABS	102 582	600,00
Fertigbauteil ohne Beleuchtung mit 3,5 kW 3-Phasen Pumpe mit PVC Fittings	180 794	2.140,00
Rohbauteil für Beleuchtung ABS	178 558	800,00
Fertigbauteil mit Beleuchtung und 3,5 kW 3-Phasen Pumpe mit PVC Fittings	180 786	2.660,00
ZUBEHÖR		
Flanschsatz für Folien- und Polyesterbecken ohne Beleuchtung	012 856	131,00
Flanschsatz für Folien- und Polyesterbecken mit Beleuchtung	182 584	156,00
Verlängerungssatz für Beckenwanddicken über 240 mm	184 549	191,00
Wandkonsole	005 678	267,00
Höhenverstellbare Konsole	005 900	169,00
Griffpaar für Betonbecken	005 868	82,00
Griffpaar für Fertigbecken	005 876	169,00
Griffpaar für Styroporbecken	268 490	209,00
Montagekit für Stahlbecken	265 038	19,70
Massage Schlauch	091 629	77,50
Massagedüse	091 611	19,90
Flanschsatz für Folienanstrich	269 743	60,00

BAMBO Aufnahmeleistung 3.700 Watt · Volumenstrom 18 Liter/Sekunde · Schwenkdüse mit regelbarer Schubkraft · Einstellbares Luftperlbad · Ein-/Aus-Schalter in Pneumatik-Ausführung · Anschlussspannung 230/400 Volt Drehstrom · Seewasserbeständig bis 3 %.



	Ref. No.	Euro
STANDARD VERSION		
Wall-Fittings without illumination ABS	262 944	281.00
Supplementary parts without illumination with 3.5 kW 3-phase pump with PVC Fittings	262 953	2,080.00
Supplementary parts without illumination with 3.2 kW single-phase pump with PVC Fittings	265 988	2,130.00
Wall-Fittings for illumination ABS	262 942	478.00
Supplementary parts with illumination and 3.5 kW 3-phase pump with PVC Fittings	262 954	2,580.00
Supplementary parts with illumination and 3.2 kW single-phase pump with PVC Fittings	265 989	2,630.00
VERSION IN STAINLESS STEEL DESIGN		
Wall-Fittings without illumination ABS	262 944	281.00
Supplementary parts without illumination with 3.5 kW 3-phase pump with PVC Fittings	268 878	2,230.00
Supplementary parts without illumination with 3.2 kW single-phase pump with PVC Fittings	268 879	2,290.00
Wall-Fittings for illumination ABS	262 942	478.00
Supplementary parts with illumination and 3.7 kW 3-phase pump with PVC Fittings	268 880	2,740.00
Supplementary parts with illumination and 3.4 kW single-phase pump with PVC Fittings	268 881	2,790.00
SPECIAL VERSION FOR POOLS WITH OVERFLOW CHANNEL		
Wall-Fittings without illumination ABS	102 582	600.00
Supplementary parts without illumination with 3.5 kW 3-phase pump with PVC Fittings	180 794	2,140.00
Wall-Fittings for illumination ABS	178 558	800.00
Supplementary parts with illumination and 3.5 kW 3-phase pump with PVC Fittings	180 786	2,660.00
ACCESSORIES		
Clamping frame for liner pools, version without illumination	012 856	131.00
Clamping frame for liner pools, version with illumination	182 584	156.00
Extension set for wall thickness of more than 240 mm	184 549	191.00
Mounting bracket	005 678	267.00
Telescopic stand for pumpset	005 900	169.00
1 Set of handgrips for concrete pools without liner	005 868	82.00
1 Set of handgrips for liner pools	005 876	169.00
1 Set of handgrips for polystyrene pools	268 490	209.00
Installation kit for stainless steel pools	265 038	19.70
Massage hose	091 629	77.50
Nozzle for localized back massage	091 611	19.90
Clamping frame special for foil-coating	269 743	60.00

BAMBO Power input (P1) 3,700 Watt · Flowrate 18 litre/sec. · Swivelling nozzle with adjustable thrust · Adjustable air injection · On/Out Pneumatic switch · Supply Voltage 230/400 Volt 3-phase · For 3% seawater.

FÜR LICHTER MOMENTE.
FOR THOSE LIGHTER MOMENTS.

COCO LUX

	Artikelnummer	Euro
STANDARD AUSFÜHRUNG		
Rohbauteil ABS	262 947	416,00
Fertigbauteil mit 3,5 kW 3-Phasen Pumpe mit PVC Fittings	262 951	2.250,00
AUSFÜHRUNG IN EDELSTAHL-DESIGN		
Rohbauteil ABS	262 947	416,00
Fertigbauteil mit 3,5 kW 3-Phasen Pumpe mit PVC Fittings	268 892	2.450,00
SONDERAUSFÜHRUNG FÜR BECKEN MIT ÜBERFLUTUNGSRINNE MIT PVC FITTINGS		
Rohbauteil ABS	182 493	620,00
Fertigbauteil mit 3,5 kW 3-Phasen Pumpe mit PVC Fittings	201 822	2.310,00
ZUBEHÖR		
Flanschsatz für Folien- und Polyesterbecken	012 765	87,00
Verlängerungssatz für Beckenwanddicken über 240 mm	184 549	191,00
Wandkonsole für 2,5 kW Pumpe	005 660	258,00
Wandkonsole für 3,5 kW Pumpe	005 678	267,00
Höhenverstellbare Konsole	005 900	169,00
Griffpaar für Betonbecken	005 868	82,00
Griffpaar für Fertigbecken	005 876	169,00
Griffpaar für Styroporbecken	268 490	209,00
Montagekit für Stahlbecken	265 038	19,70
Massageschlauch	005 850	77,50
Massagedüse	007 609	19,90
Flanschsatz für Folienanstrich	269 742	62,00

COCO LUX Aufnahmeleistung 3.550 Watt · Volumenstrom 18 Liter/Sekunde · Schwenkdüse mit regelbarer Schubkraft · Einstellbares Luftperlbad · Ein/Aus-Schalter in Pneumatik-Ausführung · Anschlussspannung 230/400 Volt Drehstrom · Beleuchtung 12 Volt · Seewasserbeständig bis 3 %.



	Ref. No	Euro
STANDARD VERSION		
Wall-Fittings ABS	262 947	416.00
Supplementary parts with 3.5 kW 3-phase pump with PVC Fittings	262 951	2,250.00
VERSION IN STAINLESS STEEL DESIGN		
Wall-Fittings ABS	262 947	416.00
Supplementary parts with 3.5 kW 3-phase pump with PVC Fittings	268 892	2,450.00
SPECIAL VERSION FOR POOLS WITH OVERFLOW CHANNEL WITH PVC FITTINGS		
Wall-Fittings ABS	182 493	620.00
Supplementary parts with 3.5 kW 3-phase pump with PVC Fittings	201 822	2,310.00
ACCESSORIES		
Clamping frame for liner pools	012 765	87.00
Extension set for wall thickness of more than 240 mm	184 549	191.00
Mounting bracket for 2.5 kW pump	005 660	258.00
Mounting bracket for 3.5 kW pump	005 678	267.00
Telescopic stand for pumpset	005 900	169.00
1 Set of handgrips for concrete pools without liner	005 868	82.00
1 Set of handgrips for liner pools	005 876	169.00
1 Set of handgrips for polystyrene pools	268 490	209.00
Installation kit for stainless steel pools	265 038	19.70
Massage hose	005 850	77.50
Nozzle for localized back massage	007 609	19.90
Clamping frame special for foil-coating	269 742	62.00

COCO LUX Power input (P1) 3,700 Watt · Flowrate 18 litre/sec · Swivelling nozzle with adjustable thrust · Adjustable air injection · On/Out Pneumatic switch · Supply Voltage 230/400 Volt 3-phase · 12 Volt halogen lamps · For 3% seawater.

FÜR LUFTPERLBÄDER UND MASSAGEN.
FOR JACUZZI BATHS AND MESSAGES.

COCO

	Artikelnummer	Euro
STANDARD AUSFÜHRUNG		
Rohbauteil ABS	262 926	253,00
Fertigbauteil mit 2,5 kW 3-Phasen Pumpe mit PVC Fittings	262 924	1.850,00
Fertigbauteil mit 3,5 kW 3-Phasen Pumpe mit PVC Fittings	262 923	1.965,00
Fertigbauteil mit 3,2 kW 1-Phasen Pumpe mit PVC Fittings	262 950	2.020,00
AUSFÜHRUNG IN EDELSTAHL-DESIGN		
Rohbauteil ABS	262 926	253,00
Fertigbauteil mit 3,5 kW 3-Phasen Pumpe mit PVC Fittings	268 884	2.170,00
Fertigbauteil mit 3,2 kW 1-Phasen Pumpe mit PVC Fittings	268 885	2.220,00
Fertigbauteil mit 2,5 kW 3-Phasen Pumpe mit PVC Fittings	268 886	2.060,00
SONDERAUSFÜHRUNG FÜR BECKEN MIT ÜBERFLUTUNGSRINNE MIT PVC FITTINGS		
Rohbauteil ABS	182 477	452,00
Fertigbauteil mit 3,5 kW 3-Phasen Pumpe mit PVC Fittings	214 767	2.030,00
Fertigbauteil mit 2,5 kW 3-Phasen Pumpe mit PVC Fittings	201 830	1.910,00
ZUBEHÖR		
Flanschsatz für Folien- und Polyesterbecken	012 765	87,00
Verlängerungssatz für Beckenwanddicken über 240 mm	184 549	191,00
Wandkonsole für 2,5 kW Pumpe	005 660	258,00
Wandkonsole für 3,5 kW Pumpe	005 678	267,00
Höhenverstellbare Konsole	005 900	169,00
Griffpaar für Betonbecke	005 868	82,00
Griffpaar für Fertigbecken	005 876	169,00
Griffpaar für Styroporbecken	268 490	209,00
Montagekit für Stahlbecken	265 038	19,70
Massageschlauch	005 850	77,50
Massagedüse	007 609	19,90
Flanschsatz für Folienanstrich	269 742	62,00

COCO Aufnahmeleistung 3.500 Watt · Volumenstrom 18 Liter/Sekunde · Schwenkdüse mit regelbarer Schubkraft · Einstellbares Luftperlbad · Ein-/Aus-Schalter in Pneumatik-Ausführung · Anschlussspannung 230/400 Volt Drehstrom · Seewasserbeständig bis 3%.



	Ref. No.	Euro
STANDARD VERSION		
Wall-Fittings ABS	262 926	253.00
Supplementary parts with 2.5 kW 3-phase pump with PVC Fittings	262 924	1,850.00
Supplementary parts with 3.5 kW 3-phase pump with PVC Fittings	262 923	1,965.00
Supplementary parts with 3.2 kW single-phase pump with PVC Fittings	262 950	1,020.00
VERSION IN STAINLESS STEEL DESIGN		
Wall-Fittings ABS	262 926	253.00
Supplementary parts with 3.5 kW 3-phase pump with PVC Fittings	268 884	2,170.00
Supplementary parts with 3.2 kW single-phase pump with PVC Fittings	268 885	2,220.00
Supplementary parts with 2.5 kW 3-phase pump with PVC Fittings	268 886	2,060.00
SPECIAL VERSION FOR POOLS WITH OVERFLOW CHANNEL WITH PVC FITTINGS		
Wall-Fittings ABS	182 477	452.00
Supplementary parts with 3.5 kW 3-phase pump with PVC Fittings	214 767	2,030.00
Supplementary parts with 2.5 kW 3-phase pump with PVC Fittings	201 830	1,910.00
ACCESSORIES		
Clamping frame for liner pools	012 765	87.00
Extension set for wall thickness of more than 240 mm	184 549	191.00
Mounting bracket for 2.5 kW pump	005 660	258.00
Mounting bracket for 3.5 kW pump	005 678	267.00
Telescopic stand for pumpset	005 900	169.00
1 Set of handgrips for concrete pools without liner	005 868	82.00
1 Set of handgrips for liner pools	005 876	169.00
1 Set of handgrips for polystyrene pools	268 490	209.00
Installation kit for stainless steel pools	265 038	19.70
Massage hose	005 850	77.50
Nozzle for localized back massage	007 609	19.90
Clamping frame special for foil-coating	269 742	62.00

COCO Power input (P1) 3,500 Watt · Flowrate 18 litre/sec. · Swivelling nozzle with adjustable thrust · Adjustable air injection · On/Out Pneumatic switch ·
 Supply Voltage 230/400 Volt 3-phase · For 3% seawater.

EDEL UND STARK.
LUXURIOUS AND ROBUST.

MIRO

	Artikelnummer	Euro
EDELSTAHLANLAGE MIRO 1		
Rohbauteil ABS	267 725	770,00
Fertigbauteil mit 2,5 kW 3-Phasen Pumpe Edelstahlausführung mit PVC Fittings	267 695	1.545,00
Fertigbauteil mit 3,2 kW 1-Phasen Pumpe Edelstahlausführung mit PVC Fittings	268 036	1.575,00
Fertigbauteil mit 1,7 kW 1-Phasen Pumpe Edelstahlausführung mit PVC Fittings	268 263	1.650,00
Fertigbauteil mit 3,5 kW 3-Phasen Pumpe Edelstahlausführung mit PVC Fittings	268 390	1.600,00
Fertigbauteil mit 2,5 kW 3-Phasen/weiß mit PVC Fittings	273 644	1.294,00
Fertigbauteil mit 1,7 kW 1-Phasen/weiß mit PVC Fittings	273 647	1.397,00
Flanschsatz für Folien- und Polyesterbecken	267 726	199,00
EDELSTAHLANLAGE MIRO 2		
Rohbauteil ABS	267 728	1.385,00
Fertigbauteil mit 3,5 kW 3-Phasen Pumpe Edelstahlausführung mit PVC Fittings	267 729	1.920,00
Fertigbauteil mit 3,2 kW 1-Phasen Pumpe Edelstahlausführung mit PVC Fittings	268 037	1.950,00
Fertigbauteil mit 3,5 kW 3-Phasen/weiß mit PVC Fittings	273 648	1.504,00
Fertigbauteil mit 3,2 kW 1-Phasen/weiß mit PVC Fittings	273 649	1.535,00
Flanschsatz für Folien- und Polyesterbecken	267 727	352,00
EDELSTAHLANLAGE MIRO 3		
Rohbauteil ABS	267 731	1.760,00
Fertigbauteil mit 3,5 kW 3-Phasen Pumpe Edelstahlausführung mit PVC Fittings	267 732	2.290,00
Flanschsatz für Folien- und Polyesterbecken	267 730	416,00
TRAININGSANLAGE MIRO		
Rohbauteil ABS	273 668	2.999,00
Fertigbauteil in Edelstahl ausführung mit zwei 3,5 kW 3-Phasen Pumpe mit PVC Fittings	273 667	4.060,00
ZUBEHÖR		
Wandkonsole für 3,5 kW Pumpe	005 678	267,00
Wandkonsole für 2,5 kW Pumpe	005 660	258,00
Höhenverstellbare Konsole	005 900	169,00
Handgriff Edelstahl poliert	267 550	169,00
Massageschlauch	005 850	77,50
Massagedüse	007 609	19,90
Flanschsatz für Folienanstrich (1 Stück)	269 744	43,50

MIRO Aufnahmeleistung 1.700 Watt – 3.500 Watt · Volumenstrom 12 – 21 Liter/Sekunde · Schwenkdüse mit regelbarer Schubkraft · Luftperbad · Ein/Aus-Schalter in Pneumatik-Ausführung in Edelstahl oder weiß · Einlaufseiherr in Edelstahl oder weiß · Anschlussspannung 230/400 Volt Drehstrom · Seewasserbeständig bis 3%.



	Ref. No.	Euro
STAINLESS STEEL UNIT MIRO 1		
Wall-Fitting ABS	267 725	770.00
Supplementary parts with 2.5 kW 3-phase pump stainless steel version with PVC Fittings	267 695	1,545.00
Supplementary parts with 3.2 kW single-phase pump stainless steel version with PVC Fittings	268 036	1,575.00
Supplementary parts with 1,7 kW single-phase pump stainless steel version with PVC Fittings	268 263	1,650.00
Supplementary parts with 3.5 kW 3-phase pump stainless steel version with PVC Fittings	268 390	1,600.00
Supplementary parts with 2.5 kW 3-phase/white with PVC Fittings	273 644	1,294.00
Supplementary parts with 1.7 kW single-phase/white with PVC Fittings	273 647	1,397.00
Clamping frame for liner pools	267 726	199.00
STAINLESS STEEL UNIT MIRO 2		
Wall-Fitting ABS	267 728	1,385.00
Supplementary parts with 3.5 kW 3-phase pump stainless steel version with PVC Fittings	267 729	1,920.00
Supplementary parts with 3.2 kW single-phase pump stainless steel version with PVC Fittings	268 037	1,950.00
Supplementary parts with 3.5 kW 3-phase/white with PVC Fittings	273 648	1,504.00
Supplementary parts with 3.2 kW 3-phase/white with PVC Fittings	273 649	1,535.00
Clamping frame for liner pools	267 727	352.00
STAINLESS STEEL UNIT MIRO 3		
Wall-Fitting ABS	267 731	1,760.00
Supplementary parts with 3.5 kW 3-phase pump stainless steel with PVC Fittings	267 732	2,290.00
Clamping frame for liner pools	267 730	416.00
TRAINING SYSTEM MIRO		
Wall-Fitting ABS	273 668	2,999.00
Supplementary parts with two 3,5 kW 3-phase pumps with PVC Fittings	273 667	4,060.00
ACCESSORIES		
Mounting bracket for 3.5 kW pump	005 678	267.00
Mounting bracket for 2.5 kW pump	005 660	258.00
Telescopic stand for pumpset	005 900	169.00
Handgrip in stainless steel	267 550	169.00
Massage hose	005 850	77.50
Nozzle for localized back massage	007 609	19.90
Clamping frame special for foil-coating (1 piece)	269 744	43.50

MIRO Power input (P1) 1,700 Watt –3,500 Watt Flowrate 12 – 21 litre/sec. · Swivelling nozzle with adjustable thrust · Adjustable air injection · On/Out Pneumatic switch in stainless steel or white · Sieves in stainless steel or white · Supply Voltage 230/400 Volt 3-phase · For 3% seawater.

KLEINE URSACHE, GROSSE WIRKUNG.
GREAT RESULTS FROM MINIMAL INPUT.

JUNO

	Artikelnummer	Euro
STANDARDAUSFÜHRUNG		
Rohbauteil ABS	262 944	281,00
Fertigbauteil mit 3,5 kW 3-Phasen Pumpe mit PVC Fittings	262 952	2.080,00
Fertigbauteil mit 3,2 kW 1-Phasen Pumpe mit PVC Fittings	265 987	2.130,00
AUSFÜHRUNG IN EDELSTAHL-DESIGN		
Rohbauteil ABS	262 944	281,00
Fertigbauteil mit 3,5 kW 3-Phasen Pumpe mit PVC Fittings	268 882	2.280,00
Fertigbauteil mit 3,2 kW 1-Phasen Pumpe mit PVC Fittings	268 883	2.340,00
AUSFÜHRUNG IN EDELSTAHL		
Fertigbauteil mit 3,5 kW 3-Phasen Pumpe Edelstahl Ausführung	273 656	2.595,00
SONDERAUSFÜHRUNG		
Rohbauteil in Edelstahl	2000010	675,00
Fertigbauteil mit 3,5 kW 3-Phasen Pumpe Edelstahl Ausführung für Rohbauteil Edelstahl	2000013	2.595,00
SONDERAUSFÜHRUNG FÜR BECKEN MIT ÜBERFLUTUNGRINNE		
Rohbauteil ABS	102 582	600,00
Fertigbauteil mit 3,5 kW 3-Phasen Pumpe mit PVC Fittings	239 038	2.140,00
ZUBEHÖR		
Flanschsatz für Folien- und Polyesterbecken	012 856	131,00
Verlängerungssatz für Beckenwanddicken über 240 mm	184 549	191,00
Wandkonsole für 3,5 kW Pumpe	005 678	267,00
Höhenverstellbare Konsole	005 900	169,00
Griffpaar für Betonbecken	005 868	82,00
Griffpaar für Fertigbecken	005 876	169,00
Griffpaar für Styroporbecken	268 490	209,00
Montagekit für Stahlbecken	265 038	19,70
Massageschlauch	091 629	77,50
Massagedüse	091 611	19,90
Haltegriff Edelstahl mit Flanschsatz	273 655	297,00
Flanschsatz für Folienanstrich	269 743	60,00

JUNO Aufnahmeleistung 3.500 Watt · Volumenstrom 18 Liter/Sekunde · Schwenkdüse mit regelbarer Schubkraft · Einstellbares Luftperlbad · Ein/Aus-Schalter in Pneumatik-Ausführung · Anschlussspannung 230/400 Volt Drehstrom · Seewasserbeständig bis 3 %.



	Ref. No.	Euro
STANDARD VERSION		
Wall-Fitting ABS	262 944	281.00
Supplementary parts with 3.5 kW 3-phase pump with PVC Fittings	262 952	2,080.00
Supplementary parts with 3.2 kW single-phase pump with PVC Fittings	265 987	2,130.00
VERSION IN STAINLESS STEEL DESIGN		
Wall-Fittings ABS	262 944	281.00
Supplementary parts with 3.5 kW 3-phase pump with PVC Fittings	268 882	2,280.00
Supplementary parts with 3.2 kW single-phase pump with PVC Fittings	268 883	2,340.00
VERSION IN STAINLESS STEEL		
Supplementary parts with 3.5 kW 3-phase pump stainless steel	273 656	2,595.00
SPECIAL VERSION		
Wall-Fittings in stainless steel	2000010	675.00
Supplementary parts with 3.5 kW 3-phase pump stainless steel for wall-Fitting stainless steel	2000013	2,595.00
SPECIAL VERSION FOR POOLS WITH OVERFLOW CHANNEL		
Wall-Fittings ABS	102 582	600.00
Supplementary parts with 3.5 kW 3-phase pump with PVC Fittings	239 038	2,140.00
ACCESSORIES		
Clamping frame for liner pools	012 856	131.00
Extension set for wall thickness of more than 240 mm	184 549	191.00
Mounting bracket for 3.5 kW pump	005 678	267.00
Telescopic stand for pumpset	005 900	169.00
1 Set of handgrips for concrete pools without liner	005 868	82.00
1 Set of handgrips for liner pools	005 876	169.00
1 Set of handgrips for polystyrene pools	268 490	209.00
Installation kit for stainless steel pools	265 038	19.70
Massage hose	091 629	77.50
Nozzle for localized back massage	091 611	19.90
Handgrip stainless steel with clamping frame	273 655	297.00
Clamping frame special for foil-coating	269 743	60.00

JUNO Power input (P1) 3,500 Watt · Flowrate 18 litre/sec. · Swivelling nozzle with adjustable thrust · Adjustable air injection · On/Out Pneumatic switch · Supply Voltage 230/400 Volt 3-phase · For 3% seawater.

DIE KOMPAKTANLAGE.
COMPACT SYSTEM.

EUROJET

	Artikelnummer	Euro
STANDARDAUSFÜHRUNG MIT PVC FITTINGS		
Rohbauteil ABS	262 910	203,00
Fertigbauteil mit 2,5 kW 3-Phasen Pumpe mit PVC Fittings	262 960	1.425,00
Fertigbauteil mit 1,7 kW 1-Phasen Pumpe mit PVC Fittings	262 961	1.495,00
ZUBEHÖR		
Flanschsatz für Folien- und Polyesterbecken	012 765	87,00
Wandkonsole für 2,5 kW Pumpe	005 660	258,00
Wandkonsole für 3,5 kW Pumpe	005 678	267,00
Griffpaar für Betonbecken	005 868	82,00
Griffpaar für Fertigbecken	005 876	169,00
Griffpaar für Styroporbecken	268 490	209,00
Montagekit für Stahlbecken	265 038	19,70
Massageschlauch	005 850	77,50
Massagedüse	007 609	19,90
Flansch für Folienanstrich	269 742	62,00

EUROJET Aufnahmeleistung 2.500 Watt · Volumenstrom 13 Liter/Sekunde · Schwenkdüse mit regelbarer Schubkraft · Konstantes Luftperlbad · Ein-/Aus-Schalter in Pneumatik-Ausführung · Anschlussspannung 230/400 Volt Drehstrom · Seewasserbeständig bis 3 %.

	Ref. No.	Euro
STANDARD VERSION WITH PVC FITTINGS		
Wall-Fittings ABS	262 910	203.00
Supplementary parts with 2.5 kW 3-phase pump with PVC Fittings	262 960	1,425.00
Supplementary parts with 1.7 kW single-phase pump with PVC Fittings	262 961	1,495.00
ACCESSORIES		
Clamping frame for liner pools	012 765	87.00
Mounting bracket for 2.5 kW pump	005 660	258.00
Mounting bracket for 3.5 kW pump	005 678	267.00
1 Set of handgrips for concrete pools without liner	005 868	82.00
1 Set of handgrips for liner pools	005 876	169.00
1 Set of handgrips for polystyrene pools	268 490	209.00
Installation kit for stainless steel pools	265 038	19.70
Massage hose	005 850	77.50
Nozzle for localized back massage	007 609	19.90
Clamping frame special for foil-coating	269 742	62.00



EUROJET Power input (P1) 2,500 Watt · Flowrate 13 litre/sec. · Swivelling nozzle with adjustable thrust · Constant air injection · On/Out Pneumatic switch · Supply Voltage 230/400 Volt 3-phase · For 3% seawater.

ENTSPANNUNG HOCH 5.
TOTAL RELAXATION.

LIDO/LIDO 2

	LIDO		LIDO 2	
	Artikelnummer	Euro	Artikelnummer	Euro
STANDARDAUSFÜHRUNG				
Rohbauteil ABS	265 545	650,00	266 306	950,00
Fertigbauteil mit 3,5 kW 3-Phasen Pumpe mit PVC Fittings	265 604	1.660,00	266 305	2.050,00
Fertigbauteil mit 3,2 kW 1-Phasen Pumpe mit PVC Fittings	268 054	1.695,00	268 055	2.080,00
Flanschsatz für Folien- und Polyesterbecken mit PVC Fittings	185 355	151,00	185 363	226,00
EDELSTAHLAUSFÜHRUNG MIT PVC FITTINGS				
Rohbauteil ABS	265 545	650,00	266 306	950,00
Fertigbauteil mit 3,5 kW 3-Phasen Pumpe mit PVC Fittings	267 693	1.765,00	267 694	2.150,00
Fertigbauteil mit 3,2 kW 1-Phasen Pumpe mit PVC Fittings	268 047	1.695,00	268 048	2.080,00
Flanschsatz für Folien- und Polyesterbecken mit PVC Fittings	185 355	151,00	185 363	226,00
AUSFÜHRUNG IN ROTGUSS				
Rohbauteil Rotguss	098 699	1.155,00	098 707	1.590,00
Fertigbauteil mit 3,5 kW 3-Phasen Pumpe	098 749	1.710,00	098 756	2.110,00
Fertigbauteil mit 3,2 kW 1-Phasen Pumpe	262 927	1.745,00	262 930	2.130,00
Flanschsatz für Folien- und Polyesterbecken	185 355	151,00	185 363	226,00
EIN/AUS-PNEUMATIK SCHALTER				
Rohbauteil	098 665	119,00	098 665	119,00
Fertigbauteil mit Steuerkasten für 3,5 kW 3-Phasen Pumpe	098 681	412,00	098 681	412,00
Fertigbauteil mit Steuerkasten für 3,2 kW 1-Phasen Pumpe	196 493	412,00	196 493	412,00
Fertigbauteil mit Steuerkasten für 3,5 kW 3-Phasen Pumpe und Edelstahlblende	262 606	438,00	262 606	438,00
Fertigbauteil ohne Steuerkasten mit Edelstahlblende	262 605	122,00	262 605	122,00
Fertigbauteil mit Steuerkasten 2,5 kW 3-Phasen Pumpe Edelstahlblende	267 835	438,00	267 835	438,00
Flanschsatz für Folien- und Polyesterbecken	185 371	46,50	185 371	46,50
ZUBEHÖR				
Wandkonsole	090 621	267,00	090 621	267,00
Höhenverstellbare Konsole	005 900	169,00	005 900	169,00
Regelbare Luftansaugung (je Düse 2 Stück)	268 114	46,00	268 114	46,00
Flansch für Folienanstrich	269 744	43,50	269 744	43,50

LIDO Aufnahmeleistung 3.500 Watt · Volumenstrom 18 Liter/Sekunde · Fünffach Wellnessdüse · Konstantes Luftperlbad · Anschlussspannung 230/400 Volt Drehstrom · Seewasserbeständig bis 3%. **LIDO 2** Aufnahmeleistung 3.500 Watt · Volumenstrom 18 Liter/Sekunde · Zwei Fünffach Wellnessdüsen · Konstantes Luftperlbad · Anschlussspannung 230/400 Volt Drehstrom · Seewasserbeständig bis 3%.



	LIDO		LIDO 2	
	Ref. No.	Euro	Ref. No.	Euro
STANDARD VERSION				
Wall-Fittings in ABS	265 545	650.00	266 306	950.00
Supplementary parts with 3.5 kW 3-phase pump with PVC Fittings	265 604	1,660.00	266 305	2,050.00
Supplementary parts with 3.2 kW single-phase pump with PVC Fittings	268 054	1,695.00	268 055	2,080.00
Clamping frame for liner pools with PVC Fittings	185 355	151.00	185 363	226.00
VERSION IN STAINLESS STEEL WITH PVC FITTINGS				
Wall-Fittings in ABS	265 545	650.00	266 306	950.00
Supplementary parts with 3.5 kW 3-phase pump with PVC Fittings	267 693	1,765.00	267 694	2,150.00
Supplementary parts with 3.2 kW single-phase pump with PVC Fittings	268 047	1,695.00	268 048	2,080.00
Clamping frame for liner pools with PVC Fittings	185 355	151.00	185 363	226.00
VERSION WITH BRONZE FITTINGS				
Wall-Fittings with Bronze Fittings	098 699	1,155.00	098 707	1,590.00
Supplementary parts with 3.5 kW 3-phase pump	098 749	1,710.00	098 756	2,110.00
Supplementary parts with 3.2 kW single-phase pump	262 927	1,745.00	262 930	2,130.00
Clamping frame for liner pools	185 355	151.00	185 363	226.00
PNEUMATIC SWITCH ASSEMBLY				
Wall-Fittings	098 665	119.00	098 665	119.00
Supplementary parts with control box for 3.5 kW 3-phase pump	098 681	412.00	098 681	412.00
Supplementary parts with control box for 3.2 kW single-phase pump	196 493	412.00	196 493	412.00
Supplementary parts with control box for 3.5 kW 3-phase pump and stainless steel blind	262 606	438.00	262 606	438.00
Pneumatic switch with stainless steel blind	262 605	122.00	262 605	122.00
Supplementary parts with control box for 2.5 kW 3-phase pump and stainless steel blind	267 835	438.00	267 835	438.00
Clamping frame for liner pools	185 371	46.50	185 371	46.50
ACCESSORIES				
Mounting bracket	090 621	267.00	090 621	267.00
Telescopic stand for pumpset	005 900	169.00	005 900	169.00
Adjustable air induction (per nozzle 2 pieces)	268 114	46.00	268 114	46.00
Clamping frame special for foil-coating	269 744	43.50	269 744	43.50

LIDO Power input (P1) 3,500 Watt · Flowrate 18 litre/sec. · Quintuple wellness nozzle · Constant air injection · Supply Voltage 230/400 Volt 3-phase · For 3% seawater. **LIDO 2** Power input (P1) 3,500 Watt · Flowrate 18 litre/sec. · Two quintuple wellness nozzles · Constant air injection · Supply Voltage 230/400 Volt 3-phase · For 3% seawater.

WELLNESS NACH MASS.
WELLNESS MADE TO MEASURE.

LIBRA 3 / 4 / 5

	LIBRA 3		LIBRA 4		LIBRA 5	
	Artikelnummer	Euro	Artikelnummer	Euro	Artikelnummer	Euro
STANDARD AUSFÜHRUNG						
Rohbauteil in ABS	267 877	740,00	267 879	890,00	267 880	1.045,00
Fertigbauteil mit 3,5 kW 3-Phasen Pumpe mit PVC Fittings	267 882	1.460,00	267 883	1.530,00	267 884	1.595,00
Fertigbauteil mit 3,2 kW 1-Phasen Pumpe mit PVC Fittings	268 040	1.490,00	268 041	1.565,00	268 042	1.625,00
Flanschsatz für Folien- und Polyesterbecken	185 389	224,00	185 397	275,00	185 405	327,00
EDELSTAHL AUSFÜHRUNG						
Rohbauteil in ABS	267 877	740,00	267 879	890,00	267 880	1.045,00
Fertigbauteil mit 3,5 kW 3-Phasen Pumpe mit PVC Fittings	267 919	1.615,00	267 920	1.690,00	267 921	1.790,00
Fertigbauteil mit 3,2 kW 1-Phasen Pumpe mit PVC Fittings	268 043	1.645,00	268 044	1.720,00	268 045	1.825,00
Flanschsatz für Folien- und Polyesterbecken	185 389	224,00	185 397	275,00	185 405	327,00
AUSFÜHRUNG IN ROTGUSS						
Rohbauteil in Rotguss	098 483	1.075,00	098 541	1.125,00	098 558	1.290,00
Fertigbauteil mit 3,5 kW 3-Phasen Pumpe	098 608	1.505,00	098 616	1.580,00	098 624	1.640,00
Fertigbauteil mit 3,2 kW 1-Phasen Pumpe	262 931	1.510,00	262 934	1.585,00	262 933	1.645,00
Flanschsatz für Folien- und Polyesterbecken	185 389	224,00	185 397	275,00	185 405	327,00
Flexibles Verrohrungssystem	098 632	585,00	098 640	800,00	098 657	1.015,00
EIN/AUS-PNEUMATIK SCHALTER						
Rohbauteil	098 665	119,00	098 665	119,00	098 665	119,00
Fertigbauteil mit Steuerkasten für 3,5 kW 3-Phasen Pumpe	098 681	412,00	098 681	412,00	098 681	412,00
Fertigbauteil mit Steuerkasten für 3,2 kW 1-Phasen Pumpe	196 493	412,00	196 493	412,00	196 493	412,00
Fertigbauteil mit Steuerkasten für 3,5 kW 3-Phasen Pumpe und Edelstahlblende	262 606	438,00	262 606	438,00	262 606	438,00
Fertigbauteil ohne Steuerkasten mit Edelstahlblende	262 605	122,00	262 605	122,00	262 605	122,00
Flanschsatz für Folien- und Polyesterbecken	185 371	46,50	185 371	46,50	185 371	46,50
ZUBEHÖR						
Wandkonsole	090 621	261,00	090 621	261,00	090 621	261,00
Höhenverstellbare Konsole	005 900	169,00	005 900	169,00	005 900	169,00
Regelbare Luftansaugung (je Düse 1 Stück)	268 114	46,00	268 114	46,00	268 114	46,00
Flansch für Folienanstrich (je Düse 1 Stück)	269 832	30,00	269 832	30,00	269 832	30,00

LIBRA 3 Aufnahmeleistung 3.500 Watt · Volumenstrom 11 Liter/Sekunde · 3 Wellnessdüsen · Konstantes Luftperlbad · Anschlussspannung 230/400 Volt Drehstrom · Seewasserbeständig bis 3%. **LIBRA 4** Aufnahmeleistung 3.500 Watt · Volumenstrom 14 Liter/Sekunde · 4 Wellnessdüsen · Konstantes Luftperlbad · Anschlussspannung 230/400 Volt Drehstrom · Seewasserbeständig bis 3%. **LIBRA 5** Aufnahmeleistung 3.500 Watt · Volumenstrom 18 Liter/Sekunde · 5 Wellnessdüsen · Konstantes Luftperlbad · Anschlussspannung 230/400 Volt Drehstrom · Seewasserbeständig bis 3%.



	LIBRA 3		LIBRA 4		LIBRA 5	
	Ref. No.	Euro	Ref. No.	Euro	Ref. No.	Euro
STANDARD VERSION						
Wall-Fittings in ABS	267 877	740.00	267 879	890.00	267 880	1,045.00
Supplementary parts with 3.5 kW 3-phase pump with PVC Fittings	267 882	1,460.00	267 883	1,530.00	267 884	1,595.00
Supplementary parts with 3.2 kW single-phase pump with PVC Fittings	268 040	1,490.00	268 041	1,565.00	268 042	1,625.00
Clamping frame for liner pools	185 389	224.00	185 397	275.00	185 405	327.00
VERSION IN STAINLESS STEEL						
Wall-Fittings in ABS	267 877	740.00	267 879	890.00	267 880	1,045.00
Supplementary parts with 3.5 kW 3-phase pump with PVC Fittings	267 919	1,615.00	267 920	1,690.00	267 921	1,790.00
Supplementary parts with 3.2 kW single-phase pump with PVC Fittings	268 043	1,645.00	268 044	1,720.00	268 045	1,825.00
Clamping frame for liner pools	185 389	224.00	185 397	275.00	185 405	327.00
VERSION WITH BRONZE FITTINGS						
Wall-Fittings with Bronze Fittings	098 483	1,075.00	098 541	1,125.00	098 558	1,290.00
Supplementary parts with 3.5 kW 3-phase pump	098 608	1,505.00	098 616	1,580.00	098 624	1,640.00
Supplementary parts with 3.2 kW single-phase pump	262 931	1,510.00	262 934	1,585.00	262 933	1,645.00
Clamping frame for liner pools	185 389	224.00	185 397	275.00	185 405	327.00
Flexible pipe	098 632	585.00	098 640	800.00	098 657	1,015.00
PNEUMATIC SWITCH ASSEMBLY						
Wall-Fittings	098 665	119.00	098 665	119.00	098 665	119.00
Supplementary parts with control box for 3.5 kW 3-phase pump	098 681	412.00	098 681	412.00	098 681	412.00
Supplementary parts with control box for 3.2 kW single-phase pump	196 493	412.00	196 493	412.00	196 493	412.00
Supplementary parts with control box for 3.5 kW 3-phase pump and stainless steel blind	262 606	438.00	262 606	438.00	262 606	438.00
Pneumatic switch with stainless steel blind	262 605	122.00	262 605	122.00	262 605	122.00
Clamping frame for liner pools	185 371	46.50	185 371	46.50	185 371	46.50
ACCESSORIES						
Mounting bracket	090 621	261.00	090 621	261.00	090 621	261.00
Telescopic stand for pumpset	005 900	169.00	005 900	169.00	005 900	169.00
Adjustable air induction (per nozzle 2 pieces)	268 114	46.00	268 114	46.00	268 114	46.00
Clamping frame special for foil-coating (per nozzle 1 piece)	269 832	30.00	269 832	30.00	269 832	30.00

LIBRA 3 Power input (P1) 3,500 Watt · Flowrate 11 litre/sec. · Three wellness nozzles · Constant air injection · Supply Voltage 230/400 Volt 3-phase · For 3% seawater. **LIBRA 4** Power input (P1) 3,500 Watt · Flowrate 14 litre/sec. · Four wellness nozzles · Constant air injection · Supply Voltage 230/400 Volt 3-phase · For 3% seawater. **LIBRA 5** Power input (P1) 3,500 Watt · Flowrate 18 litre/sec. · Five wellness nozzles · Constant air injection · Supply Voltage 230/400 Volt 3-phase · For 3% seawater.

ALLES GUTE KOMMT VON UNTEN.
ALL GOOD THINGS COME FROM BELOW.

VIVA

	Artikelnummer	Euro
STANDARDAUSFÜHRUNG		
Rohbauteil ABS	265 541	650,00
Fertigbauteil mit 3,5 kW 3-Phasen Pumpe mit PVC Fittings	265 544	1.660,00
Fertigbauteil mit 3,2 kW 1-Phasen Pumpe mit PVC Fittings	268 053	1.695,00
Flanschsatz für Folien- und Polyesterbecken	185 348	151,00
EDELSTAHLAUSFÜHRUNG		
Rohbauteil ABS	265 541	650,00
Fertigbauteil mit 3,5 kW 3-Phasen Pumpe mit PVC Fittings	267 690	1.765,00
Fertigbauteil mit 3,2 kW 1-Phasen Pumpe mit PVC Fittings	268 046	1.695,00
Flanschsatz für Folien- und Polyesterbecken	185 348	151,00
AUSFÜHRUNG IN ROTGUSS		
Rohbauteil in Rotguss	098 467	1.135,00
Fertigbauteil mit 3,5 kW 3-Phasen Pumpe	098 491	1.710,00
Fertigbauteil mit 3,2 kW 1-Phasen Pumpe	262 929	1.745,00
Flanschsatz für Folien- und Polyesterbecken	185 348	151,00
EIN/AUS-PNEUMATIK SCHALTER		
Rohbauteil	098 665	119,00
Fertigbauteil mit Steuerkasten für 3,5 kW 3-Phasen Pumpe	098 681	412,00
Fertigbauteil mit Steuerkasten für 3,2 kW 1-Phasen Pumpe	196 493	412,00
Fertigbauteil mit Steuerkasten für 3,5 kW und Edelstahlblende	262 606	438,00
Fertigbauteil ohne Steuerkasten mit Edelstahlblende	262 605	122,00
Flanschsatz für Folien- und Polyesterbecken	185 371	46,50
ZUBEHÖR		
Wandkonsole	090 621	267,00
Höhenverstellbare Konsole	005 900	169,00
Regelbare Luftansaugung (je Düse 2 Stück)	268 114	46,00

VIVA Aufnahmeleistung 3.500 Watt · Volumenstrom 18 Liter/Sekunde · Fünffach-Wellnessdüse am Beckenboden · Konstantes Luftperlbad · Anschlussspannung 230/400 Volt Drehstrom · Seewasserbeständig bis 3%.



	Ref. No.	Euro
STANDARD VERSION		
Wall-Fittings ABS	265 541	650.00
Supplementary parts with 3.5 kW 3-phase pump with PVC Fittings	265 544	1,660.00
Supplementary parts with 3.2 kW single-phase pump with PVC Fittings	268 053	1,695.00
Clamping frame for liner pools	185 348	151.00
VERSION IN STAINLESS STEEL		
Wall-Fittings ABS	265 541	650.00
Supplementary parts with 3.5 kW 3-phase pump with PVC Fittings	267 690	1,765.00
Supplementary parts with 3.2 kW single-phase pump with PVC Fittings	268 046	1,695.00
Clamping frame for liner pools	185 348	151.00
VERSION WITH BRONZE FITTINGS		
Wall-Fittings with Bronze Fittings	098 467	1,135.00
Supplementary parts with 3.5 kW 3-phase pump	098 491	1,710.00
Supplementary parts with 3.2 kW single-phase pump	262 929	1,745.00
Clamping frame for liner pools	185 348	151.00
PNEUMATIC SWITCH ASSEMBLY		
Wall-Fittings	098 665	119.00
Supplementary parts with control box for 3.5 kW 3-phase pump	098 681	412.00
Supplementary parts with control box for 3.2 kW single-phase pump	196 493	412.00
Supplementary parts with control box for 3.5 kW and stainless steel blind	262 606	438.00
Pneumatic switch with stainless steel blind	262 605	122.00
Clamping frame for liner pools	185 371	46.50
ACCESSORIES		
Mounting bracket	090 621	267.00
Telescopic stand for pumpset	005 900	169.00
Adjustable air induction (per nozzle 2 pieces)	268 114	46.00

VIVA Power input (P1) 3,500 Watt · Flowrate 17 litre/sec. · Quintuple wellness nozzle on the poolfloor · Constant air injection · Supply Voltage 230/400 Volt 3-phase · For 3% seawater.

DOPPELTER GENUSS.
DOUBLED ENJOYMENT.

DOPPIO

	Artikelnummer	Euro
GEGENSTROMSCHWIMMANLAGEN		
COCO Rohbauteil ABS	262 926	253,00
Fertigbauteil mit Steuerkasten, 3-Wege Ventil und 3,5 kW 3-Phasen Pumpe	264 623	3.170,00
Fertigbauteil mit Steuerkasten, 3-Wege Ventil und 3,5 kW 3-Phasen Pumpe Edelstahl-Design	270 593	3.380,00
JUNO Rohbauteil ABS	262 944	281,00
Fertigbauteil mit Steuerkasten, 3-Wege Ventil und 3,5 kW 3-Phasen Pumpe	264 625	3.280,00
Fertigbauteil mit Steuerkasten, 3-Wege Ventil und 3,5 kW 3-Phasen Pumpe Edelstahl-Design	270 592	3.490,00
BAMBO Rohbauteil ABS	262 944	281,00
Fertigbauteil mit Steuerkasten, 3-Wege Ventil und 3,5 kW 3-Phasen Pumpe	264 624	3.280,00
Fertigbauteil mit Steuerkasten, 3-Wege Ventil und 3,5 kW 3-Phasen Pumpe mit Beleuchtung	268 950	3.720,00
Fertigbauteil mit Steuerkasten, 3-Wege Ventil Edelstahl-Design	270 591	3.700,00
MIRO 2 Rohbauteil ABS	267 728	1.385,00
Fertigbauteil mit Steuerkasten, 3-Wege Ventil und 3,5 kW 3-Phasen Pumpe	268 156	2.650,00
KOMBINIERBAR MIT MASSAGE-ANLAGEN		
Rohbauteil LIDO/VIVA ABS	265 257	333,00
Fertigbauteil LIDO/VIVA	090 548	178,00
Lufansaugung 2 Stück/Anlage	124 271	31,00
Blending	090 571	15,00
Rohbauteil PUNTO	267 761	560,00
Fertigbauteil PUNTO	267 762	1.220,00
Rohbauteil LARGO	267 757	720,00
Fertigbauteil LARGO	267 758	4.290,00
Rohbauteil LIBRA 3/4/5 (je nach Anlagenwunsch 3, 4 oder 5 Stück bestellen)	267 495	216,00
Fertigbauteil LIBRA 3/4/5 (je nach Anlagenwunsch 3, 4 oder 5 Stück bestellen)	090 704	27,80
Lufansaugung (je nach Anlagenwunsch 3, 4 oder 5 Stück bestellen)	124 271	31,00
ZUBEHÖR		
Flanschsatz für Folien- und Polyesterbecken COCO	012 765	87,00
Flanschsatz für Folien- und Polyesterbecken JUNO/BAMBO	012 856	131,00
Flanschsatz für Folien- und Polyesterbecken LIDO/VIVA/MIRO	090 522	75,50
Flanschsatz für Folien- und Polyesterbecken LIBRA 3/4/5 (je nach Anlagenwunsch 3,4 oder 5 Stück bestellen)	090 696	60,00
Wandkonsole	092 072	278,00
Höhenverstellbare Konsole	005 900	169,00
Griffpaar für Betonbecken	005 868	82,00
Griffpaar für Fertigbecken	005 876	169,00
Massageschlauch COCO/MIRO	005 850	77,50
Massageschlauch JUNO/BAMBO	091 629	77,50

DOPPIO Umschaltbare Anlage wahlweise mit fünffacher Wellness-Düse LIDO, Bodensprudler VIVA oder Einfach-Wellness-Düse LIBRA 3/4/5 · Aufnahmeleistung 3.500 Watt · Volumenstrom 18 Liter/Sekunde · Schwenkdüse mit regelbarer Schubkraft · Steuerung durch Pneumatik-Schalter der Gegenstromschwimmanlage · Seewasserbeständig bis 3%.



	Ref. No.	Euro
ADD-ON WITH COUNTERCURRENT SWIMMING SYSTEM		
COCO Wall-Fittings ABS	262 926	253.00
Supplementary parts with control box, 3-way walls and 3.5 kW 3-phase pump	264 623	3,170.00
Supplementary parts with control box, 3-way walls and 3.5 kW 3-phase pump stainless steel	270 593	3,380.00
JUNO Wall-Fittings ABS	262 944	281.00
Supplementary parts with control box, 3-way walls and 3.5 kW 3-phase pump	264 625	3,280.00
Supplementary parts with control box, 3-way walls and 3.5 kW 3-phase pump stainless steel	270 592	3,490.00
BAMBO Wall-Fittings ABS	262 944	281.00
Supplementary parts with control box, 3-way walls and 3.5 kW 3-phase pump	264 624	3,280.00
Supplementary parts with control box, 3-way walls and 3.5 kW 3-phase pump with illumination	268 950	3,720.00
Supplementary parts with control box, 3-way walls and 3.5 kW 3-phase pump stainless steel	270 591	3,700.00
MIRO 2 Wall-Fittings	267 728	1,385.00
Supplementary parts with control box, 3-way walls and 3.5 kW 3-phase pump	268 156	2,650.00
ADD-ON WITH MASSAGE SYSTEM		
Wall-Fittings LIDO/VIVA ABS	265 257	333.00
Supplementary parts LIDO/VIVA	090 548	178.00
Air induction 2 pieces/system	124 271	31.00
Screen-Ring	090 571	15.00
Wall-Fittings PUNTO	267 761	560.00
Supplementary parts PUNTO	267 762	1,220.00
Wall-Fittings LARGO	267 757	720.00
Supplementary parts LARGO	267 758	4,290.00
Wall-Fittings LIBRA 3/4/5 (according to the requested system order 3, 4 or 5 pieces)	267 495	216.00
Supplementary parts LIBRA 3/4/5 (according to the requested system order 3, 4 or 5 pieces)	090 704	27.80
Air induction (according to the requested system order 3, 4 or 5 pieces)	124 271	31.00
ACCESSORIES		
Clamping frame for liner pools COCO	012 765	87.00
Clamping frame for liner pools JUNO/BAMBO	012 856	131.00
Clamping frame for liner pools LIDO/VIVA/MIRO	090 522	75.50
Clamping frame for liner pools LIBRA 3/4/5 (according to the requested system order 3, 4 or 5 pieces)	090 696	60.00
Mounting bracket	092 072	278.00
Telescopic stand for pumpset	005 900	169.00
1 Set of handgrips for concrete pools without liner	005 868	82.00
1 Set of handgrips for liner pools	005 876	169.00
Massage hose COCO /MIRO	005 850	77.50
Massage hose JUNO/BAMBO	091 629	77.50

DOBPIO Switching system with the possibility to combination three countercurrent units with LIDO, VIVA, LIBRA · Power input (P1) 3,500 Watt · Flowrate 18 litre/sec. · Adjustable air injection · On/Out Pneumatic switch from countercurrent swimming system · For 3% seawater.

AUFBRAUSENDE TEMPERAMENTE.
EFFERVESCENT TEMPERAMENTS.

LARGO/PUNTO

	Artikelnummer	Euro
SCHWALDUSCHE LARGO EDELSTAHL		
Rohbauteil LARGO: bestehend aus Wandrohr, RB. für Ansaugung und Pneumatik	267 759	1.020,00
Fertigbauteil LARGO: bestehend aus Edelstahlschwall, 2,5 kW 3-Phasen Pumpe, Steuerkasten, Einlaufseiler, Saug-Druckschlauch mit Kugelhahn und Pneumatik-Schalter	267 760	5.459,00
Fertigbauteil LARGO: bestehend aus Edelstahlschwall, 1,7 kW 1-Phasen Pumpe, Steuerkasten, Einlaufseiler, Saug-Druckschlauch mit Kugelhahn und Pneumatik-Schalter	268 049	5.459,00
STRAHLDUSCHE PUNTO EDELSTAHL		
Rohbauteil PUNTO: bestehend aus Wandrohr, RB. für Ansaugung und Pneumatik	267 763	979,00
Fertigmontage PUNTO: bestehend aus Edelstahlstrahl, 2,5 kW 3-Phasen Pumpe, Steuerkasten, Einlaufseiler, Saug-Druckschlauch mit Kugelhahn und Pneumatik-Schalter	267 764	2.730,00
Fertigmontage PUNTO: bestehend aus Edelstahlstrahl, 1,7 kW 1-Phasen Pumpe, Steuerkasten, Einlaufseiler, Saug-Druckschlauch mit Kugelhahn und Pneumatik-Schalter	268 050	2.730,00
ZUBEHÖR		
Flanschsatz LARGO/PUNTO	268 576	121,00

LARGO Höhe 96,00 cm · Auswurfbreite 45,00 cm · Aufnahmeleistung 2.500 Watt · Volumenstrom 13 Liter/Sekunde · Ein/Aus-Schalter in Pneumatik-Ausführung Edelstahl · 230/400 Volt Drehstrom · Seewasserbeständig bis 3%. PUNTO Höhe 120,00 cm · Ausladung 45,00 cm · Aufnahmeleistung 2.500 Watt · Volumenstrom 13 Liter/Sekunde · Ein/Aus-Schalter in Pneumatik-Ausführung Edelstahl · 230/400 Volt Drehstrom · Seewasserbeständig bis 3%.



	Ref. No.	Euro
GUSH-SHOWER LARGO STAINLESS STEEL		
<i>Wall-Fitting LARGO: existing from Wall-tube, Wall-Fittings for suction and Pneumatic switch</i>	267 759	1,020.00
<i>Supplementary parts LARGO: existing from stainless steel shower, 2.5 kW, 3-phase pump, electric box, sieves, suction-pressure hoses with ball-valve and Pneumatic switch in stainless steel</i>	267 760	5,459.00
<i>Supplementary parts LARGO: existing from stainless steel shower, 1.7 kW, 1-phase pump, electric box, sieves, suction-pressure hoses with ball-valve and Pneumatic switch in stainless steel</i>	268 049	5,459.00
NECK-GUSH PUNTO STAINLESS STEEL		
<i>Wall-Fitting PUNTO: existing from Wall-tube, Wall-Fittings for suction and Pneumatic switch</i>	267 763	979.00
<i>Supplementary parts PUNTO: existing from stainless steel shower, 2.5 kW, 3-phase pump, electric box, sieves, suction-pressure hoses with ball-valve and Pneumatic switch in stainless steel</i>	267 764	2,730.00
<i>Supplementary parts PUNTO: existing from stainless steel shower, 1.7 kW, 1-phase pump, electric box, sieves, suction-pressure hoses with ball-valve and Pneumatic switch in stainless steel</i>	268 050	2,730.00
ACCESSORIES		
<i>Clamping frame LARGO/PUNTO</i>	268 576	121.00

LARGO Height 96.00 cm · Ejection-width 45.00 cm · Power input (P1) 2,500 Watt · Flowrate 13 litre/sec. · On/Out Pneumatic switch in stainless steel · Supply Voltage 230/400 Volt 3-phase · For 3% seawater. **PUNTO** Height 120.00 cm · Overhang 45.00 cm · Power input (P1) 2,500 Watt · Flowrate 13 litre/sec. · On/Out Pneumatic switch in stainless steel · Supply Voltage 230/400 Volt 3-phase · For 3% seawater.

HINEIN INS VERGNÜGEN.
LET THE PLEASURE BEGIN.

TREVI LUX / TREVI

	TREVI LUX		TREVI	
	Artikelnummer	Euro	Artikelnummer	Euro
AUSFÜHRUNGEN – 400 VOLT				
Aufnahmeleistung 2.620 Watt				
Betriebsspannung 400 Volt Drehstrom	216 150	2.730,00		
Aufnahmeleistung 2.500 Watt				
Betriebsspannung 400 Volt Drehstrom			006 866	2.080,00
AUSFÜHRUNGEN – 230 VOLT				
Aufnahmeleistung 1.820 Watt				
Betriebsspannung 230 Volt Wechselstrom	216 143	2.500,00		
Aufnahmeleistung 1.700 Watt				
Betriebsspannung 230 Volt Wechselstrom			007 088	1.845,00
ZUBEHÖR				
Höhenverstellbarer Stützfuß für Aufstellbecken	006 874	151,00	006 874	151,00
Massageschlauch	005 850	77,50	005 850	77,50
Massagedüse	007 609	19,90	007 609	19,90

Preise inklusive Halteschlaufe

TREVI LUX / TREVI Hängeanlage · Mit oder ohne Beleuchtung (12 V/120 W) · Aufnahmeleistung von 1.700 – 2.620 Watt · Betriebsspannung 230 V Wechselstrom oder 400 Volt Drehstrom · Volumenstrom 11 – 12 Liter/Sekunde · Schwenkdüse mit regelbarer Schubkraft · Konstantes Luftperlbad.



	TREVI LUX		TREVI	
	Ref. No.	Euro	Ref. No.	Euro
IMPLEMENTATION – 400 VOLT				
Power input (P1) 2,600 Watt				
Supply Voltage: 400 Volt 3-phase	216 150	2,730.00		
Power input (P1) 2,500 Watt			006 866	2,080.00
Supply Voltage: 400 Volt 3-phase				
IMPLEMENTATION – 230 VOLT				
Power input (P1) 1,800 Watt				
Supply Voltage: 230 Volt 3-phase	216 143	2,500.00		
Power input (P1) 1,700 Watt			007 088	1,845.00
Supply Voltage: 230 Volt 3-phase				
ACCESSORIES				
Telescopic support leg for above ground pools	006 874	151.00	006 874	151.00
Massage hose	005 850	77.50	005 850	77.50
Nozzle for localized back massage	007 609	19.90	007 609	19.90

All units with holding rope

TREVI LUX / TREVI Suspended system · With/without illumination (12 V/120 W) · Power Input from 1,700 – 2,620 Watt · Supply Voltage 230 V 3-phase · Single or 3-phase AC · Flowrate 11 – 12 litre/sec. · Swivelling nozzle with adjustable thrust · Constant air injection.

STAIRWAY TO HEAVEN.
STAIRWAY TO HEAVEN.

SCALA

	Artikelnummer	Euro
SCALA		
BAMBO LUX weiß	266 856	10.110,00
BAMBO LUX meerblau	266 857	10.330,00
BAMBO LUX azur	266 858	10.330,00
JUNO weiß	266 859	9.690,00
JUNO meerblau	266 860	9.900,00
JUNO azur	266 861	9.900,00
COCO weiß	266 862	9.370,00
COCO meerblau	266 863	9.580,00
COCO azur	266 864	9.580,00
ZUBEHÖR		
Farblich abgesetzte Stufen	267 309	156,00
Handläufe aus Edelstahl rilsaniert	267 051	785,00
Handgriff aus Edelstahl rilsaniert	267 269	169,00
Skimmer aus GFK anlaminiert mit Blende VA4, weiß rilsaniert inkl. Niveauregler und Überlauf 2 Einlaufdüsen Rotguss 1 1/2 "	267 270	1.195,00
Skimmer aus GFK anlaminiert mit Blende aus Edelstahl poliert inkl. Niveauregler und Überlauf 2 Einlaufdüsen Rotguss 1 1/2 "	267 551	1.195,00
Handläufe Edelstahl poliert	267 549	785,00
Handgriff Edelstahl poliert	267 550	169,00
Verpackung		40,00
Transport in Deutschland		260,00

SCALA Treppe = 300 kg (3 lfdm, 1 Palette 310 x 160 x 140)

SCALA Fertig montierter Technischacht · Original JetStream Anlagen · Automatisches Umschalten Massageanlage/Gegenstromanlage (JetStream DOPPIO) durch Pneumatikschaltung · 4 ergonomisch platzierte Massagedüsen in Wellnesscke als Standard komplett montiert · Starke 3,5 kW Pumpe (18 Liter/Sekunde) · Für Beckentiefe 1,2 – 1,5 m geeignet · Breite 3,0 m · Für fast alle Becken geeignet · Verrohrung abgepresst und geprüft · Mit integriertem Startblock.



	Ref. No.	Euro
SCALA		
BAMBO LUX white	266 856	10,110.00
BAMBO LUX sea-blue	266 857	10,330.00
BAMBO LUX azure	266 858	10,330.00
<hr/>		
JUNO white	266 859	9,690.00
JUNO sea-blue	266 860	9,900.00
JUNO azure	266 861	9,900.00
<hr/>		
COCO white	266 862	9,370.00
COCO sea-blue	266 863	9,580.00
COCO azure	266 864	9,580.00
<hr/>		
ACCESSORIES		
Coloured step	267 309	156.00
Stainless steel handrails	267 051	785.00
Stainless steel handgrip	267 269	169.00
GFK bonded skimmer assembly with concealed risant stainless steel coated cover including automatic top and overflow connections, 2 No. 1 1/2 " return nozzle	267 270	1,195.00
GFK bonded skimmer assembly with concealed stainless steel coated cover including automatic top and overflow connections, 2 No. 1 1/2 " return nozzle	267 551	1,195.00
Stainless steel handrails	267 549	785.00
Stainless steel handgrip	267 550	169.00
Packing		40.00
Transport costs (please ask the costs for your country)		

SCALA pool step = 300 kg (3 Ldm, 1 pallet 310 x 160 x 140)

SCALA Ready mounted equipment shaft · Original JetStream system · Automatic change massage system/countercurrent swimming system (JetStream DOPPIO) by pneumatic switch · 4 ergonomically placed massage nozzles in the wellness part completely mounted as standard · Strong 3.5 kW pump (18 litres/sec.) · Suitable for 1.2 – 1.5 m pool depth · Width 3.0 m · Adapted for almost every pool · Out pressure-tested and certified pipework · With integrated starting block.

FERTIGBECKEN MIT SCALA.
 READY-MADE POOLS WITH SCALE.

JETPOOL

	Artikelnummer	Euro
JETPOOL 650 (6,5 m x 3,2 m x 1,5 m)		
BAMBO	268 685	18.553,00
JUNO	268 689	18.553,00
COCO	268 693	18.553,00
JETPOOL 720 (7,2 m x 3,7 m x 1,5 m)		
BAMBO	268 686	22.015,00
JUNO	268 690	22.015,00
COCO	268 694	22.015,00
JETPOOL 820 (8,2 m x 3,7 m x 1,5 m)		
BAMBO	268 687	22.874,00
JUNO	268 691	22.874,00
COCO	268 695	22.874,00
JETPOOL 920 (9,2 m x 3,7 m x 1,5 m)		
BAMBO	268 688	23.733,00
JUNO	268 692	23.733,00
COCO	268 696	23.733,00
ZUBEHÖR		
Skimmer aus Gfk anlamiert in der Treppe mit V4A Blende, weiß rilsoniert, Niveauregler 3/8", Überlauf ø 40 mm, Sauganschluss 2", und Saugstutzen für Bodensauger	268 698	460,00
Skimmer aus Gfk anlamiert in der Treppe mit V4A Blende, Edelstahl poliert, Niveauregler 3/8", Überlauf ø 40 mm, Sauganschluss 2", und Saugstutzen für Bodensauger	268 700	460,00
Skimmer <i>Integra</i> aus Gfk, in Roladenschacht <i>Integra</i> eingebaut, Überlauf d 40, Sauganschluss 2", Niveauregler mechanisch 3/8"	268 701	460,00
2 Einlaufdüsen, Rotguss 1 1/2" mit Lenkstrahleinsatz, weiß, mit Verrohrung	268 702	370,00
2 Einlaufdüsen, Rotguss 1 1/2" mit Lenkstrahleinsatz, NiSn poliert, mit Verrohrung	268 703	370,00
2 Unterwasserscheinwerfer 300 W/12 V, seitlich mit schwenkbarem Einsatz in Kunststoffnische zur bauseitigen Montage, Trafo 600 VA, Kabelanschlussdose, Kunststoff	268 705	843,00
Bodenablauf, Rotguss 90°, 1 1/2", Antiwirbeldeckel 2 Stück	268 706	258,00
Farblich abgesetzte Stufen UWE 720, 820, 920, 650	267 309	275,00
Fracht BRD UWE 650		880,00
Fracht BRD UWE 720, 820, 920		1.133,00
Fracht Ausland auf Anfrage		

JETPOOL Standardausführung serienmäßig: Fertigbecken ausgerüstet, mit Rolladensicherheitskante, Stehstufe, Hartschaumisolierung in Wand und Boden, Stahlverstärkungen in Längs- und Seitenwänden, Bodenablaufmulde, Treppenanlage **UWE JetStream SCALA** mit Startblock und integriertem Technischacht, eingebauter GSA. Wahlweise **BAMBO, JUNO, COCO**. Automatisch umschaltbar auf die **Wellness Sitz- und Liegestufen** mit 3 **LIBRA** Einloch Massagedüsen und einer fünf-fachen **Wellness-Düse VIVA** als Fußreflexzonen Massage. Durch Pneumatikschaltung, 3,5 KW Pumpe (18 Liter/Sek.), Steuerkasten, verrohrt geprüft, anschlussfertig.



	Ref. No.	Euro
JETPOOL 650 (6,5 m x 3,2 m x 1,5 m)		
BAMBO	268 685	18,553.00
JUNO	268 689	18,553.00
COCO	268 693	18,553.00
JETPOOL 720 (7,2 m x 3,7 m x 1,5 m)		
BAMBO	268 686	22,015.00
JUNO	268 690	22,015.00
COCO	268 694	22,015.00
JETPOOL 820 (8,2 m x 3,7 m x 1,5 m)		
BAMBO	268 687	22,874.00
JUNO	268 691	22,874.00
COCO	268 695	22,874.00
JETPOOL 920 (9,2 m x 3,7 m x 1,5 m)		
BAMBO	268 688	23,733.00
JUNO	268 692	23,733.00
COCO	268 696	23,733.00
ACCESSORIES		
<i>Glass fibre reinforced plastic skimmer, laminated in steps with grade 316L stainless steel bezel, white nilsan coating, level control 3/8", overflow ø 40 mm, suction connection 2" and intake connections for base suction</i>	268 698	460.00
<i>Glass fibre reinforced plastic skimmer, laminated in steps with grade 316L stainless steel bezel, polished stainless steel, level control 3/8", overflow ø 40 mm, suction connection 2" and intake connections for floor suction</i>	268 700	460.00
<i>Glass fibre reinforced plastic skimmer Integra, integrated in cover guide shaft, overflow ø 40 mm, suction connection 2", mechanical level control 3/8"</i>	268 701	460.00
<i>2 gunmetal return nozzles, 1 1/2" with adjustable jet operation, white, with pipe-work</i>	268 702	460.00
<i>2 gunmetal return nozzles, 1 1/2" with adjustable jet operation, NiSn coated, with pipe-work</i>	268 703	460.00
<i>2 submerged lights 300 W/12 V, side-mounted with swivel operation in plastic recess for in-situ installation, 600 VA transformer, cable connection socket, plastic</i>	268 705	843.00
<i>Floor drain, gunmetal 90°, 1 1/2", 2 anti-vortex covers</i>	268 706	258.00
<i>Colour grading UWE 720, 820, 920, 650</i>	267 309	275.00
<i>Freight in Germany UWE 650</i>		880.00
<i>Freight in Germany UWE 720, 820, 920</i>		1,133.00
<i>International freight charges on request</i>		

JETPOOL Series production of standard versions: Equipped ready-made pools, with safety edges on the roll covers, steps, rigid foam insulation in walls and floor, steel re-enforcement in the longitudinal and side-walls, floor drain trough, steps, UWE JetStream scale with starting block and integral utility shaft, integral COUNTER-CURRENT SYSTEM. Choice of BAMBO, JUNO, COCO. Automatic switchover to the wellness sitting and reclining steps with 3 single-hole massage nozzles and a five-fold wellness nozzle VIVA for reflex zone foot massage. Pneumatic circuitry, 3.5 kW pump (18 litres/sec.), control box, certified pipe-work, ready for connection.

DAS LICHT DER BLAUEN GROTTTE.
LIGHT FROM THE BLUE GROTTTO.

LUXOS

	Artikelnummer	Euro
SCHWIMMBADLEUCHE LUXOS		
Schwimmbadleuchte LUXOS	270 906	1.850,00

LUXOS Akkubetriebene schwimmende Pool- und Teichbeleuchtung · Poolbeleuchtung mit 42 weißen LEDs · Stimmungsleuchte mit 27 Farb-LEDs · Lithium-Ionen-Akku 12 V 4400 mAh · Ladezeit 8 Stunden, Brenndauer 7 Stunden · Fernsteuerung mit 7 Funktionen: Gesamt Ein/Aus; Schwimmbadbeleuchtung Ein/Aus; RGB Ein/Aus; RGB Farbfixierung · Ladegerät 13,5 V 1 A GS/CE geprüft · Silber glänzender Schwimmkörper.

	Ref. No.	Euro
LUXOS SWIMMING POOL ILLUMINATION		
<i>LUXOS swimming pool illumination</i>	270 906	1,850.00



LUXOS Battery-operated swimming pool and pond illumination · Pool illumination with 42 white LEDs · Atmospheric illumination with 27 coloured LEDs · Lithium ion rechargeable battery, 12 V, 4400 mAh · 8 hour charging time, 7 hour operating time · Remote control with 7 functions: complete system on/off; swimming pool illumination on/off; red-green-blue on/off; red-green-blue colour fixing · Charging unit 13.5 V, 1 A, GS/CE certified · Shiny silver float.

NOCH MEHR WELLNESS.
EVEN MORE WELLNESS.

EXTRAS

	Artikelnummer	Euro
PENDING RELAX LIEGE		
Pending Relax Liege	266 570	1.120,00
SELBSTANSAUGENDE PUMPE		
Selbstansaugende 3-Phasen Pumpe mit 400 V/3,5 kW	103 333	1.360,00
Selbstansaugende 3-Phasen Pumpe mit 230 V/3,2 kW	216 366	1.705,00
STEUERKASTEN		
Steuerkasten mit Zeitrelais 3-phasig 400 V/3,5 kW	091 512	452,00
Steuerkasten mit Zeitrelais 3-phasig 400 V/2,5 kW	095 067	452,00
Steuerkasten für Beleuchtung 1-phasig	185 975	895,00
SONDERANFERTIGUNGEN ZUBEHÖR		
Massageschlauch in Sonderlänge für BAMBO/JUNO	260 015	87,00
Massageschlauch in Sonderlänge für COCO/MIRO/EUROJET	260 014	87,00
Abziehvorrichtung für Pumpen-Laufräder	264 855	23,20
FILTERPUMPE		
JetStream Filterbloc 0,37	2000004	1.086,00
JetStream Filterbloc 0,55	2000005	1.106,00
JetStream Filterbloc 0,75	2000006	1.215,00
JetStream Filterbloc 1,1	2000007	1.523,00
JetStream Filterbloc 1,5	2000008	1.682,00



Massageschlauch/Massage hose



Handgriff in Edelstahl-Design
Handgrip in stainless steel design



Höhenverstellbarer Stützfuß für TREVI LUX und TREVI
Telescopic support leg for above ground pools suitable to TREVI LUX and TREVI